

Kłanino, dnia 11.10.2024r.

PZSKłan.26.04.24

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia poniżej kwoty o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. z późniejszymi zmianami w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Składający zapytanie:

Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie,
ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę: monitorów interaktywnych 86", uchwytów ściennych do monitorów interaktywnych 86", monitorów interaktywnych 55", uchwytów ściennych do monitorów interaktywnych 55", stojaków mobilnych pod monitory interaktywne 86", komputerów stacjonarnych, monitorów do komputerów stacjonarnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, zgodnie z wykazem:

1. Monitor interaktywny 86" - liczba: 5 sztuk
2. Uchwyt ścienny do monitora interaktywnego 86" – liczba: 3 sztuki
3. Monitor interaktywny 55" – liczba: 2 sztuki
4. Uchwyt ścienny do monitora interaktywnego 55" – liczba: 2 sztuki
5. Stojak mobilny pod monitor interaktywny 86" – liczba: 2 sztuki
6. Komputer stacjonarny – liczba: 12 sztuk
7. Monitor do komputera stacjonarnego – liczba: 12 sztuk

Parametry monitora interaktywnego 86" (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego monitora interaktywnego – parametry minimalne		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Przekątna ekranu	85,6" (86") – parametr minimalny i maksymalny (parametr konieczny)
2	Rozdzielczość	4K Ultra HD (3840 × 2160)
3	Synchronizacja pozioma	30 - 135 k Hz
4	Długość życia MTBF	50 000 godzin
5	Jasność	min. 450 cd / m ²
6	Kontrast statyczny	4000:1
7	Czas reakcji	6.5 ms
8	Szkoło ochronne	a) Twardość szkła min. 7H b) powłoka antyrefleksyjna

9	Kąt widzenia	a) w poziomie - 178° b) w pionie - 178°
10	Redukcja niebieskiego światła	Tak
11	Głośniki	a) 8W * 2 – skierowane do przodu - wewnętrzny b) 18W * 2 – skierowany do góry - wewnętrzny
12	Pilot	Tak
13	Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku	a) 50 - Windows i Mac b) 40 - Android
14	Narzędzia w komplecie	4 pióra
15	Typ półki na pióra	magnetyczny
16	System operacyjny	Android 13 pozwalający na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/Android
17	Pamięć operacyjna	8 GB
18	Pamięć	64 GB
19	Łącze sieciowe przewodowe	2 szt. RJ45 1000Base-T (wejście/wyjście)
20	Wi-Fi	a) IEEE 802.11a/b/g/n/ac b) Pasma 2,4, jak i 5 GHz
21	Bluetooth	5.0
22	Porty HDMI	4 szt. HDMI 2.0 (HDCP2.3+1.4), przynajmniej 1 szt. na panelu przednim
23	Port VGA	1 szt.
24	Porty USB	x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – a) przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), b) tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
25	Port RS-232	tak
26	Port stereo 3.5 mm	stereo 3,5 mm wejście, stereo 3,5 mm wyjście
27	Audio S/PDIF	tak
28	Certyfikaty	GOOGLE EDLA – potwierdzony na stronie producenta monitora, CE W ofercie należy podać stronę internetową. W celu potwierdzenia certyfikacji wymagane jest aby producent widniał na stronie https://storage.googleapis.com/play_public/supported_devices.html
29	Punkty montażowe VESA	tak
30	Uchwyt ścienny dołączony	nie
31	Montaż	nie
32	Dodatkowa specyfikacja	Monitor tej samej firmy co monitor interaktywny 55" – zapewnienie jednakowej obsługi
33	Gwarancja	a) 36 miesięcy b) możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji

Parametry uchwyty ściennego do monitora interaktywnego 86" (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego uchwyty ściennego do monitora interaktywnego 86" – parametry minimalne		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Waga max	125 kg / monitor
2	Maksymalna wielkość ekranu	86"
3	Maksymalne obciążenie	125 kg
4	Typ montażu	śruby
5	Kolor	czarny
6	Liczba obsługiwanych wyświetlaczy/monitorów	1
7	Maksymalny uchwyt VESA	800 X 600 mm
8	Minimalny uchwyt VESA	100 x 100 mm
7	Opcja regulacji wysokości	Tak

Parametry monitora interaktywnego 55" (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego monitora interaktywnego – parametry minimalne		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Przekątna ekranu	55" (54.6") parametr minimalny i maksymalny (parametr konieczny)
2	Rozdzielczość	4K Ultra HD (3840 × 2160)
3	Synchronizacja pozioma	30 - 135 k Hz
4	Długość życia MTBF	50 000 godzin
5	Jasność	min. 400 cd / m ²
6	Kontrast statyczny	1200:1
7	Czas reakcji	8 ms
8	Szkoło ochronne	a) Twardość szkła min. 7H b) powłoka antyrefleksyjna
9	Kąt widzenia	a) w poziomie - 178° b) w pionie - 178°
10	Redukcja niebieskiego światła	Tak
11	Głośniki	a) 16W - stereo
12	Pilot	Tak
13	Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku	40

14	Narzędzia w komplecie	4 pióra
15	Typ półki na pióra	magnetyczny
16	System operacyjny	min. Android 11 pozwalający na bezprzewodowe łączenie z urządzeniem Windows/Android
17	Pamięć operacyjna	8 GB
18	Pamięć	64 GB
19	Łącze sieciowe przewodowe	2 szt. RJ45 1000Base-T (wejście/wyjście)
20	Wi-Fi	a) IEEE 802.11a/b/g/n/ac b) Pasmo 2,4, jak i 5 GHz
21	Bluetooth	5.0
22	Porty HDMI	3 szt. HDMI 2.0 (HDCP2.3+1.4),
23	Port VGA	1 szt.
24	Porty USB	X5 (odtwarzanie multimediiów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – a) przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), b) bok lub tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
25	Port RS-232	tak
26	Port stereo 3.5 mm	stereo 3,5 mm typu mini jack
27	Audio S/PDIF	tak
28	Punkty montażowe VESA	tak
29	Certyfikaty	GOOGLE EDLA – potwierdzony na stronie producenta monitora, CE W ofercie należy podać stronę internetową. W celu potwierdzenia certyfikacji wymagane jest aby producent widniał na stronie https://storage.googleapis.com/play_public/supported_devices.html
30	Uchwyt ścienny dołączony	nie
31	Montaż	nie
32	Dodatkowa specyfikacja	Monitor tego samego producenta jak w przypadku monitora interaktywnego 86" – zapewnienie jednakowej obsługi
33	Gwarancja	a) 36 miesięcy b) możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji

Parametry uchwytu ściennego do monitora interaktywnego 55" (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego uchwytu ściennego do monitora interaktywnego 55" – parametry minimalne		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Waga max	125 kg / monitor
2	Maksymalna wielkość ekranu	55"
3	Maksymalne obciążenie	125 kg
4	Typ montażu	śruby

5	Kolor	czarny
6	Liczba obsługiwanych wyświetlaczy/monitorów	1
7	Maksymalny uchwyt VESA	800 X 600 mm
8	Minimalny uchwyt VESA	100 x 100 mm
7	Opcja regulacji wysokości	Tak

Parametry stojaka mobilnego pod monitor interaktywny 86" (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego stojaka mobilnego – parametry minimalne		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Minimalna wielkość ekranu	55"
2	Maksymalna wielkość ekranu	86"
3	Maksymalna waga	110 kg
4	Typ montażu	śruby
5	Kolor	czarny
6	Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	1
7	Maksymalny uchwyt VESA	800 X 600 mm
7	Opcja regulacji wysokości	Tak
8	Typ regulacji wysokości	Prąd elektryczny
P	Stopki	Tak
10	Kółka	Tak
11	Kolor nóżek	Czarny
12	Pilot w zestawie	Tak

Parametry pojedynczego komputera stacjonarnego (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego komputera		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
1	Wydajność Obliczeniowa	<p>a) Procesor 10 rdzeniowy, 16 wątkowy, wykonany w litografii 10nm, 20MB cache, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, częstotliwość taktowania procesora 2500 MHz, taktowanie procesora w trybie turbo 4600 MHz</p> <p>b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisywane w Wymaganiach.</p>
2	Pamięć operacyjna	<p>a) 16 GB RAM DDR4 SDRAM 3200 MHz</p> <p>b) Możliwość rozbudowy do 64 GB.</p>
3	Karta graficzna	<p>a) zintegrowana</p> <p>b) możliwość rozbudowy o dodatkową kartę graficzną</p> <p>c) interfejsy wideo: DisplayPort, HDMI</p>
4	Dysk Twardy	<p>a) 1 x Typ dysku SSD – M.2, pojemność 512 GB, typ interfejsu: PCI Express</p> <p>b) 1 x Typ dysku HDD, pojemność 2TB, typ interfejsu: SATA 6Gb/s</p>
5	Wypożazenie	<p>a) Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną,</p> <p>b) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,</p> <p>c) Zintegrowana karta sieciowa WiFi,</p> <p>d) Zintegrowana karta Bluetooth,</p> <p>e) Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej,</p> <p>f) Klawiatura USB, układ polski programisty, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.</p> <p>g) Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).</p> <p>h) Co najmniej 4 porty USB w z przodu obudowy z czego minimum 2 x USB 3.0,</p> <p>i) Co najmniej 4 porty USB w z tyłu obudowy z czego minimum 2 x USB 3.0,</p> <p>j) Porty audio: wyjście z przodu na słuchawki, wejście na mikrofon (dopuszcza się rozwiązanie combo).</p> <p>k) Kabel zasilający do komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m.</p>
6	Zasilanie	<p>a) Zasilacz zintegrowany wewnątrz obudowy, zapewniający sprawne działanie całej jednostki, osiągający sprawność minimum 85% (certyfikat 80 PLUS Bronze)</p> <p>b) Zasilacz z przyciskiem testu zasilacza</p>
7	Ergonomia	<p>a) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona),</p>
8	komunikacja	<p>a) Kontroler Ethernet</p> <p>b) Możliwość rozbudowy o dodatkową kartę graficzną</p> <p>c) Obsługa sieci bezprzewodowej LAN</p> <p>d) Bluetooth</p> <p>e) Protokoły komunikacyjne: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac</p> <p>f) Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac</p>

9	Wymagania dodatkowe	<p>a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,</p> <p>b) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,</p> <p>c) Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, producencie modułów pamięci, - płycie głównej, - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, <p>d) Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie testu dysku twardego oraz procesora. <p>e) Producent jednostki centralnej taki sam jak monitora</p>
10	System operacyjny	<p>a) Licencja Microsoft Windows 11 Professional 64-bit w celu zapewnienia współpracy z oprogramowaniem wykorzystywanym w szkole. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.</p> <p>b) Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej.</p>
11	Standardy i certyfikaty	<p>a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera potwierdzone certyfikatem,</p> <p>b) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.x lub nowszej potwierdzone certyfikatem,</p> <p>c) Zasilacz musi posiadać certyfikat 80 PLUS Bronze</p> <p>d) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym.</p>
12	Serwis	<p>a) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>b) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.</p>
13	Wsparcie Techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
14	Gwarancja	36 miesięcy z czasem reakcji na naprawę uszkodzonego sprzętu do 2 dni roboczych w miejscu instalacji.

Parametry pojedynczego monitora do komputera stacjonarnego (wymagane parametry minimalne):

Wymagania dla pojedynczego monitora		
Lp.	Parametr	Wymagane parametry minimalne
	Monitor	a) Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT b) Klasa energii: klasa D c) Wielkość przekątnej: 21.5" d) Typ panela: VA (Vertical Alignment, TFT) e) Współczynnik kształtu: 16:9 f) Rozdzielczość natywna: Full HD(1080p) 1920x1080 przy 60 Hz g) Rozstaw pikseli: 0,249 mm h) Jasność: 250 cd/m ² i) Kontrast: 3000:1 j) Obsługa kolorów: 16,7 miliona kolorów k) Czas reakcji: 10 ms (szary-do-szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki) l) Poziomy kąt widzenia: 178 m) Pionowy kąt widzenia: 178 n) Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna o) Technologia podświetlenia: LED p) Interfejsy: HDMI, VGA, DisplayPort q) Dołączone przewody: 1x kabel HDMI, 1 x kabel zasilania r) Zgodność z normami: DisplayPort 1.2, HDCP 1.2 s) Wbudowane głośniki
2	Standardy i certyfikaty	a) Certyfikat TCO Certified Display 8 b) Certyfikat Energy Star
3	Serwis	a) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, b) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
4	Wymagania dodatkowe	a) Producent monitora taki sam jak jednostki centralnej
5	Gwarancja	36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2024r.

1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 1, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji, zaprosi on jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zaproszenie na negocjacje zostanie rozesłane do nie więcej niż 3 Wykonawców. Negocjacje z Wykonawcami będą prowadzone w celu ulepszenia treści ofert podlegających ocenie w ramach kryterium.

2. Sposób przygotowania i wysłania oferty: e-mail: sekretariat@pzsklanino.edu.pl

3. Termin złożenia oferty: do **18.10.2024r.**

4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie składającego zapytanie – ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino, tel. kontaktowy do sekretariatu szkoły: (+48) 58 673 87 83.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się

składania ofert częściowych. Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Okoliczności, w których oferta ulega odrzuceniu.

Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, która:

- 1) została złożona po terminie składania ofert;
- 2) została złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- 3) jest niezgodna z postanowieniami Zapytania;
- 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
- 6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 8) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której poinformował go Zamawiający;

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
- 5) nie współpracują z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi, w szczególności: z przedstawicielami władz tych państw, jak również czołowymi przedsiębiorcami objętymi aktualnymi sankcjami, w tym unijnymi, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („Przedstawiciele Reżimu”) oraz nie zostali wpisani na Listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym integralną część formularza ofertowego.

8. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

9. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Składający zapytanie unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w zapytaniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10. Inne warunki dotyczące zapytania:

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres odbiorcy tj. Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie, ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino.
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem

i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca składający Ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Informacja o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty:

- 1) Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania w formie e-mail.
- 2) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia.
- 3) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1.
- 4) Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca w szczególności:
 - a) przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;
 - b) przekaze wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych.

Składający Zapytanie


DYREKTOR
mgr inż. Rafał Wochna

W załączeniu:

1. Wzór druku „OFERTA”