

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń hotelu A w OZ w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach OZ w Sulejowie.

DATA OPRACOWANIA : 21.10.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piętro I			
1.1		Ściany - sufity			
1 d.1.1	KNNR 5 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 77	szt. szt.	 77.000	
				RAZEM	77.000
2 d.1.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . (94.44+177.29)*3%	m ² m ²	 8.152	
				RAZEM	8.152
3 d.1.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . 94.44+177.29	m ² m ²	 271.730	
				RAZEM	271.730
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . 94.44+177.29	m ² m ²	 271.730	
				RAZEM	271.730
1.2		Podłogi			
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	 81.970	
				RAZEM	81.970
6 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	 81.970	
				RAZEM	81.970
7 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	 81.970	
				RAZEM	81.970
8 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	 81.970	
				RAZEM	81.970
2		Piętro II			
2.1		Ściany - sufity			
9 d.2.1	KNNR 5 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 77	szt. szt.	 77.000	
				RAZEM	77.000
10 d.2.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . (94.44+177.29)*3%	m ² m ²	 8.152	
				RAZEM	8.152
11 d.2.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . 94.44+177.29	m ² m ²	 271.730	
				RAZEM	271.730
12 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . 94.44+177.29	m ² m ²	 271.730	
				RAZEM	271.730
2.2		Podłogi			
13 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	 81.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 d.2.2 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
15	NNRNKB d.2.2 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
16	NNRNKB d.2.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
3		Piętro III			
3.1		Ściany - sufity			
17	KNNR 5 d.3.1 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 77	szt. szt.	77.000	
18	KNKRB 2 d.3.1 0803-09	Gładź gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . (94.44+177.29)*3%	m ² m ²	RAZEM 8.152	77.000
19	KNR K-04 d.3.1 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . 94.44+177.29	m ² m ²	RAZEM 271.730	8.152
20	KNR 2-02 d.3.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . 94.44+177.29	m ² m ²	RAZEM 271.730	271.730
3.2		Podłogi			
21	KNR-W 4-01 d.3.2 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	81.970	
22	KNR-W 4-01 d.3.2 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
23	NNRNKB d.3.2 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
24	NNRNKB d.3.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 . (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2)	m ² m ²	RAZEM 81.970	81.970
4		Pokój nr 5			
4.1		Ściany - sufity			
25	KNNR 5 d.4.1 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.4.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . (17.86+46.66)*3%	m ² m ²	 1.936	
				RAZEM	1.936
27 d.4.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . 17.86+46.66	m ² m ²	 64.520	
				RAZEM	64.520
28 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . 17.86+46.66	m ² m ²	 64.520	
				RAZEM	64.520
4.2		Podłogi			
29 d.4.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi . 17.86-2.96	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
30 d.4.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe . 17.86-2.96	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
31 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady . 17.86-2.96	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
32 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 . 17.86-2.96	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
5		Odpady			
33 d.5	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Piętro I						
1.1		Ściany - sufity						
1 KNNR 5 0308-01	analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 obmiar = 77 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.179*2=0.358 r-g/szt.	r-g	27.5660				
2*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 KNNRB 2 0803-09		Gładz gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . obmiar = (94.44+177.29)*3% = 8.152 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151 r-g/m ²	r-g	3.3839				
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	20.3800				
3*		woda 0.0175 dm ³ /m ²	dm ³	0.1427				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg budowlany 0.0018 m-g/m ²	m-g	0.0147				
6*		środek transportowy 0.0028 m-g/m ²	m-g	0.0228				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 KNR K-04 0101-05	analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	16.3038				
2*		-- M -- farba podkładowa 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	54.3460				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	47.7158				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	74.9975				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0815				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Ściany - sufity
				Sprzęt
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Podłogi						
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	61.4775				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.6723				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	29.2633				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- podkłady pod panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
5*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		listwy przyścienne PCV 1.16 m/m ²	m	95.0852				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
6*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

			Podlogi		
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

				Piętro I
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Piętro II						
2.1		Ściany - sufity						
9 d.2.1	KNNR 5 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 obmiar = 77 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.179*2=0.358 r-g/szt.	r-g	27.5660				
2*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10 d.2.1	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . obmiar = (94.44+177.29)*3% = 8.152 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151 r-g/m ²	r-g	3.3839				
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	20.3800				
3*		woda 0.0175 dm ³ /m ²	dm ³	0.1427				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg budowlany 0.0018 m-g/m ²	m-g	0.0147				
6*		środek transportowy 0.0028 m-g/m ²	m-g	0.0228				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.2.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	16.3038				
2*		-- M -- farba podkładowa 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	54.3460				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	47.7158				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	74.9975				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0815				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Ściany - sufity
				Sprzęt
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Podłogi						
13 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	61.4775				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.6723				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	29.2633				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- podkłady pod panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
5*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 obmiar = $(28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		listwy przyścienne PCV 1.16 m/m ²	m	95.0852				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
6*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

			Podłogi	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Pietro II

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Piętro III						
3.1		Ściany - sufity						
17 d.3.1	KNNR 5 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 obmiar = 77 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.179*2=0.358 r-g/szt.	r-g	27.5660				
2*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.3.1	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . obmiar = (94.44+177.29)*3% = 8.152 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151 r-g/m ²	r-g	3.3839				
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	20.3800				
3*		woda 0.0175 dm ³ /m ²	dm ³	0.1427				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg budowlany 0.0018 m-g/m ²	m-g	0.0147				
6*		środek transportowy 0.0028 m-g/m ²	m-g	0.0228				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19 d.3.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	16.3038				
2*		-- M -- farba podkładowa 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	54.3460				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . obmiar = 94.44+177.29 = 271.730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	47.7158				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	74.9975				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0815				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Ściany - sufity
				Sprzęt
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Podłogi						
21 d.3.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi obmiar = (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	61.4775				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe . obmiar = (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.6723				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	29.2633				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.3.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady obmiar = (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- podkłady pod panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
5*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24 d.3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 . obmiar = (28.45-3.17)+(19.7-2.1)+(46.29-7.2) = 81.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	44.2638				
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	85.2488				
3*		listwy przyścienne PCV 1.16 m/m ²	m	95.0852				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.6558				
6*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	1.4755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

			Podłogi	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Pietro III				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Pokój nr 5						
4.1		Ściany - sufity						
25 d.4.1	KNNR 5 0308-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki p. poż . Krotność = 2 obmiar = 14 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.179*2=0.358 r-g/szt.	r-g	5.0120				
2*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26 d.4.1	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa - naprawy miejscowe uszkodzeń na ścianach i sufitach . obmiar = (17.86+46.66)*3% = 1.936 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151 r-g/m ²	r-g	0.8036				
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	4.8400				
3*		woda 0.0175 dm ³ /m ²	dm ³	0.0339				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg budowlany 0.0018 m-g/m ²	m-g	0.0035				
6*		środek transportowy 0.0028 m-g/m ²	m-g	0.0054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.4.1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - przy wykorzystaniu farby gruntującej/podkładowej . obmiar = 17.86+46.66 = 64.520 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	3.8712				
2*		-- M -- farba podkładowa 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	12.9040				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity w kolorze białym - ściany w odcieniu szarości . obmiar = 17.86+46.66 = 64.520 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	11.3297				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	17.8075				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0194				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Ściany - sufity
				Sprzęt
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Podłogi						
29 d.4.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi obmiar = 17.86-2.96 = 14.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	11.1750				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
30 d.4.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii polietylenowej pod panele podłogowe obmiar = 17.86-2.96 = 14.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.8493				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	5.3193				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
31 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - podkłady obmiar = 17.86-2.96 = 14.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	8.0460				
2*		-- M -- podkłady pod panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	15.4960				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.1192				
5*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	0.2682				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
32 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Panele: - w kolorze drewna - bez v-fugi - gładkie - klasa ścieralności min. AC5 obmiar = 17.86-2.96 = 14.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	8.0460				
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04 m ² /m ²	m ²	15.4960				
3*		listwy przyścienne PCV 1.16 m/m ²	m	17.2840				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.1192				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		środek transportowy 0.018 m-g/m ²	m-g	0.2682				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

			Podlogi	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				Pokój nr 5
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Odpady						
33		Wywiezienie i utylizacja odpadów.	szt					
d.5	kalk. własna	obmiar = 1 szt						
1*		-- M -- Odpady 7 m³/szt	m³	7.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Odpady
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
	OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

			CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: