

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Meble fryzjerskie

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1.	Konsola barberska z lustrem <ul style="list-style-type: none"> • mocowana do ściany, jednoosobowa • z półką, z podnóżkiem • szerokość: 100 cm • wysokość: ok.200 cm • płyta MDF lakierowana • kolor biały • wypełnienie : czarny skaj z wytłaczanymi rombami • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
2.	Konsola fryzjerska <ul style="list-style-type: none"> • materiał: płyta akrylowa lakierowana na wysoki połysk • kolor: biała • jednoosobowa • duże lustro • elegancki podnóżek • z podświetleniem • z półką • szerokość: ok. 85 cm • wysokość: ok. 200 cm • głębokość: 40 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
3.	Fotel barberski <ul style="list-style-type: none"> • regulacja zagłówka oraz oparcia • blokada kąta nachylenia oparcia • kolumna hydrauliczna • podstawa dysk • podnóżek ze stali szlachetnej • wygodne podłokietniki • srebrne elementy • materiał: skaj • kolor: czarny z wytłaczanymi rombami • szerokość: ok. 80 cm • wysokość: ok. 110 cm • głębokość: do 126 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
4.	Fotel fryzjerski	20

	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: skaj • kolor: bordowy • podstawa pięcioramienna na kółkach chromowanych • hydrauliczna regulacja wysokości • szerokość fotela ok. 65 cm • szerokość siedziska ok. 60 cm • wysokość oparcia ok. 57 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
5.	Myjnia fryzjerska Barber <ul style="list-style-type: none"> • rodzaj: kompaktowa • z ruchomym podnóżkiem • z masażem • kolor skaju: czarny w wytłaczane romby • kolor misy: biały • szerokość ok. 75 cm • wysokość: ok. 100 cm • długość: max 125 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż, uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż z obsługi. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
6.	Myjnia fryzjerska <ul style="list-style-type: none"> • rodzaj: kompaktowa • z ruchomym podnóżkiem • z masażem • kolor skaju: bordowy • kolor misy: biały • szerokość ok. 75 cm • wysokość: ok. 100 cm • długość: max 125 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż, uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż z obsługi. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	4
7.	Myjnia trychologiczna <ul style="list-style-type: none"> • regulacja elektryczna siedziska • regulacja elektryczna podnóżka • umywalka z możliwością podwójnej regulacji (przesuwną i uchylną). • Myjnia wyposażona w masażer wibracyjny • gniazdo USB dostosowane do smartfonów • 15 calowym monitor • funkcja chromoterapii sterowaną za pomocą pilota • funkcja aromaterapii • wysokość: max 155 cm • szerokość: ok. 80 cm • głębokość: ok. 145 cm • kolor: biały • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata 	4

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż, uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż z obsługi. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
8.	Hoker fryzjerski Barber <ul style="list-style-type: none"> materiał: skaj kolor: czarny w wytłaczane romby z pięcioramienną chromowaną bazą wysoki chromowany amortyzator wysokość min. 65-70 cm wysokość max:85-90 cm okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
9.	Hoker fryzjerski <ul style="list-style-type: none"> materiał: skaj kolor: bordowy z pięcioramienną chromowaną bazą wysoki chromowany amortyzator wysokość min. 65-70 cm wysokość max: 85-90 cm okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
10.	Pomocnik fryzjerski Barber <ul style="list-style-type: none"> boczny wysuwany schowek z uchwytem na suszarkę i półką ok .30 x 15 cm zdejmowana mata termoizolacyjna, która chroni przed temperaturą do 300° zamykana szuflada z 2 kluczami i otworem na kabel do ładowania urządzeń, nawet gdy szuflada jest zamknięta (wymiar ok 30x15x5cm) gałka do zawieszania, obciążalność do 3 kg wieszak na ręcznik o szerokości ok. 25 cm płynnie działające, innowacyjne rolki zapobiegające wplątywaniu się ścinanych włosów w kółka, idealne również do twardych podłóg, takich jak płytki lub laminat 4 pudełka robocze z wyjmowanymi przegrodami szerokość: ok. 37 cm wysokość: ok. 90 cm głębokość: ok. 45 cm kolor: czarny okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
11.	Pomocnik fryzjerski <ul style="list-style-type: none"> kolor: srebrny / szary elegancki wytrzymały, stabilny obudowa metalowa szuflady z mocnego tworzywa 	20

	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szuflad • kółka • szerokość: ok. 30 cm • wysokość: ok. 90 cm • głębokość: ok. 40cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
12.	Słupek barberski <ul style="list-style-type: none"> • podświetlany • kolor: srebrny • Wymiary: ok. 70x20cm • Moc: 14W • przeznaczony do użytku wewnętrznego • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	2

Część 2 Meble

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1.	Regał z podświetleniem <ul style="list-style-type: none"> • elegancki • futurystyczny design • elegancka płyta akrylowa z połyskiem • kolor: biały • z trzema półkami otwartymi, każda podświetlona LED • szerokość: ok. 80 cm • wysokość: ok.200 cm • głębokość: 25-30 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
2.	Szafa na sprzęt według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata 	7
3.	Komoda na narzędzia według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
4.	Biurko według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata 	3

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
5.	<p>Błat roboczy z umywalką według projektu mebli</p> <ul style="list-style-type: none"> okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata <p>wraz z: baterią umywalkowa dopasowaną/kompatybilną z blatem roboczym z umywalką Wymiary i specyfikacja</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiał: Mosiądz Kolor: Chrom Projekcja: ok. 20 cm Wymiary: Wysokość: ok. 20 cm Giętki. Wąż: G 3/8" x M10 - długość 40 cm przyłączeniowy Wysokiej jakości wkład ceramiczny Ø 25 mm, wymienny Łatwa obsługa poprzez przekręcenie uchwytu Miękki strumień wody bez rozprysków Mocowanie wysokociśnieniowe Odpowiedni do przepływowych podgrzewaczy wody Zakres roboczy od 0,5 bar do 8 bar, przy maks. 90° C Złącze DIN okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
6.	<p>Szafa na narzędzia według projektu mebli</p> <ul style="list-style-type: none"> okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
7.	<p>Fotel do biurka</p> <ul style="list-style-type: none"> Chromowana metalowa podstawa jezdną 320 mm z cichymi kółkami nylonowymi o śr. 50 mm Podnośnik gazowy klasy 3 (CLASS 3) Fotel obszyty wysokiej jakości skórą PU Siedzisko pokryte przyjemną tkaniną wypełnione gęstą pianką Regulacja wysokości siedziska i oparcia z możliwością 4 stopniowej blokady (150 stopni) Udźwig ok.110 kg 4-stopniowy mechanizm uchylno-blokujący Głębokość: ok. 50cm Szerokość: ok. 65 cm Wysokość: ok. 120 cm Kolor: czarny okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm 	3

	- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm	
8.	Krzeseła składane <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stelaż: buk, drewno topolowe; tapicerowane oparcie i siedzisko; • Wymiary ramy (szer. , wys. , gł.): ok 50 cm x 75 cm x 60cm • Powierzchnia siedzenia (szer. , głęb.): ok. 40 cm x 45 cm, • Wysokość siedziska: ok. 40 cm, • Nośność: ok. 120 kg, • Nie wymagające montażu • Kolor: ciemno szary • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
9.	Stojak na ubrania <ul style="list-style-type: none"> • 12 podwójnych haczyków do zawieszenia ubrań, • uchwyt na parasole - parasolnik, • kolor: lakier szary • wymiary: ok. szer: 60cm , gł.: 50cm, wys. 180cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	2
10.	Ruchomy stojak na ubrania <ul style="list-style-type: none"> • stabilna stalowa konstrukcja wieszaka z górną półką z rurek • w kolorze srebrnym • model jednostronny z 18 haczykami • wysokość ok. 180 cm • szerokość ok. 100 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
11.	Krzesełko pojedyncze <ul style="list-style-type: none"> • Kolor (odcień): Czarny • Materiał: Ekoskóra • Konstrukcja: Chromowana • Styl: Nowoczesny • Długość: ok. 55 cm • Wysokość: ok. 80 cm • Głębokość: ok. 50 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
12.	Zestaw 5 krzeseł <ul style="list-style-type: none"> • Ławka / zestaw siedziskowy do poczekalni, szkoły, czy na korytarz • Siedziska wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i zarysowania 	4 zestawy

	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał siedziska/kubelka - tworzywo ABS barwione w masie -z podwyższoną sztywnością • siedziska z nakładką tapicerowanym panelem • Siedziska montowane na wspólnej ramie • Rama w kolorze czarnym, • Dwa podłokietniki które łączą się ze sobą z tyłu oparcia • podłokietniki z cienkim kubelkiem z tworzywa sztucznego, ukształtowane tak aby delikatnie wspierać plecy. • Siedziska Mix kolorów : czerwony, żółty, pomarańczowy, szary, beż. • wersja z tapicerowanymi panelami na siedziskach <p>WYMIARY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ławka 5 os. dł. Ok. 320 cm • Głębokość całkowita – ok. 65 cm • Wysokość siedziska – ok. 45 cm • Wysokość całkowita – ok.80 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
13.	<p>Fotel biurowy</p> <p>Fotel spełnia wymagania BHP zgodne z najnowszym rozporządzeniem MRiSP.</p> <p>Fotel obrotowyKonstrukcja z lekkiego i wytrzymałego aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolor czarny • opcja regulacji siedziska przód-tył • Regulacja wysokości oparcia oraz regulacja kąta nachylenia podpory lędźwiowej • Elastyczna tkanina, która zapewnia cyrkulację powietrza • pochylenie oparcia do 140° i zablokowania go w 3 pozycjach • Podłokietniki z regulacją 360 stopni • Regulowany zagłówek • Wieszak na koszulę, plecak lub torebkę • Wysuwany podnózek • koła chroniące podłogę przed zarysowaniami • Wysokość krzesła ok 115-140 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
14.	<p>Krzesło do pokoju socjalnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eleganckie i stylowe • Krzesło o ergonomicznym, kubelkowym kształcie. • Solidna konstrukcja drewniana • Miękkie, tapicerowane siedzisko z pluszowej lub welurowej tkaniny, odpornej na ścieranie. • Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość mebla ok. 80 cm; • szerokość mebla ok. 45cm; • głębokość mebla ok. 50 cm; • maksymalne obciążenie 120 kg. • Kolor: grafit • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	5

15.	Stół konferencyjny 12-osobowy według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
16.	Krzesła konferencyjne <ul style="list-style-type: none"> • kolor: czarny • nogi: metalowe, chromowane • siedzisko tapicerowane, oparcie z siatki • podłokietniki z nakładkami • maksymalne obciążenie: 130 kg • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
17.	Biurko komputerowe według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	13
18.	Krzesło komputerowe <ul style="list-style-type: none"> • kolor: szary • minimalna wysokość siedziska: ok. 50cm • maksymalna wysokość siedziska: ok. 57cm • materiał oparcia i siedziska: siatka nylonowa • materiał podstawy: aluminium • regulacja lędźwi i podłokietnika • podnózek regulowany • Kółka w pełni obrotowe • mechanizm obrotu siedziska • nośność do ok. 135 kg • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	13
19.	Szafa sprzętowa według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	2

20.	Biurko z szufladami według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
21.	Mównica przenośna <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie: płyta meblowa oklejana naturalnym fornirem dębowym, lakierowana z frontem pleksi • kolory płyty: dąb • na panelu przednim logo 3D z pleksi wycinanej laserowo i naklejanej • w zestawie z półką • pulpit: ok.55 cm x 40 cm • wymiary: wysokość ok. 120 cm, szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 30 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
22.	Taboret fotograficzny <ul style="list-style-type: none"> • taboret teleskopowy z podnóżkiem • regulowana wysokość od ok. 65 do ok. 90cm. • siedzisko o średnicy ok. 35cm wykonane ze skóry ekologicznej • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
23.	Stolik według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
24.	Meble portiernia według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1
25.	Rekwizyt studyjny – kanapa <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa • nogi / stopki metalowe 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • podłokietniki tapicerowane • wykonanie oparcia: pianka, pasy elastyczne • wykonanie siedziska pianka wysokoelastyczna, pasy elastyczne • rodzaj tapicerki: skóra naturalna • wymiary: wysokość ok. 90 cm, głębokość ok. 100 cm, szerokość ok. 200 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
26	Meble do pokoju socjalnego według projektu mebli <ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	1

Część 3 – sprzęt fryzjerski

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1.	Suszarka barberska <ul style="list-style-type: none"> • kolor: czarny • moc: 2400 W • technologia podczerwieni • technologia jonizacji • 4 poziomy temperatury • 3 poziomy prędkości • 12 trybów pracy • zimny nawiew • cicha praca • 40 mm bezszczotkowy silnik cyfrowy o dużej prędkości • wyświetlacz do natychmiastowej kontroli ustawień • podwójny filtr i funkcja samoczyszczenia • funkcja pamięci ustawień • ergonomiczna konstrukcja • waga: ok. 450g • przewód o długości 3 m • w zestawie: 2x koncentrator powietrza, dyfuzor • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
2.	Suszarka fryzjerska <ul style="list-style-type: none"> • Kolor: różowy lub biały lub srebrny • moc: min. 1800 W • funkcja jonizacji z możliwością wyłączenia • lekka konstrukcja (ok. 300g) • ergonomiczny design • 12 kombinacji ustawień dźwięku i prędkości • redukcja hałasów • zimny nadmuch 	20

	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość blokady przycisków • silnik turbo ok. 120.000 obr/min • system wlotu powietrza 360° • potrójny filtr ochronny • smart Memory do przywołania ostatnio używanej konfiguracji prędkości i temperatury • system ostrzegania o konieczności wyczyszczenia filtra • działanie bakteriobójcze i odkażające • interfejs LED • 2 różnorodne koncentratory i dyfuzor • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
3.	Uchwyt na suszarkę <ul style="list-style-type: none"> • materiał: aluminium • kolor: czarny • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
4.	Zestaw do regeneracji włosów <ul style="list-style-type: none"> • zatrzymujący wilgoć w środku włosa • zamrażanie wewnątrz włosów składników odżywczych działając na poziomie molekularnym • naprawa włókna i redukcja uszkodzeń włosów • niwelujący puszenie się włosów • bezpieczny dla włosów • do każdego rodzaju włosów • nowoczesny panel dotykowy • pracujący pod napięciem 220-240 V • minimalna temperatura pracy: -20°C • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	21
5.	Kamera trychologiczna z monitorem <ul style="list-style-type: none"> • funkcje: analiza skóry głowy, mieszków włosowych, warstwy powierzchniowej skóry, warstwy UV • Tryb połączenia: wtyczka przewodowa • Ekran urządzenia: 11-calowy ekran LCD o bardzo wysokiej rozdzielczości • Przybliżenie: 50x oraz 200x • Materiał: ABS/PC • Napięcie: 12V/1A • Moc: 7W • Kolor: biały • Podłączenie do zintegrowanego urządzenia z ekranem • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze 	26

	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
6.	<p>Mezoterapia bezigłowa Hair Booster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakres czasu pracy: 30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund) • Częstotliwość ultradźwiękowa: 1 MHz • Napięcie wejściowe: 220-230 V • Moc wyjściowa 0,04 W/cm² - 0,28 W/cm² • Zakres natężenia: 0,0 mA – 6,4 mA • Wymiary: ok. 50 x 35 x 15 cm • Masa urządzenia: ok. 2,3 kg • Moc urządzenia: 35 W • Zakres skali pulsacji (wypełnienia): 5% - 100% • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
7.	<p>Sauna ozonowa do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> • z aktywnym ozonem, • 3 automatyczne tryby, • sterowanie manualne, • cyfrowy wyświetlacz, • 5 stopni wytwarzania pary, • temperatura: 45 - 65 stopni C, • czas: 1 - 99 minut, • otwierana kopuła ułatwiająca czyszczenie, • z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, • zbiornik na czystą wodę 1,8 l, • zbiornik na skroploną wodę 250 ml, • na kółkach, • regulacja stojaka w zakresie ok. 130 - 150 cm, • kolor: biały, • moc: 700 W, • napięcie: 220 - 240 V. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
8.	<p>Ultradźwiękowa prostownica</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-stopniowa regulacja: 170-190-230 °C • Utrzymanie stałej temperatury podczas procesu stylizacji • Sensory pod płytami ceramicznymi kontrolujące temperaturę • Ceramiczne płytki grzewcze wzbogacone diamentowym proszkiem • Safety Sleep Mode: automatyczne wyłączenie prostownicy po 30 minutach • Obrotowy kabel odporny na działanie wysokiej temperatury (do 300°C) • Napięcie uniwersalne 100 ÷ 240 V: wewnętrzny mikrochip automatycznie rozpoznający napięcie • odporna na ciepło obudowa • moc: 40 W • czas nagrzewania: 30 sek. • z jonizacją • długość płytki: ok. 90 mm • szerokość płytki: ok. 20 mm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata 	26

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
9.	Infrared Hair Treatment Iron <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie laserowe Stojak z funkcją ładowania Kabel zasilający wraz z końcówką EU Akumulator litowo-jonowy 82 wiązki laserowe klasy medycznej trzy rozmiary ząbków- dopasowuje się do różnych rozmiarów głowy działanie antyoksydacyjne i przyspieszające usuwanie niekorzystnych substancji okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
10.	Grzebień laserowy Hair Max <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie laserowe Podstawka Ładowarka Akumulator litowo-jonowy Ok. 8 minut kuracji Wygodna forma grzebienia Funkcja: stymuluje wzrost włosów na poziomie komórkowym okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
11.	Urządzenie fotonowe LED do włosów <ul style="list-style-type: none"> 120 czerwonych żarówek LED Wymiary: ok. H 205 mm x W 250 mm x D 220 mm Wymiary głowy: od ok. 54 cm- do ok. 59 cm okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
12.	zestaw do krioterapii włosów: urządzenie + zestaw kosmetyków <ul style="list-style-type: none"> zestaw na ok. 40 zabiegów płyn do krioterapii, 300ml maska odmładzająca włosy, 500ml odżywka odmładzająca, 250ml urządzenie do krioterapii włosów okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
13.	Jonizator powietrza do salonu	2

	<ul style="list-style-type: none"> • zestaw na ok. 40 zabiegów • Grafenowy, elektrostatyczny filtr plazmowy ESP (8000V) • Dwustronny filtr 2w1: filtr HEPA + filtr węglowy • Funkcja sterylizacji UVA i UVC z powłoką fotokatalityczną (eliminuje wirusy w tym Covid) • redukcja obecności wirusów o 50% w ciągu ok. 2 minut i o ok. 99% w ciągu ok. 15 minut użytkowania • Usuwanie pyłki PM 1.0, PM 2.5, PM 10 i nieprzyjemne zapachy • laserowy czujnik pomiaru zanieczyszczeń • Obszar działania: ~120-150m² • CADR PM: 850m³/h • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
14.	Analizator poziomu wilgotności włosów i skóry <ul style="list-style-type: none"> • Dogłębna Analiza UV • Detektor Skóry Głowy • Intuicyjny interfejs • Kolor: biały • Wymiar ekranu: 11 cali • Napięcie: 100-240 V • Rozdzielczość: 1208 *1080 • Waga: ok. 2 kg • Funkcje; wykrywanie skóry głowy/ mieszków włosowych • Tryb zasilania: wtyczka z ekranem • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
15.	Plazmowe urządzenie do regeneracji włosów Technologia działania: <ul style="list-style-type: none"> • Wykorzystujące zimną plazmę atmosferyczną (CAP), generowaną z powietrza (głównie tlen i azot) poprzez mikro wyładowania między głowicą a skórą . • Plazma zawierać ma aktywne formy tlenu i azotu, które: <ul style="list-style-type: none"> ○ sterylizują skórę – eliminacja bakterii, grzybów i patogenów , ○ stymulują regenerację komórkową i produkcję kolagenu, ○ łagodzą stany zapalne (np. trądzik, egzema, AZS), ○ usuwają martwe komórki naskórka, ○ zwiększają przepuszczalność skóry – pozwala to na lepsze wchłanianie składników aktywnych o ~25% . • Waga: ok. 100 g • Wymiary: ok. 200 x 35 x 30 mm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
16.	Profesjonalny wapozone z jonizacją <ul style="list-style-type: none"> • urządzenie wielofunkcyjne wytwarzające ciepłą parę oraz ozon • funkcja aromaterapii • możliwość ustawienia czasu pracy • regulacja natężenia pary wodnej • pięcioramienny statyw z kółkami 	10

	<ul style="list-style-type: none"> • panel sterowania z wyświetlaczem • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
17.	Systemy do infuzji tlenowej <ul style="list-style-type: none"> • Moc: 200 W • Napięcie: 230 V • Ilość funkcji: 6 • Hydrabrazja i oczyszczanie wodorowe • Fale radiowe i ultradźwięki • Peeling kawitacyjny • Zimny młotek do ukojenia skóry • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
18.	Urządzenie darsonval <ul style="list-style-type: none"> • Elektroda prętowa (szyftowa) - do usuwania pojedynczych zanieczyszczeń. • Elektroda w kształcie grzyba (grzybek) - nadaje się do dezynfekcji całej twarzy. • Elektroda łezka (łyżeczka) - do trudniej dostępnych powierzchni np. wgłębienia wokół nosa, • Elektroda grzebieniowa - do rewitalizacji skóry głowy, pobudza porost włosów, zapobiega wypadaniu włosów. • Moc 10w • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
19.	Sauna fryzjerska <ul style="list-style-type: none"> • tryb ozonowania • 5 trybów pracy ok. 45-99 minut • 5-stopniowa intensywność mgły • precyzyjna kontrola temperatury • temperatura do 65°C • zasilanie: 220V/230V/240V 50/60Hz • moc: 700 W • informacja za pomocą dźwięku o braku wody w zbiorniku • zbiornik ok.1,7 l • waga: ok. 12 kg • tryb koloryzacja • ozon: 150 mg/min • miedziana grzałka • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
20.	Prostownica parowa <ul style="list-style-type: none"> • technologia parowa, 	26

	<ul style="list-style-type: none"> ok. 0,8 g suchej pary / min., nagrzewające się płytki zewnętrzne, cienka, ergonomiczna część stylizująca, wytrzymałe płytki ceramiczne, 3 poziomy temperatury od 180 do 210°C, zewnętrzne płytki nagrzewające się do 100°C, do prostowania, falowania i kręcenia, automatyczne wyłączanie po 30 min., obrotowy kabel 2,5 m, 3 grzebienie w zestawie, etui termiczne, nakładki termoochronne. okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
21.	Split-Ender <ul style="list-style-type: none"> blokada On-Off (zabezpieczenie przewodnicy) gumowe, antypoślizgowe uchwyty ostrza specjalnie zaprojektowane dla perfekcyjnego cięcia przełącznik kierunku użycia ułatwiający pracę osobom leworęcznym regulacja długości przycinania specjalne profile kierunku i grzebienie sprawiające, że ścinanie są tylko końcówki w zestawie: duży futerał, szczoteczka czyszcząca, zasilacz, instrukcja obsługi, klipsy, podkładki dystansowe, grzebień wizjer pozwalający zobaczyć przycięte końcówki umieszczone w specjalnej komorze wygodny, metalowy uchwyt zasilanie Plug In (szybkie ładowanie baterii, praca przewodowa i bezprzewodowa) okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
22.	Lokówka z wymiennymi końcówkami <ul style="list-style-type: none"> Technologia: ceramiczno - turmalinowa, tytanowa Cyfrowa regulacja temperatury 80-210 ° innowacyjny, wygodny uchwyt z powłoką soft touch, tytanowe elementy grzejne z powłoką ceramiczno-turmalinową, chłodne końcówki elementów grzejnych, cyfrowy wyświetlacz dotykowy, funkcja blokady temperatury, szybko system mocowania/wymiany końcówek, w zestawie: 2 końcówki proste, 2 końcówki stożkowe, 1 końcówka kulkowa okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
23.	Falownica do włosów <ul style="list-style-type: none"> tytanowe płytki powlekane ceramiką i turmalinem wymiary płytek: ok. 60 x 100 mm regulacja temperatury: 130-230°C (co 10 stopni) ergonomiczny kształt poprawiający chwyt i zapewniający maksymalną kontrolę stylizacji zaawansowany system z wyświetlaczem cyfrowym 	20

	<ul style="list-style-type: none"> • antypoślizgowy uchwyt zabezpieczający przed oparzeniem • automatyczne wyłączanie po 60 min • nagrzewanie w kilka sekund • kabel obrotowy 2,7 m • napięcie: 220-240 V • moc: 80 W • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
24.	Karbownica do włosów <ul style="list-style-type: none"> • płytki ceramiczne, • płytki nasyczone olejem makadamia, arganowym i keratyną, • cyfrowa regulacja temperatury: 110°C - 210°C, • technologia podczerwieni, • równomierne rozpraszanie ciepła, • matowa czarna obudowa, • automatyczne wyłączenie po 60 minutach, • obrotowy przewód o długości 3 m, • wielonapięciowy adapter wtyczki UK/EU. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
25.	Mata ochronna pod prostownicę <ul style="list-style-type: none"> • antypoślizgowa, • chroniąca i izolująca • wymiary: ok 255 x 205mm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
26.	Maszynka do strzyżenia Barber <ul style="list-style-type: none"> • wydajny silnik bezszczotkowy, • 3 ustawienia prędkości: 2400, 2600, 2800 obr./min, • czarne ostrze ze stali węglowej z powłoką diamox, • czas pracy: 150 minut, • czas ładowania: 120 minut, • do każdego typu włosów, • ze stacją dokującą. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
27.	Maszynka do strzyżenia <ul style="list-style-type: none"> • stała prędkość bez względu na poziom naładowania • bateria litowo - jonowa • inteligentny wskaźnik poziomu naładowania LED • ostrze ze stali wysokowęglowej 	20

	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość ostrza: ok. 45 mm -z powłoką tytanową i DLC -bardzo wytrzymałe -odporne na korozję -nie nagrzewa się • czas pracy: 100 minut • regulacja za pomocą dźwigni • długość cięcia: 0,5 - 1,2 mm • 8 nakładek Premium: 1,5 mm; 3 mm; 4,5 mm; 6 mm; 10 mm; 13 mm; 19 mm; 25 mm • do każdego rodzaju włosów • długość: ok. 15cm • poziom hałasu < 70 dB • wibracje: 5,3 m/s2 • w zestawie: podstawka ładująca, zasilacz, grzebień, olejek, szczoteczka, osłona ostrza • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
28.	<p>Trymer do brody</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość pracy bezprzewodowej i przewodowej, • do włosów i brody, • bateria litowa, • moc: 5 W, • 6000 obr./min., • jednolita prędkość, • waga: ok. 220 g, • wymiary: ok. 155 x 50 x 35 mm, • czas pracy: 3 h, • czas ładowania: 2 h, • min. długość cięcia: 0,2 mm, • nakładki w komplecie: 2/3/4 mm, • napięcie: 100-240 V, • wtyczka multiplug, • olejek i szczoteczka do pielęgnacji ostrza w komplecie. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
29.	<p>Trymer do włosów na uszach i w nosie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasilany bateriami AA • Idealny do nosa i uszu • Kolor: czarny lub srebrny • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
30.	<p>Trymer wielofunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria: litowo-jonowa • cichy silnik bez zwiększonego wydzielania ciepła • czas ładowania: ok. 60min. • czas pracy: około 90min. • długość cięcia: 0,2mm 	26

	<ul style="list-style-type: none"> • idealnie dopracowane kontury idealne do trudno dostępnych miejsc • kolor: szary • możliwe zasilanie sieciowe/akumulatorowe • profilowana obudowa, • silnik o wysokiej wydajności z 7200 obr./min. • specjalnie utwardzana głowica goląca z ostrzem ze stali węglowej • waga: ok. 220g • wskaźniki LED dla stanu naładowania akumulatora • z głowicą do golenia typu T z funkcją cięcia • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
31.	Trymer do wycinania wzorków <ul style="list-style-type: none"> • Precyzyjne rzeźbienie: skomplikowanych projektów wzorów na włosach za pomocą pióra do rzeźbienia ze stali nierdzewnej. • Wszechstronny: Idealny do stylizacji brwi, wąsów i innych włosów na twarzy. • Wykonane z wysokiej jakości materiałów do długotrwałego użytkowania. • Łatwy w użyciu: Lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną obsługę. • Zestaw szablonów • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
32.	Golarka bezprzewodowa do zarostu <ul style="list-style-type: none"> • silnik o prędkości ok. 10 000 obr./min., • akumulator litowo-jonowy, • dwie głowice, • folia tytanowa, • czas pracy: ok. 5 godziny, • czas ładowania: ok. 4 godziny, • 3-minutowy cykl pracy, • przewód o dł. 3 m, • metalowa obudowa, • port ładowania standardowy oraz USB-C, • uniwersalne napięcie, • z etui i szczoteczką • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
33.	CAPILLASER LASER 670nm urządzenie na porost włosów <ul style="list-style-type: none"> • Moc: 350 W • Ilość diod lasera: 240 • Długość fali lasera: 670nm • Energia diody lasera: 8Jcm² • Klasa lasera: 1M • Częstotliwość impulsu: 30-90 Hz • Napięcie: 220/230 V • Częstotliwość pracy urządzenia: 50-60 Hz • Wyświetlacz: LCD 10,4 cala • Waga: ok. 70 kg 	2

	<ul style="list-style-type: none"> Rozmiar: ok. 60 x 65 x 130 cm³ Szerokość impulsu: 3.3 MS -1.1MS okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
34.	Sterylicator <ul style="list-style-type: none"> Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiału, Do dezynfekcji wykorzystywane jest światło ultrafioletowe. Dane techniczne : <ul style="list-style-type: none"> 220-240V 50Hz 8W Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> długość ok. 40cm szerokość ok. 30cm wysokość ok. 15cm okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	8

Część 4 narzędzia, przybory i akcesoria fryzjerskie

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1.	Nożyczki do strzyżenia włosów klasyczne <ul style="list-style-type: none"> wysokogatunkowa stal nierdzewna Duży kąt rozwarcia umożliwiający strzyżenie ślizgiem, Ultra końcówka do ślizgu, Śruba główna do regulacji efekt Turn-Stop, Nakrętka regulacyjna daje możliwość indywidualnego nastawienia nożyczek poprzez Super-Tuning-System (STS), specjalnie skonstruowany punkt PIVOTA, przykręcana ostroga, wymienne pierścienie wewnętrzne oczek uchwytów, oliwka, rozmiar: 5,5 okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
2.	Nożyczki offsetowe <ul style="list-style-type: none"> długotrwała ostrość i żywotność twardość i trwałość materiał: stal wysokowęglowa regulacja: dyskowy system regulacyjny (łożysko kulkowe) pozycja oczek: offset precyzyjne wykonanie konstrukcja odciążająca nadgarstek podpórka na palec 	26

	<ul style="list-style-type: none"> rozmiar: 5.5" okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
3.	Nożyczki do strzyżenia brody <ul style="list-style-type: none"> materiał: kuta nierdzewna stal chromowana płaski kąt cięcia doskonałe do wykonywania ślizgu pozycja oczek: offset powłoka antyalergiczna regulacja napięcia ostrzy śrubą zdejmowana podpórka na palec waga: ok. 40 g rozmiar: 5,5 cala, 14 cm kolor: wielobarwne okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
4.	Degażówki jednostronne <ul style="list-style-type: none"> Ok. 28 ząbków, Szlifowane laserowo, Regulowane indywidualnie przy pomocy śruby, Wypukła zewnętrzna powierzchnia gwarantująca płynność cięcia, Hartowana stal w temperaturze -180 stopni C., Ergonomiczna budowa, Ząbkowane jednostronnie Rozmiar: 5.5 cala okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
5.	Degażówki offsetowe <ul style="list-style-type: none"> materiał: stal nierdzewna wysokowęglowa VG-10W regulacja: system docisku ze zintegrowanym łożyskiem kulkowym pozycja oczek: offset degażówki podwójne, ząbki na obu ostrzach dłuższe ząbki na tylnym ostrzu liczba ząbków: 38 konstrukcja odciążająca nadgarstek idealne dopasowanie do dłoni ergonomiczny kształt podpórka na palec długotrwała ostryść i żywotność konstrukcja zapobiegająca wplątywaniu włosów w ząbki rozmiar: 6" okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 	26

	<ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
6.	Brzytwa <ul style="list-style-type: none"> • brzytwa metalowa • oryginalny design • lekka • wygodna • kolor: wielobarwna • waga: ok. 15 g • kompatybilny model żyletek • w zestawie 10 wymiennych żyletek • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
7.	Pas do ostrzenia brzytwy <ul style="list-style-type: none"> • skóra naturalna • dwustronny • przeznaczony do ostrzenia brzytwy z niewymiennym ostrzem. • Posiadający metalowe okucia mocujące. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
8.	Pas fryzjerski <ul style="list-style-type: none"> • Skórzana torba - pas na akcesoria fryzjerskie, • zakładana na pas. • regulowana • posiadająca 4 przegródki na nożyczki i 2 kieszenie na akcesoria. • Kolor czarny • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
9.	Tempera / blazor <ul style="list-style-type: none"> • Wysoka jakość materiału • Stabilny uchwyt • Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza • Narzędzie o jednostronnym ostrzu • Zakrzywione ostrze • Dowolna pozycja pracy • Uniwersalne użycie dla prawo i lewo ręcznych • Kolor: czarny • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
10.	Nóż chiński <ul style="list-style-type: none"> • obrotowy pierścień, który zwiększa możliwości operowania, • antypoślizgowa nakładka, 	26

	<ul style="list-style-type: none"> • łatwo wymienne ostrze, • materiał: stal chirurgiczna, • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
11.	Grzebień barberski do strzyżenia <ul style="list-style-type: none"> • długość: ok 25 cm, • szerokość: ok. 5,5 cm, • grubość: ok. 2,5 mm, • ergonomiczny uchwyt, • odporny na działanie środków chemicznych, • karbon odporny na temperaturę do 150°C, • dodatkowe krótkie zęby do wyczesywania. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	8
12.	Grzebień do strzyżenia brody <ul style="list-style-type: none"> • z trwałego tworzywa, • z wygodnym uchwytem, • do modelowania i strzyżenia brody. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	8
13.	Grzebień do wyczesywania brody <ul style="list-style-type: none"> • materiał: np. drzewo cedrowe, • odporny na uszkodzenia, • Wymiary: ok. 130x50x15mm • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	8
14.	Szablon do strzyżenia brody <ul style="list-style-type: none"> • precyzyjne, symetryczne modelowanie zarostu • lekko wygięty kształt stworzony do golenia brody, wąsów oraz boczków • trwały plastik • kształty dopasowane do różnych typów szczęki • lekki i poręczny • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	8
15.	Grzebień z metalowym szpicem <ul style="list-style-type: none"> • długość: ok. 25 cm, • z metalowym szpikulcem, • odporny na działanie środków chemicznych, • karbon odporny na temperaturę do 150°C, • antystatyczny, • otwory wzdłuż grzebienia co 1 cm, 	26

	<ul style="list-style-type: none"> • skrócony pierwszy ząb do oddzielania włosów, • nie podrażniający skóry głowy, • małe odstępy między zębami, • trwałe i elastyczne, • idealny do koloryzacji długich włosów. <p>Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
16.	<p>Grzebień z plastikowym szpicem</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastikowym szpikulec, • włókno węglowe, • odporny na uszkodzenia, • lekki, • technologia jonowa zapobiega elektryzowaniu się włosów, • zaokrąglone zęby grzebienia <p>Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
17.	<p>Zestaw grzebieni do różnych technik farbowania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw 6 grzebieni do farbowania i balayage • Materiał odporny na substancje chemiczne i wysokie temperatury <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grzebień do separacji, • grzebień do pasemek, • grzebień do pasemek, • grzebień dwustronny, • grzebień do farbowania, • grzebień szeroki. <p>Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26 zestawów
18.	<p>Grzebień do rozczesywania</p> <ul style="list-style-type: none"> • wytrzymały, sztywny materiał • odporny na wysokie temperatury • odporny na działanie chemikaliów • antystatyczny • rozczesujący bez szarpania gęste włosy • szeroko rozstawione zęby • kolor: czarny • Długość: ok. 20 cm <p>Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	22
19.	<p>Podkładka do farbowania 20 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mała profesjonalna deska do koloryzacji • Wykonana z carbonu • Wymiary: 20cm x 11cm 	26

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
20.	Podkładka do pasemek 40 cm <ul style="list-style-type: none"> Duża profesjonalna deska do koloryzacji Wykonana z carbonu Wymiary: 40cm x 11cm Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
21.	Szczotka do włosów płaska <ul style="list-style-type: none"> długość włosów: 2cm kolor: brąz rączka: drewno naturalne włosie: mieszanka włókien nylonu oraz szczeciny dzika wymiary: ok. 19 x5,5x3,5cm Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
22.	Szczotka szkieletowa <ul style="list-style-type: none"> W 100% antystatyczna Funkcja IONIC usuwająca elektryczność statyczną włosów oraz zapewniająca najlepszą ochronę podczas stylizacji Wykonana ze specjalnego materiału, który zapobiega elektryzowaniu się włosów Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, pokryty gumową powłoką, Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
23.	Szczotka barberska <ul style="list-style-type: none"> wykonana w 100% z naturalnego włosów dzika i drewna bukowego pozwalająca oczyścić obszar cięcia podczas cieniowania odporna na uszkodzenia dla barberów i fryzjerów Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
24.	Szczotka okrągła do modelowania włosów 25 mm <ul style="list-style-type: none"> z powłoką turmalinową, z jonizacją, dłuższy korpus, skracająca czas suszenia o 25%, rozmiar: 25 mm. okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, 	26

	<ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
25.	<p>Szczotka okrągła do modelowania włosów 35 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • z powłoką turmalinową, • z jonizacją, • dłuższy korpus, • skracająca czas suszenia o 25%, • rozmiar: 35 mm. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
26.	<p>Szczotka okrągła do modelowania włosów 45 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • z powłoką turmalinową, • z jonizacją, • dłuższy korpus, • skracająca czas suszenia o 25%, • rozmiar: 45 mm. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
27.	<p>Szczotka okrągła do modelowania włosów 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • z powłoką turmalinową, • z jonizacją, • dłuższy korpus, • skracająca czas suszenia o 25%, • rozmiar: 65 mm. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
28.	<p>Urządzenie do czyszczenia szczotek</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwie komory czyszczące, • napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz, • moc: 1200 W, • wymiary: (dł. x szer. x wys.) ok. 260x160x340 mm, • waga około 5kg, • poziom hałasu: ≤ 83 dB, • długość kabla: ok. 2 m. <p>Urządzenie wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • duży pojemnik na wodę znajdujący się na górze urządzenia • mały pojemnik na skraplającą się wodę znajdujący się pod urządzeniem • pojemnik na resztki włosów i zanieczyszczenia znajdujący się pod wałkiem czyszczącym szczotkę • wałek czyszczący • dwie podpórki na szczotkę w części sterylizującej parą • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, 	3

	<ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
29.	Karkówki <ul style="list-style-type: none"> • wygodna rękojeść, • miękkie włosie, • precyzyjnie usuwająca włoski po stryżeniu, • wysokość: ok.18 cm. • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
30.	Spryskiwacze barberskie <ul style="list-style-type: none"> • Kolor: w paski • Pojemność: około 200ml • rozpylające wodę w każdym położeniu butelki • butelka wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne tworzywa sztucznego, czyli PET, • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
31.	Spryskiwacz fryzjerski <ul style="list-style-type: none"> • Kolor: biały 10 sztuk i czarny 10 sztuk • Pojemność: około 200ml • rozpylający wodę w każdym położeniu butelki • butelka wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne tworzywa sztucznego, czyli PET, • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
32.	Klipsy długie 6 szt. opakowanie <ul style="list-style-type: none"> • wyposażone w specjalne ząbki, które gwarantują doskonały uchwyt nawet w przypadku gęstych i bardzo długich włosów, • wytrzymałe • odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne materiał zachowujący swoją formę również w przypadku termostylizacji, • do stosowania zarówno na suche, jak i na mokre włosy, • wytrzymała sprężyna pozwalająca na bardzo szeroki kąt rozwarcia i pochwycenie dużej ilości włosów. • Opakowanie: 6 szt. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26 opakowań
33.	Klamry op. 12 szt. <ul style="list-style-type: none"> • 80mm długości, • 45mm szerokości. • Kolor: czarny 	26 opakowań

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
34.	<p>Pelerynki jednorazowe 25 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> poliester, który zapewni skórze możliwość swobodnego oddychania. zapienana na zatrzaski, wykonane z delikatnej włókniny przyjaznej dla skóry gwarantują komfort i przewodność podczas wykonywania zabiegu. Ilość: opakowanie 25 szt. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26 opakowań
35.	<p>Pelerynki do strzyżenia wielorazowe Barber Kolor: biały z czaszką w kolorowe paski</p> <ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
36.	<p>Pelerynki wielorazowe</p> <ul style="list-style-type: none"> wodoodporna antystatyczna łatwa w pielęgnacji lekka i przewiewna regulowane zapinanie: 3 zatrzaski wymiar: ok. 140 x 115 cm kolory: czarny 10 szt., szary 10 szt. 	20
37.	<p>Fartuch barberski</p> <ul style="list-style-type: none"> skóropodobny designerski uniwersalny rozmiar regulowane, odpinane paski kolor: biały w paski czerwono granatowe Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	204
38.	<p>Fartuch fryzjerski</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonany w 100% z poliestru antystatyczne, wodoodporne i plamoodporne właściwości regulowany pasek posiadający 2 kieszenie łatwy do utrzymania w czystości komfort noszenia uniwersalny rozmiar wymiary fartucha ok. 65 x 75 cm kolor: czarny Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm 	204

	- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm	
39.	Fartuch ochronny jednorazowy opakowania <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: ok 80 x 120 cm • Kolor: przezroczysty • Materiał: folia • Ilość sztuk w opakowaniu: 50 • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20 opakowań
40.	Cyfrowa waga fryzjerska <ul style="list-style-type: none"> • dokładność pomiaru, która wynosi do 0,1g. • Przedział wagowy wagi wynosi od 0,1 do 600g • Wymiary: ok. 10x 12cm • Kolor: srebrny • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
41.	Miseczka do farbowania <ul style="list-style-type: none"> • Skala pomiarowa na ściankach miseczki, • Wykończenie pozwalające na sprawdzenie ilości pozostałego produktu. • Uchwyt i podstawa miseczki wykonane z antypoślizgowego materiału, który gwarantuje komfortowe użytkowanie, • kolor półprzezroczysty biały. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	52
42.	Elektroniczny mikser do mieszania farb <ul style="list-style-type: none"> • Pokrywka elektroniczna z mikserem • 2 miseczki ze skalą • Kabel USB z transformatorem • w zestawie mieszadełka • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
43.	Zestaw mieszadeł do miksera <ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilne z elektronicznym mikserem (z pozycji 43) • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
44.	Pędzel do farby <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 7 cm, • ułatwiający szybką aplikację farby, • przyspieszający koloryzację, • uchwyt ze szpikulcem, 	52

	<ul style="list-style-type: none"> do wszystkich technik koloryzacji. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
45.	Czepek do pasemek <ul style="list-style-type: none"> z trwałego, elastycznego materiału, który dobrze przylega do głowy i chroni przed zabrudzeniem. otwory umożliwiające wyjmowanie pasemek. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
46.	Szydełko <ul style="list-style-type: none"> małe rozmiary pozwalają na precyzyjne wyciąganie włosów rozmiar 0,75mm Materiał: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna 	26
47.	Klipsy krótkie do wałków 50 szt. opak. <ul style="list-style-type: none"> Materiał: wysokiej jakości metal Długość: 46 mm Zastosowanie: fale, podtrzymywanie wałków, separacja pasm Podwójne Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30 opakowań
48.	Wałki do włosów 22 mm opak. min. 10 szt. <ul style="list-style-type: none"> Wykonane z twardego, mocnego materiału Długość: 70mm Kolor: pomarańczowy okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	60 opakowań
49.	Wałki do włosów 27 mm op. 10 szt. <ul style="list-style-type: none"> Wykonane z twardego, mocnego materiału Długość: 70mm Kolor: różowy okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	60 opakowań
50.	Wałki do włosów 35 mm op. 10 szt. <ul style="list-style-type: none"> Wykonane z twardego, mocnego materiału Długość: 70mm Kolor: czerwony okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 	60 opakowań

	<ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
51.	<p>Wałki do włosów 40 mm op. 10 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonane z twardego, mocnego materiału • Długość: 70mm • Kolor: kremowy • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	60 opakowań
52.	<p>Szpilki do wałków op. 100 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tworzywa sztuczne • zaokrąglone końce • Długość : ok. 7,5 cm • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	25 opakowań
53.	<p>Wałki do trwałej 7mm op. 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • z gumkami, • pakowane po 12 sztuk, • dwukolorowe, • z trwałego tworzywa, • 7 mm x 70 mm (biało - różowe) • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	35 opakowań
54.	<p>Wałki do trwałej 9mm op. 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • z gumkami, • pakowane po 12 sztuk, • dwukolorowe, • z trwałego tworzywa • 9 mm x 70 mm (żółto - czerwone) • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	104 opakowań
55.	<p>Wałki do trwałej 13mm op. 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • z gumkami, • pakowane po 12 sztuk, • dwukolorowe, • z trwałego tworzywa, • 13 mm x 70 mm (niebiesko - szare) • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, 	80 opakowań

	<ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
56.	<p>Wałki do trwałej 19mm op. 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • z gumkami, • pakowane po 12 sztuk, • dwukolorowe, • z trwałego tworzywa. • 19 mm x 91 mm (czerwono - niebieskie). • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	80 opakowań
57.	<p>Gumki do wałków</p> <ul style="list-style-type: none"> • gumki do wałków, płaskie, krótkie • opakowanie 50 sztuk • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40 opakowań
58.	<p>Termoloki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powłoka ceramiczno-tytanowa dla idealnie jednolitej emisji ciepła • Eliminujące puszenie i zamykające łuski włosów, • Delikatna i szybka stylizacja • Komfort użytkowania i elastyczność • Delikatna powłoka respektująca strukturę włosów • Lekkie wałki, które z łatwością odczepiają się od nasady włosów • Pokrywa termoizolująca, łatwa do otwierania • Profesjonalny kabel ok. 3 m • Moc 400W • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
59.	<p>Zestaw kokówek do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokie zastosowanie • wytrzymałe i wygodne w użyciu • kolory: złoty • opakowanie: 200 szt. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30 opakowań
60.	<p>Wsuwki do włosów op. 250 szt. Paczka</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosty kształt, • ze stali powlekanej, • trwałe, • nie odkształcające się, • dobrze przytrzymujące włosy, • do upinania grubych lub długich włosów, • kolor: złoty 	20 opakowań

	<ul style="list-style-type: none"> długość: 6 cm, 250 sztuk w opakowaniu, Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
61.	Opaska magnetyczna na spinki <ul style="list-style-type: none"> funkcjonalna płytką magnetyczna silikonowy pasek kolor: czarny Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30
62.	Gumki do włosów <ul style="list-style-type: none"> bez metalowych elementów, delikatne dla włosów, naturalne kolory: 20 opakowań kolor beżowy, 20 opakowań kolor brązowy średnica 25 mm, opakowanie 10 sztuk. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40 opakowań
63.	Zestaw wypełniaczy okrągłych W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> 3 wypełniacze do koka w różnych rozmiarach: Mały – do subtelnych, delikatnych koków Średni – idealny na co dzień Duży – na specjalne okazje i efektowne upięcia Kolory: blond 15 zestawów i brąz 15 zestawów Pasujące do każdego rodzaju włosów: cienkich, grubych, delikatnych i gęstych Lekki materiał – nie obciąża fryzury, ale nadaje jej objętość Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30 zestawów
64.	Zestaw wypełniaczy podłużnych <ul style="list-style-type: none"> rozmiar: 15 cm kolor: blond 15 zestawów i brąz 15 zestawów Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30 zestawów
65.	Magnetyczna mata barberska <ul style="list-style-type: none"> antypoślizgowa ochronna materiał: gruba guma posiadająca magnesy łatwa w czyszczeniu kolor: czarny 	6

	<ul style="list-style-type: none"> wymiary: ok. 45 x 30 cm Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
66.	Czyścik do szczotek i grzebieni <ul style="list-style-type: none"> • pomaga czyścić szczotki do włosów • przedłuża ich żywotność • materiał: nylon z recyklingu oceanicznego • dwustronny: małe i duże zęby • kolor: czarny • długość: ok. 15 cm Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
67.	Szczotka do czyszczenia maszynek <ul style="list-style-type: none"> • super miękka szczotka • gęste, miękkie i giętkie włosie • profilowany uchwyt • elegancki profil • wszechstronne zastosowanie • dla barberów i fryzjerów • dokładnie czyszcząca ostrza maszynek i trymerów • stosowana również do oczyszczania skóry karku i twarzy ze ściętych włosów Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	13
68.	Mydelniczka <ul style="list-style-type: none"> • Zamykana mydelniczka wykonana z wytrzymałego, nierdzewnego aluminium, • Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci. • Kolor: czarny • Długość: ok 7cm • Szerokość: ok. 5cm • Wysokość: ok. 3cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
69.	Gruszka do talku <ul style="list-style-type: none"> • Czarna gumowa gruszka, • chromowana główka strzyżeniu, • odpowiednia dla większości talków. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	6
70.	Lustro fryzjerskie ręczne <ul style="list-style-type: none"> • wymiary lusterka wraz z uchwytami: ok. 40x 25x 1,5 cm 	13

	<ul style="list-style-type: none"> wymiary szkła lusterka: ok 30 x 20 cm waga: ok. 600 g zaokrąglone uchwyty z antypoślizgową powierzchnią kolor: biały 10 sztuk i kolor czarny 3 sztuki okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
71.	Ręcznik celulozowy jednorazowy rolka <ul style="list-style-type: none"> chłonna II warstwowa rolka celulozowa, produkt wykonany z klejonej, grubej celulozy wytłaczanej w delikatne wzory miękka, delikatna i hipoalergiczna, ręcznik posiadający perforację Wielkość jednego płata ręcznika to ok. 25x20 cm. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
72.	Jednorazowe ręczniki z włókniny opakowanie 100 sztuk <ul style="list-style-type: none"> 1 opakowanie 100 szt. ręczników jednorazowych, wymiary ok. 70x50 cm. Kolor: czarny 10 opakowań, kolor biały 30 opakowań Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40 opakowań
73.	Rękawice jednorazowe 100 szt. <ul style="list-style-type: none"> materiał: nityl kolor: czarny rozmiar: S -10 opakowań , M -10 opakowań kolor: różowy rozmiar: S -10 opakowań , M -10 opakowań opakowanie: 100 sztuk bez lateksu bezpudrowe oburęczne niesterylne odporne na delikatne substancje chemiczne, tłuszcze i mikroorganizmy wysoka gramatura 3,7 +/- 0,2 STRONG - trwałość i odporność na pękanie elastyczne jednorazowego użytku Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40 opakowań
74.	Kryza rolka 5szt. opakowanie <ul style="list-style-type: none"> miękkie, nie wywołają podrażnień, elastyczne, można je dopasować do obwodu szyi, wodoodporne, nie odciągają się od skóry. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 	10 opakowań

	<ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
75.	<p>Bezdotykowy odkurzacz do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> • praca automatyczna lub manualna • funkcja odpylania gwarantująca czyste powietrze • łatwe czyszczenie komory • łatwe czyszczenie filtrów • komora o pojemności ok. 7 l • moc: 1160-1250 W • wymiary: ok. 30 x 20 x 55 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	4
76.	<p>Kufer fryzjersko - kosmetyczny na kółkach</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolor: czarny • kufer fryzjerski / kosmetyczny na kółkach • podzielony na 2 części • górna część może być używana oddzielnie jako kuferek • wzmocnione narożniki • uchwyt teleskopowy • walizka wyposażona w lusterko • Konstrukcja: aluminiowa • Obudowa: wytrzymałe tworzywo sztuczne • Wymiary: ok. 40 x 25 x 70 cm • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	2
77.	<p>Kosz na śmieci 72 l</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z wytrzymałej stali nierdzewnej • Pokrywa z solidnego tworzywa ABS • Pojemniki z trwałego plastiku PP • Moc: 4,5 W • Pokrywa z mechanizmem czujnikowym • Szczelnie zamknięta komora wewnętrzna zapobiegająca wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów • Oddzielny pojemnik o pojemności 4 l z własną pokrywą • łatwe czyszczenie • Zasilanie: 6 x bateria AA • Wysuwany: Dolna komora z kółkami, zawierająca dwa pojemniki po ok. 12 l każdy • Prosty w obsłudze panel sterowania z przyciskami otwierania i zamykania, kontrolkami i timerem • Otwieranie i zamykanie: Automatyczne dzięki czujnikowi ruchu lub ręczne za pomocą przycisku • wymiary: ok.40 x 80x 30cm (szer. x wys. x gł.) • waga (całkowita): około 9 kg • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 	5

	<ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
--	---	--

Część 5 fryzjerskie akcesoria treningowe

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
125.	Statyw wolnostojący <ul style="list-style-type: none"> • Profesjonalny statyw podłogowy, • obrotowy statyw stojący, • podstawa statywu obracająca się o 360°, • teleskopowe nogi z 3 stopniowa regulacją • pomocna miarka do dokładnego i takiego samego ustawienia każdej z 3 nóg • regulacja wysokości statywu: ok. 95/130/160 cm. • waga: ok. 3 kg • uniwersalny poprzez regulację trzpienia do każdej główki • regulacja pochylenia główki pod dowolnym kątem, możliwość ustawienia główki po pełnym kątem prostym 90° • praktyczna torba do transportu • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	27
126.	Główka fryzjerska z brodą Główka treningowa męska <ul style="list-style-type: none"> • Włosy: 100% ludzkie • Kolor: ciemny brąz • Struktura: proste lub falowane • Długość włosów: ok. 12- 20 CM Broda <ul style="list-style-type: none"> • Długość brody: ok. 10 - 13cm • Skręt brody: 5 mm • Forma: stopniowana • Elastyczne uszy • Naturalna linia włosów • najwyższa gęstość 100% • ręczna implantacja dopasowana do kierunku wzrostu włosa • anatomicznie zachowane proporcje • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	210
127.	Główka fryzjerska damska <ul style="list-style-type: none"> • Główka treningowa • z popiersiem i rzęsami • 100% włos naturalny • Implantacja pod kątem 45 stopni • Długość włosa 50cm • Kolor: średni blond • okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm 	210

	- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm	
128.	Przestrzenny model form strzyżenia <ul style="list-style-type: none"> Oznaczone kolorem przestrzenne modele do wizualizacji podstawowych form strzyżenia. Modele z optymalnym rozwiązaniem przy analizie struktury fryzury każdej z 4 form strzyżenia. Dodatkowa możliwość analizy form strzyżenia w projekcji 90 stopni, jak i w naturalnym spadku co pozwoli uczącym się wizualizować aranżację długości wokół krzywizny głowy, a co za tym idzie kształt danej formy, jej fakturę i ciężar. okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
129.	Zestaw magnetycznych modeli główek do wykonania rysunków technicznych <ul style="list-style-type: none"> Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków technicznych - model damski 2 sztuki i model męski 1 sztuka Po zaprojektowaniu fryzury, zastosowanie magnetycznych modeli główek pozwalający wykonać idealny rysunek techniczny z zaznaczonymi sekcjami, separacjami, dystrybucją czy projekcją strzyżenia. Rozmiar modeli główek odpowiadający proporcjom ludzkiej głowy Magnetyczne podkładki i metalowa powierzchnia modeli pozwalające na zastosowanie kolorowych pisaków do tablic magnetycznych. Do wielokrotnego użytku. 5 sztuk w zestawie. okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3 zestawy

Część 6 kosmetyki i środki dezynfekujące

Lp.	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1.	Płyn do mycia maszynek, noży <ul style="list-style-type: none"> dezynfekuje narzędzia, eliminując bakterie, grzyby i wirusy zapewniający smarowanie ostrzy, przedłużając ich żywotność chroniący przed korozją chłodzący ostrza podczas pracy usuwający resztki włosów i zabrudzenia z powierzchni ostrzy idealny do maszynek, trymerów, nożyczek i innych narzędzi metalowych szybkoschnąca formuła 5w1 pojemność ok. 400g termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	12
2.	Oliwka do pielęgnacji ostrzy <ul style="list-style-type: none"> pojemność ok. 100 ml opakowanie z precyzyjnym aplikatorem skutecznie chroniąca ostrza przed rdzą i zużyciem formuła olejku termin ważności nie krótszy niż 1 rok. 	7

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
3.	<p>Spray do dezynfekcji</p> <ul style="list-style-type: none"> wolny od etanolu, aldehydów i fenoli zapachowy zabijający bakterie, grzyby i wirusy zwalczający bakterie Pseudomonas, gronkowce, salmonellę oraz choroby grzybicze, łącznie z grzybicą stóp, a także wirusy HIV (Aids), żółtaczkę typu B i C odpowiedni do stosowania na różnych powierzchniach: stali szlachetnej, ceramiki, plastiku, grzebieni, szczotek, wałków, prostownic, lokówek, nożyczek, urządzeń, leżanek, foteli, umywalk, mebli, podłóg oraz pozostałych akcesoriów kosmetycznych i fryzjerskich. posiadający formułę, która zapobiega rdzawieniu szybkie działanie dezynfekcja zgodna z przepisami pojemność: ok. 750 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
4.	<p>Chusteczki do dezynfekcji opak.</p> <ul style="list-style-type: none"> do profesjonalnej dezynfekcji powierzchni szybkie i łatwe w użyciu niszczące bakterie - gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli, Clostridium Difficile niszczące grzyby - Candida albicans niszczące wirusy - łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C) bez etanolu, aldehydów i fenoli w opakowaniu 120 szt. termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26 opakowań
5.	<p>Woda kolońska po goleniu</p> <ul style="list-style-type: none"> orzeźwiający, trwały zapach łagodząca i zmiękczająca skórę po goleniu zapobiegająca podrażnieniom i zaczerwienieniom pozostawiająca uczucie czystości i świeżości skuteczna ochrona i ukojenie skóry nie przesuszająca i nie pozostawiająca tłustego filmu wydajna pojemność i funkcjonalny dozownik pojemność 500 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26

6.	<p>Balsam do pielęgnacji brody</p> <ul style="list-style-type: none"> • kojący i regenerujący produkt do codziennego stosowania • formuła produktu opierająca się na wyciągu z aloesu i tymianku, a także witaminie E i odświeżającej mięcie • wzmacniający cebulki włosów, na brodzie, co zapobiega przerzedzaniu zarostu • na bazie protein roślinnych wzbogaconych olejkami • pojemność: ok. 100ml • buteleczka wyposażona w wygodny dozownik, który pozwoli odpowiednio miarkować balsam • wodoodporna etykieta, • wspomagający odnowę komórek i poprawiający elastyczność skóry. • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
7.	<p>Balsam do stylizacji brody</p> <ul style="list-style-type: none"> • kremowa konsystencja balsamu, • nie przetłuszczający brody, • pozostawiający matowy efekt • drzewno -koloński zapach, • lekka konsystencja, która nie obciąża włosów i nie powoduje przetłuszczania się pasm, • Pojemność: ok 50g • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
8.	<p>Balsam regenerujący po goleniu</p> <ul style="list-style-type: none"> • działanie przeciwzapalne • działanie zmiękczające • formuła bez silikonów i sztucznych barwników • łagodzący podrażnienia • nawilżający i chroniący skórę • ochrona przed promieniowaniem • poprawa elastyczności • pojemność: ok. 125 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
9.	<p>Odżywczy balsam do brody</p> <ul style="list-style-type: none"> • kosmetyk o świeżym, męskim zapachu, nuty świeże, cytrusowe • odżywiający brodę i skórę twarzy, • konsystencja lekkiej pasty • formuła produktu opierająca się na połączeniu składników aktywnych: masło shea, wosk carnauba, • nadający skórze połysk i elastyczność, • działanie natłuszczające i zmiękczające, • zapobiegający wysuszeniu skóry tworząc na jej powierzchni warstwę ochronną. • balsam bez silikonów, parafiny, sztucznych barwników, parabenów i konserwantów, • Pojemność: ok. 50ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. 	26

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
10.	<p>Nawilżający balsam do skóry po goleniu</p> <ul style="list-style-type: none"> działanie nawilżające do każdego rodzaju skóry chroniący skórę twarzy przed uszkodzeniami i stanami zapalnymi pojemność: ok. 100 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
11.	<p>Krem po goleniu</p> <ul style="list-style-type: none"> odświeżający, dezynfekujący, minimalizujący zaczerwienienia, chroniący skórę, łagodzący podrażnienia, zmiękczaący, z pantenolem, z witaminą E, szybko się wchłaniający, pojemność: ok. 350 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
12.	<p>Krem do wąsów i brody</p> <ul style="list-style-type: none"> zmiękczaący sztywne włosy, świeży zapach, gęsta konsystencja Składniki: aloes, olejek z kiełków pszenicy i oliwy z oliwek, Pojemność: ok. 75ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
13.	<p>Olejek do brody</p> <ul style="list-style-type: none"> lekki oraz szybko wchłaniający się kosmetyk, zapewniający brodzie miękkość oraz odpowiednie natłuszczenie, Minimalizujący podrażnienia oraz swędzenie skóry, Pojemność: ok. 50ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26

14.	<p>Olejek do skóry twarzy</p> <ul style="list-style-type: none"> • bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, które tworzą naturalny płaszcz lipidowy skóry, • nierafinowany, • szybko się wchłaniający, • jedwabiste wykończenie i nie pozostawiające tłustego filmu, • butelka z pompką • pojemność ok. 30 ml. • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
15.	<p>Wosk stylizujący do brody i wąsów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dający delikatny połysk i naturalne utrwalenie, • nie obciążający włosów, • idealny do cienkiego i niesfornego zarostu, • rozpuszczalny w wodzie produkt, który można łatwo usunąć, lekko zwilżając włosy – nie pozostawiający resztek, • ekstremalne trzymanie przez cały dzień, • radzący sobie z każdą fakturą i grubością zarostu, • pozwalający na mocne i skuteczne utrwalenie każdego rodzaju stylizacji, • dodający połysku, • nie obciążający włosów i nie przetłuszczający ich, • stosowany zarówno na mokrych, jak i na suchych włosach, • pozwalający utrwalać wszelkie stylizacje wąsów oraz brody i teksturuować zarost bez ograniczeń. • Pojemność: ok. 50ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
16.	<p>Mydło do golenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • wytwarzające gęstą pianę, która wykazuje działanie ochronne i nawilżające. • doskonale kojący i regenerujący skórę, przeciwdziałający podrażnieniom, • do codziennej pielęgnacji ciała i twarzy, przyjazne skórze pH, • nie wywołujące podrażnień i alergii. • Pojemność: ok. 90g • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
17.	<p>Odżywka do brody i włosów 89 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • lekka konsystencja, • nie sklejająca włosów na brodzie, ale pozostawiająca ją miękką i zadbaną, • połączenie oleju kokosowego, protein soi i pantenolu, • odżywiająca i łagodząca podrażnioną skórę twarzy pozostawiając przy tym miękką brodę bez efektu puszenia się, • Nie zatykająca porów, • Pojemność: 89ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, 	40

	<ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
18.	<p>Szampon do włosów 1000 ml dla mężczyzn 6 sztuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • do codziennego użytku, • doskonale oczyszczający, • likwidujący różnego rodzaju stany zapalne, swędzenie skóry, łupież, • działanie antybakteryjne, chłodzące, wzmacniające, • pojemność: 1000ml <p>Szampon do włosów 1000 ml 34 sztuki</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawilżająco-regenerujący, • intensywnie leczący i uzdrawiający włosy, • głęboko odżywiający pozbawione życia, zniszczone włosy, • nie obciążający włosów, • Pojemność: 1000ml, • 100%VEGAN • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
19.	<p>Odżywka do włosów 1000 ml dla mężczyzn 6 sztuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • orzeźwiająca, • odżywiająca, • delikatnie chłodząca, • o ziołowym zapachu, • do codziennego stosowania. • Pojemność: 1000 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. <p>Odżywka do włosów 1000 ml 34 sztuki</p> <ul style="list-style-type: none"> • silne właściwości wygładzające, • działanie regenerujące, • Pojemność: 1000ml, • 100%VEGAN • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
20.	<p>Maska do włosów 1000 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsystencja kremu, • właściwości regenerujące włosy, • idealnie nawilżająca oraz głęboko regenerująca, • skutecznie zapobiegająca rozdławianiu się końcówek, • ułatwiająca rozczesywanie nawet najbardziej splątanych i trudnych do rozczesania włosów, • Pojemność: 1000ml • 100%VEGAN • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30
21.	Szampon do brody 200 ml	20

	<ul style="list-style-type: none"> • skutecznie oczyszczający brodę z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum • nawilżający skórę pod zarostem, zapobiegający jej przesuszeniu • zmiękczejący i wygładzający zarost • przyjemny, męski zapach • odpowiedni do codziennego użytku, • Pojemność: 200 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
22.	Pomada do modelowania włosów 50 ml <ul style="list-style-type: none"> • mocne nabłyszczenie, • elastyczne utrwalenie, • bez efektu sztucznej fryzury, • łatwa w wyczesaniu, • pojemność: 50 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
23.	Guma do włosów 50 ml <ul style="list-style-type: none"> • bardzo mocna guma, • przywracająca pożądaną kształt fryzurze, • ułatwiająca układanie i nabłyszczenie włosów, • chroniąca włosy przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
24.	Żel do włosów dla mężczyzn 150 ml <ul style="list-style-type: none"> • Mocny żel do stylizacji włosów dla mężczyzn, • dla wszystkich rodzajów włosów, • chroniący włosy przed utratą nawilżenia, • wspomagający naturalną odporność włosów, • Pojemność: 150ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30
25.	Wosk do włosów (60 ml) <ul style="list-style-type: none"> • precyzyjnie definiujący i podkreślający teksturę włosów • zapewniający średni stopień utrwalenia i naturalny blask • nie obciążający, pozostawiając włosy elastyczne i pełne życia • odżywiający włosy, chroniąc je przed wysuszeniem • zawierający wosk pszczeli i naturalne oleje • posiadający subtelny, przyjemny zapach • Pojemność: 60 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. 	40

	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
26.	Pasta matująca do stylizacji 90 ml <ul style="list-style-type: none"> matowy połysk możliwość wystylizowania każdej fryzury produkt wolny od parabenów prosta aplikacja średni chwyt Pojemność: 90ml, termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
27.	Lakier do włosów 500 ml <ul style="list-style-type: none"> zapewniający mocne, elastyczne utrwalenie nadający włosom zdrowy blask eliminujący efekt puszenia się nie obciążający pasm tworzący barierę ochronną przed zanieczyszczeniami przedłużający trwałość koloru odporny na zmienne warunki pogodowe kwiatowo-owocowy zapach formuła wegańska Pojemność: 500 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	102
28.	Nabłyszczacz <ul style="list-style-type: none"> idealny do wykańczania fryzury, dodający subtelnego blasku włosom, delikatnie utrwalający fryzurę, Pojemność: ok. 200ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	102
29.	Pianka do włosów <ul style="list-style-type: none"> bardzo mocne utrwalenie dodająca objętości i unosząca włosy od nasady chroniąca przed przesuszeniem zapewniająca zdrowy wygląd i blask lekka formuła, nie obciążająca włosów idealna do każdego rodzaju włosów z filtrami UV z dodatkiem ekstraktu z bambusa bez dodatku alkoholu poziom utrwalenia 4/5 	52

	<ul style="list-style-type: none"> • poziom połysku 3/5 • pojemność: ok. 400 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
30.	<p>Spray zagęszczający do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększający gęstość i objętość włosów • pogrubiający włos nawet o 25% • unoszący włosy od nasady • wzmacniający i odżywiający włosy • zawierający D-panthenol, kolagen i keratynę • chroniący przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi • nadający włosom zdrowy blask • lekka formuła, nie obciążający włosów • idealny do codziennego użytku • bez spłukiwania • bez silikonów • bez parabenów • bez siarczanów • pH 5,5 • pojemność: ok. 200 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	52
31.	<p>Tonik rewitalizujący do włosów 400 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • tonizujący • odbudowujący i wzmacniający włosy • łagodzący skórę głowy • podkreślający teksturę • tworzący objętość • ożywiający cebulki włosów • pobudzający krążenie krwi w skórze głowy • zwiększający odporność włosów • stymulujący efekt chłodzenia • nietestowany na zwierzętach • do wszystkich rodzajów włosów i skóry • pojemność: 400 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	102
32.	<p>Spray do stylizacji włosów 200 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • delikatna i lekka formuła • nie obciążający włosów • ułatwiający codzienną stylizację • ułatwiający rozczesywanie włosów • delikatnie utrwalający fryzurę • dodający połysku • wyrównujący porowatość włosów 	102

	<ul style="list-style-type: none"> • przeciwdziałający puszeniu i elektryzowaniu się włosów • pojemność: 200 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
33.	Puder na objętość do włosów (9 g) <ul style="list-style-type: none"> • matujący puder teksturyzujący ze średnim utrwaleniem (2 stopień utrwalenia), • idealny do nadawania objętości włosom cienkim, • unoszący włosy do góry, • definiujący fryzurę, • nie powodujący przesuszenia włosów, • unoszący włosy u nasady • delikatny zapach • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	102
34.	Spray termoochronny <ul style="list-style-type: none"> • ochrona termiczna do 230°C • wygładzający i ułatwiający stylizację • podkreślający naturalny połysk włosów • działający jako teksturowy transformator – jedwabiste wykończenie • przedłużający trwałość fryzury, niezależnie od wilgotności • idealny do stosowania z prostownicami i suszarkami • zawierający kwas glikolowy o działaniu wzmacniającym • chroniący włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi i ciepłymi • lekka formuła bez obciążania włosów • pojemność: ok. 100 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	60
35.	Zestaw do termicznej odbudowy włosów (BOTOX) 3x1000 ml <ul style="list-style-type: none"> • Szampon 1000 ml • Rekonstruktor 1000 ml • Kolagen 1000 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
36.	Farba do włosów dla mężczyzn 60 ml <ul style="list-style-type: none"> • Naturalny efekt koloryzacji • Skutecznie pokrywająca siwe włosy • Żelowa formuła ułatwiająca aplikację • Bez amoniaku • Zawierająca kwas oleinowy i glicerynę roślinną dla miękkości i nawilżenia • Olej z awokado chroniący przed wolnymi rodnikami • Nie wymagający użycia oksydantu 	204

	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 60 ml Kolor: ciemny brąz 102 szt, naturalny brąz 102 szt. termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
37.	<p>Szampon koloryzujący półtrwały</p> <ul style="list-style-type: none"> odżywcza formuła skoncentrowane pigmenty intensyfikujący kolor włosów uelastyczniający dodający blasku color reflex 7 kolorów do wyboru: ash, pearl, beige blonde, fuchsia, red, copper, brown (od 50 do 60 szt każdego koloru) Pojemność: ok. 250 ml termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	408
31.	<p>Pianka przywracająca naturalny kolor</p> <ul style="list-style-type: none"> zawierająca w swoim składzie aktywowaną przez tlen z powietrza kombinację pigmentów witaminy C, która umożliwi stopniową i łagodną eliminację siwizny, Proces pigmentacji rozwijający się stopniowo 2-3 dni nadająca się dla mężczyzn, u których siwe włosy stanowią maksymalnie 70%. <p>Zestaw zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pianka ok. 60ml Szampon ok. 30ml Szczoteczka Rękawiczki <p>Kolor czarny – 204 szt., brąz – 204 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> termin ważności nie krótszy niż 1 rok. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	408
32.	<p>Odsiwiacz do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> koloryzacja męska, odcienie do repigmentacji nie powodujący zmiany koloru włosa – przywraca jedynie jego naturalny kolor, przy czym może być stosowany nie tylko do całkowitego krycia, ale i do melanżu siwych włosów, nadając im zdrowy i naturalny wygląd. Pojemność: ok. 40ml <p>Formuła chemiczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> zawierający ethanolaminę zamiast amoniaku Odczyn pH: 9.5-10 Nie zawierający czerwonych ani miedzianych pigmentów. <p>Technologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparat zaczynający działać już w 5 minut po nałożeniu na włosy. Trwałość: do 24 myć włosów szamponem Ton w Ton / Koloryzacja półpermanentna <p>Kolory:</p> <p>medium natural 102 sztuki , dark 102 sztuki</p>	204

	<ul style="list-style-type: none"> • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
33.	Paleta kolorystyczna paleta kolorów /wzorniki odcieni zintegrowany z zestawem farb z pozycji 34 <ul style="list-style-type: none"> • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	3
34.	Zestaw farb do włosów <ul style="list-style-type: none"> • wegańska formuła, • farby chroniące i odżywiające włosy, • farby pokrywające siwiznę, • farby zapewniające równomiernie, intensywny kolor. • do 3 poziomów rozjaśnienia, • farby nie zawierające PPD, • farby z kwasem hialuronowym, • farby zapobiegające blaknięciu koloru spowodowanemu promieniowaniem UV, • farby bez składników pochodzenia zwierzęcego i pochodnych. • Pojemność farby: ok. 60 ml Odcienie Chłodne Naturalne np.: <ul style="list-style-type: none"> 1 - Czerni 2 - Najciemniejszy Naturalny Brąz 3 - Ciemny Naturalny Brąz 4 - Średni Naturalny Brąz 5 - Jasny Naturalny Brąz 6 - Ciemny Naturalny Blond 7 - Średni Naturalny Blond 8 - Jasny Naturalny Blond 9 - Bardzo Jasny Naturalny Blond 10 - Najjaśniejszy Naturalny Blond Odcienie Ciepłe np. : <ul style="list-style-type: none"> 4NB - Średni Ciepły Naturalny Brąz 5NB - Jasny Ciepły Naturalny Brąz 6NB - Jasny Naturalny Blond 7NB - Średni Ciepły Naturalny Blond 8NB - Jasny Ciepły Naturalny Blond 9NB - Bardzo Jasny Naturalny Blond 10NB - Najjaśniejszy Naturalny Blond Odcienie Popielate np. <ul style="list-style-type: none"> 6.01 - Ciemny Naturalny Popielaty Blond 7.01 - Średni Naturalny Popielaty Blond 8.01 - Jasny Naturalny Popielaty Blond 9.01 - Bardzo Jasny Naturalny Popielaty Blond Odcienie Popielate - Ash <ul style="list-style-type: none"> 5.1 - Jasny Popielaty Brąz 6.1 - Ciemny Popielaty Blond 7.1 - Średni Popielaty Blond 8.1 - Jasny Popielaty Blond 9.1 - Bardzo Jasny Popielaty Blond 10.1 - Najjaśniejszy Popielaty Blond 	10 zestawów

	<p>Odcienie popielate / fioletowe np.: 7.21 - Średni Fioletowy Popielaty Blond 8.21 - Jasny Fioletowy Popielaty Blond 9.21 - Bardzo Jasny Fioletowy Popielaty Blond 10.21 - Najjaśniejszy Fioletowy Popielaty Blond</p> <p>4.32 - Średni Żółty Fioletowy Brąz 5.32 - Jasny Żółty Fioletowy Brąz 6.32 - Ciemny Żółty Fioletowy Blond 7.32 - Średni Żółty Fioletowy Blond 8.32 - Jasny Żółty Fioletowy Blond</p> <p>Odcienie Czekoladowe np. : 5.53 - Jasny Żółty Mahoniowy Brąz 6.53 - Ciemny Żółty Mahoniowy Blond</p> <p>Odcienie Miedziane np. : 5.4 - Jasny Miedziany Brąz 6.4 - Ciemny Miedziany Blond 7.4 - Średni Miedziany Blond 8.4 - Jasny Miedziany Blond</p> <p>Odcienie Czerwieni 3.65 - Ciemnoczerwony Mahoniowy Brąz 4.65 - Średni Czerwony Mahoniowy Brąz 5.65 - Jasnoczerwony Mahoniowy Brąz</p> <p>Odcienie czerwone np. : 6.6 - Ciemny Czerwony Blond 4.66l - Średni Intensywny Czerwony Brąz 5.66l - Jasny Intensywny Czerwony Brąz 6.66l - Ciemny Intensywny Czerwony Blond 7.66l - Średni Intensywny Czerwony Blond</p> <p>Kontrasty np.: Czerwony Czerwono-Fioletowy</p> <p>Odcienie Piaskowe / platynowe np.: 7.13 - Średni Popielaty Żółty Blond 8.13 - Jasny Popielaty Żółty Blond 9.13 - Bardzo Jasny Popielaty Żółty Blond</p> <p>Odcienie Beżowe 7.31 - Średni Żółty Popielaty Blond 8.31 - Jasny Żółty Popielaty Blond 9.31 - Bardzo Jasny Żółty Popielaty Blond 10.31 - Najjaśniejszy Żółty Popielaty Blond 11.00 - Platyna 11.02 - Czysta Fioletowa Platyna 11.10 - Popielata Platyna 11.11 - Intensywna Popielata Platyna 11.20 - Fioletowa Platyna 11.21 - Fioletowa Popielata Platyna</p> <ul style="list-style-type: none"> • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
35.	<p>Zestaw tonerów do włosów</p> <ul style="list-style-type: none"> • wegańska formuła, 	20

	<ul style="list-style-type: none"> • kompleks kondycjonujący, • zapobiegający puszeniu i elektryzowaniu się, • ułatwiający rozczesywanie, • zmiękczający i wygładzający, • domykający łuski włosów i obniżający pH, • dodający blasku, • bez MEA, rezorcyny, silikonów i amoniaku, • utrzymania koloru po 12 myciach. • Pojemność sztuki: ok 60 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
36.	Oksydant 3% 1 litr <ul style="list-style-type: none"> • łatwe mieszanie • neutralny zapach • nie zmieniający początkowego stężenia • pielęgnujący • kremowy aktywator • zawierający wodę utlenioną 3% • Pojemność: 1000 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	30
37.	Oksydant 4,5% 450 ml <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 450 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	20
38.	Oksydant 6% 1 litr <ul style="list-style-type: none"> • łatwe mieszanie • neutralny zapach • nie zmieniający początkowego stężenia • pielęgnujący • kremowy aktywator • zawiera wodę utlenioną • Pojemność: 1000 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	26
39.	Oksydant 9% 1 litr <ul style="list-style-type: none"> • łatwe mieszanie • neutralny zapach • nie zmieniający początkowego stężenia • pielęgnujący • kremowy aktywator 	5

	<ul style="list-style-type: none"> • zawiera wodę utlenioną • Pojemność: 1000 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
40.	<p>Spraye kolorowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łatwe i szybkie nakładanie • Delikatna stylizacja • Bezpieczny dla wszystkich typów włosów - dokładnie pokrywający każdy rodzaj włosów. • Łatwy do usunięcia - efekt utrzymujący się do pierwszego mycia, łatwy do wyczesania. • Pojemność: ok. 125 ml • Kolory np. : <ul style="list-style-type: none"> brokatowy kolorowy brokatowy srebrny metaliczny biały metaliczny srebrny metaliczny złoty neonowy czerwony neonowy niebieski neonowy pomarańczowy neonowy zielony neonowy żółty (po ok. 20 szt. każdego koloru) • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	204
41.	<p>Zestaw plex</p> <p>Skoncentrowana dawka składników aktywnych w systemie regeneracji włosów plex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesjonalny system regeneracji włosów plex replikujący i regenerujący mostki dwu siarczkowe włosów, które ulegają zniszczeniu w trakcie zabiegów chemicznych takich jak koloryzacja, rozjaśnianie, działanie wysokiej temperatury czy też poprzez uszkodzenia mechaniczne. • system pielęgnacyjny wzmacniający włosy i zapobiegający ich osłabieniu i uwrażliwieniu wskutek zabiegów chemicznych, takich jak koloryzacja, dekoloryzacja, trwała ondulacja. • Kosmetyki sprawiający, że włosy nie niszczą się, są mocne, nawilżone i pięknie lśnią. • ochrona przed uszkodzeniami • idealne wygładzenie • głęboka regeneracja • bogactwo aminokwasów <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No.1 preparat plex -skoncentrowany produkt odbudowujący zerwane mostki dwu siarczkowe, rozpoczynający proces rekonstrukcji i przeciwdziałania dalszym uszkodzeniom (1 szt) • No.2 plex - kontynuacja odbudowy i rekonstrukcji pozostałych zerwanych wiązań. (2 szt) <p>Pojemność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No.1 ok 525ml • No2. 2x ok. 525ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze 	20 zestawów

	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
42.	<p>Płyn do trwałej 75 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład zapewniający powstanie na włosach warstwy ochronnej, która zapobiegnie utracie wilgoci • Płyn - Lotion 0 – włosy naturalne, odporne 100 szt. • Płyn - Lotion 1 – włosy normalne 100 szt. • Płyn - Lotion 2 – włosy uwrażliwione, koloryzowane, porowate 60 szt. • Pojemność: 75 ml • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	260
43.	<p>Utrwalacz 1 litr Kompatybilny z płynem do trwałej ondulacji (tej samej marki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	40
44.	<p>Papierki do trwałej 1000 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesjonalne papierki do trwałej ondulacji i stylizacji włosów. Skutecznie chroniące skórę głowy przed działaniem płynu ondulacyjnego. • cienkie i elastyczne • nie przepuszczające ani nie wchłaniające płynu ondulacyjnego ani utrwalacza • Specyfikacja produktu: • Ilość w opakowaniu: 1000 szt. • Rozmiar: ok. 7,6 cm x 5 cm • Przeznaczenie: trwała ondulacja, stylizacja • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	24 opakowań
45.	<p>Rozjaśniacz 1000 g</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwalający uzyskać czyste blondy, • rozjaśniający do 7 poziomów, • do wszystkich technik aplikacji, • z kwasem jabłkowym. • Pojemność: 1000 g • termin ważności nie krótszy niż 1 rok. • Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	10
46.	<p>Folia do pasemek</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokiej jakości gruba folia aluminiowa • wysoka gramatura i sztywność • doskonała przyczepność do włosów • idealna do balejazu, rozjaśniania i koloryzacji • odporna na rozerwanie i deformacje • przeznaczona do użytku profesjonalnego • zapewniająca wygodę i precyzję podczas aplikacji 	3

	<ul style="list-style-type: none"> długość: 250 metrów Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
47.	<p>Papierki do pasemek</p> <ul style="list-style-type: none"> papierki odporne na uszkodzenia materiału, doskonale separujące koloryzowane pasma od pozostałych włosów, materiał nie uczulający, miękkie i elastyczne papierki, które można z łatwością modelować Wymiary: 10x25cm 25 opakowań Wymiary: 10x40cm 25 opakowań Ilość w opakowaniu: 250szt. Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <ul style="list-style-type: none"> Wejście do budynku po 5 schodkach, pomieszczenia na parterze drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	50 opakowań

Część 7 scena estradowa


lp	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej, mobilnej sceny estradowej podestowej o wymiarach 8 x 6 m wraz z zadaszeniem dwuspadowym, wyposażeniem, akcesoriami zabezpieczającymi oraz kompletem dokumentów technicznych i certyfikatów. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych elementów, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.</p> <p>Zasady równoważności</p> <p>Wskazane w niniejszym opisie parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że spełniają one wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, użytkowe i bezpieczeństwa określone w OPZ oraz nie powodują pogorszenia parametrów użytkowych.</p> <p>Ciężar dowodu spełnienia wymagań równoważności spoczywa na Wykonawcy.</p> <p>Wymagania ogólne</p> <ol style="list-style-type: none"> Scena musi mieć konstrukcję modułową i mobilną, umożliwiającą wielokrotny montaż i demontaż. Konstrukcja musi być wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa, w tym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> nośności, stateczności, odporności ogniowej, dopuszczalnych obciążeń wiatrem. Zamówienie obejmuje kompletny zestaw umożliwiający bezpieczne użytkowanie sceny bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. <p>Wymagania techniczne – scena podestowa</p> <ol style="list-style-type: none"> Wymiary sceny: 8 x 6 m Konstrukcja oparta na modułowych podestach scenicznych: <ul style="list-style-type: none"> liczba podestów: 24 szt. wymiary pojedynczego podestu: 200 x 100 cm Nawierzchnia: <ul style="list-style-type: none"> wodoodporna, antypoślizgowa, trudnopalna, kolor czarny lub równoważny. Nośność: minimum 600 kg/m², potwierdzona badaniami niezależnej jednostki badawczej 	1

	<p>5. Nogi podestów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulowane w zakresie 60–100 cm, - stabilna konstrukcja aluminiowa. <p>6. Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schody modułowe – 1 komplet, - barierki ochronne z trzech stron sceny – komplet, - łączniki podestów i nóg, - komplet narzędzi montażowych. <p>Wymagania techniczne – zadaszenie sceny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Typ: zadaszenie dwuspadowe 2. Wymiary nominalne: 8 x 6 m 3. Wysokość słupów: ok. 7 m 4. Konstrukcja kratownicowa aluminiowa: <ul style="list-style-type: none"> - rura główna min. \varnothing 50 mm, - rury poprzeczne min. \varnothing 20 mm. 5. Dopuszczalne obciążenie podwieszane (oświetlenie): minimum 580 kg. 6. Dopuszczalna prędkość wiatru eksploatacyjnego: minimum 70 km/h. 7. Wyposażenie zadaszenia: <ul style="list-style-type: none"> - słupy z podstawami – komplet, - belki dachowe – komplet, - wciągarki ręczne – min. 4 szt., - plandeka dachowa z materiału trudnopalnego, - siatki osłonowe boczne i tylna, - wingi do nagłośnienia – 2 szt., - komplet akcesoriów montażowych. <p>Certyfikaty i dokumenty</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty (lub równoważne):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deklarację zgodności, 2. dokumentację techniczną, 3. wytyczne dla użytkownika i montażystów, 4. obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 5. certyfikaty nośności podestów, 6. certyfikaty reakcji na ogień, 7. certyfikaty procesu spawalniczego, 8. deklaracje zgodności dla plandek i siatek. <p>PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Wymaganie Zamawiającego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Typ konstrukcji Mobilna scena podestowa z zadaszeniem 2 Wymiary sceny 8 x 6 m 3 Liczba podestów min. 24 szt. 4 Wymiary podestu 200 x 100 cm 5 Nośność podestu min. 600 kg/m² 6 Nawierzchnia Antypoślizgowa, wodoodporna, trudnopalna 7 Zakres regulacji nóg 60–100 cm 8 Barierki ochronne Z trzech stron sceny 9 Schody Modułowe, 1 komplet 10 Typ zadaszenia Dwuspadowe 11 Wymiary zadaszenia 8 x 6 m 12 Wysokość słupów ok. 7 m 13 Konstrukcja Aluminiowa kratownica 14 Obciążenie oświetleniem min. 580 kg 15 Odporność na wiatr min. 70 km/h 16 Wciągarki min. 4 szt. 17 Siatki osłonowe Boczne i tylna 18 Wingi nagłośnieniowe 2 szt. 19 Certyfikaty Wymagane – zgodnie z OPZ <p>Gwarancja min 24 miesiące</p> <p>Szkolenie z zakresu montażu i demontażu sceny</p> <p>1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do</p>	
--	--	--

	<p>przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montażu i demontażu sceny podestowej, - montażu i demontażu zadaszenia, - zasad bezpiecznej eksploatacji konstrukcji, - zasad przechowywania i konserwacji elementów sceny. <p>2. Szkolenie musi zostać przeprowadzone po dostawie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <p>3. Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny, obejmujący rzeczywisty montaż i demontaż kompletnej sceny.</p> <p>4. Czas trwania szkolenia: minimum 4 godziny dydaktyczne lub do pełnego opanowania czynności przez uczestników.</p> <p>5. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaze Zamawiającemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcję montażu i demontażu, - materiały szkoleniowe, - imienną listę przeszkolonych osób lub potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia. <p>6. Koszt szkolenia musi być wliczony w cenę oferty i nie może stanowić odrębnej pozycji kosztowej ani podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.</p> <p>Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście do budynku po 5 schodkach, - pomieszczenia na parterze - drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm 	
--	---	--

Część 8 stoisko targowe

lp	Nazwa produktu	Ilość w sztukach
1	<p>Stoisko Targowe</p> <p>Wymagania Techniczne</p> <p>Stoisko 12 m2 Modułowy system targowy</p> <p>Konstrukcja oparta o profile aluminiowe 5x5 cm (czarne) pozwalające na dowolne kształtowanie stoiska o moduły szerokości 100 cm i wysokości 250cm przez dodawanie jak i odejmowanie modułów.</p> <p>ściana lewa 3 m, ściana główna 4m, ścianka prawa 1m. Dodatkowo na środku stoiska daszek 200cm x 250 cm ze ścianą pozwalającą na umieszczenie telewizora lub monitora ok 43"</p> <p>Wszystkie ścinany w tym ściany boczne z nadrukami 2 stronnymi na materiale blackout. Ściana tylna 4m nadruk 1 stronny.</p> <p>Profile systemu muszą posiadać możliwość podziału i umieszczania grafik w dowolnej konfiguracji szerokości grafiki co 1 moduł (100x250cm)</p> <p>Dodatkowo na wyposażeniu mają się znaleźć 2 półki o szerokości 100 cm. profile (ramy) stoiska pozwalają na umieszczanie w dowolnym miejscu zarówno półek jak i telewizora.</p> <p>Montaż stoiska odbywa się bez użycia narzędzi, za pomocą konektorów i zacisków.</p> <p>Transport stoiska musi być dostosowany do przewozu w autach osobowych. Torby transportowe systemu o wielkości 137 x 30 x 30 cm</p> <p>Lampki LED o mocy 25W,</p> <p>Dodatkowo kaseton LED 2 stronny profil w kolorze czarnym wymiar 100x250cm</p> <p>Lada LED 100x100x38 cm wykonana z płyty meblowej + półka</p> <p>Stojak na ulotki A4 malowany proszkowo na kolor czarny, spody półek - gruba, przezroczysta płyta plexi.</p> <p>Wykładzina z indywidualnym nadrukiem 12m2</p> <p>Gwarancja min 24 miesiące</p> <p>Przykładowa wizualizacja</p>	1



Dostawa obejmuje również: załadunek, transport, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wejście do budynku po 5 schodkach,
- pomieszczenia na parterze
- drzwi wejściowe zewnętrzne o szerokości 185 cm
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości od 80-90 cm