

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zaprojektowanie oraz wykonanie stelaży pod zbroje i siodła w ramach ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w modułach nr M4 oraz nr M1 w pawilonie wystawowym na terenie Cytadeli Warszawskiej.”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **zaprojektowanie, wykonanie, oraz dostawa stelaży pod zbroje i siodła do sali wystawowej M4 wraz z montażem oraz zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa stelaży pod zbroje i siodła do sali wystawowej M1.**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wytyczne Zamawiającego stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do OPZ.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ UWARUNKOWANIA

Sala wystawowa M1 oraz Sala wystawowa M4 w których montowane będą docelowo stelaże zlokalizowane są w nowym budynku - Pawilonie Południowym na terenie Cytadeli ul. Gwardii 4, 01-519 Warszawa.

Stelaże na zbroje i siodła montowane będą w dwóch salach ekspozycyjnych na ekspozycji stałej zaprojektowanej przez pracownię NM Architektki ul. Służby Polsce 2/U1, 02-784 Warszawa. Aktualnie w sali wystawowej M4 realizowane są prace związane z budową ekspozycji stałej przez firmę INTERMUSEO sp. z o.o. ul. Gdyńska 45, Tuchom, 80-210 Chwaszczyno. Termin zakończenia realizacji wystawy stałej w M4 planowany jest na 16 lutego 2027 roku.

III. CEL ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

- 1. Celem zamówienia jest** opracowanie projektu wykonawczego stelaży pod zbroje i siodła do modułów M4 i M1, wykonanie pierwszych egzemplarzy stelaży zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonanie stelaży w ilości wskazanej w zamówieniu oraz ich dostawa i montaż (montaż jedynie stelaży do modułu M4), przeprowadzenie szkolenia z montażu i regulacji stelaży.

2. Informacje ogólne

Zgodnie z założeniami, stelaże montowane będą w Module M4 i M1 Pawilonu Południowego.

Zamawiający zakłada przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty i termin realizacji Przedmiotu Zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Osoba, z którą należy uzgodnić termin wizji lokalnej została wskazana w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy jak poniżej:

Etap I – Opracowanie projektu wykonawczego stelaży pod zbroje i siodła do modułu M4 (zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do OPZ) oraz wykonanie pierwszych egzemplarzy stelaży w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w celu potwierdzenia poprawności założeń projektowych oraz w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 1 do OPZ.

Etap II - Wykonanie, dostawa, montaż i regulacja kompletu stelaży do modułu M4 wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie montażu i regulacji stelaży.

Etap III – Opracowanie projektu wykonawczego stelaży pod zbroje i siodła do modułu M1 (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 2 do OPZ)

Etap IV – Wykonanie oraz dostawa kompletu stelaży do modułu M1 wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie montażu i regulacji stelaży oraz wykazaniem spełnienia wszelkich wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2 do OPZ

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe przy stelażach do poszczególnych modułów poprzedzone były pomiarami oraz inwentaryzacją eksponatów w zakresie niezbędnym do opracowania projektu wykonawczego stelaży spełniających wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłowe (umożliwiające montaż różnej wielkości eksponatów) ustalenie zakresów regulacji stelaży w oparciu o dokonane pomiary eksponatów z natury.

IV. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. Prace projektowe (Etap I , Etap III)

Przed przystąpieniem do opracowania projektów wykonawczych Wykonawca zapozna się ze specyfiką eksponatów, które będą montowane na stelażach, a w szczególności:

- 1) Dokona pomiarów eksponatów do modułu M4 w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania projektu wykonawczego stelaży ekspozycyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wg załącznika nr 1 do OPZ.
- 2) Dokona pomiarów eksponatów do modułu M1 w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania projektu wykonawczego stelaży ekspozycyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wg załącznika nr 2 do OPZ.
- 3) Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ustali docelowe zakresy regulacji stelaży uwzględniające specyfikę i rozmiary wszystkich eksponatów.

2. Wymagania dotyczące projektu

- 1) Wykonawca opracuje dwa projekty wykonawcze, osobno dla stelaży w module M4 i osobno dla stelaży w module M1.
- 2) W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje projekt stelaży do modułu M4 a następnie w razie konieczności wynikającej ze specyfiki eksponatów znajdujących się w module M1 dokona niezbędnych modyfikacji konstrukcji stelaża aby zapewnić możliwość montażu na nim eksponatów wyszczególnionych w tabelach załącznika nr 2 do OPZ i uwzględni je w projekcie stelaży do modułu M1.
- 3) Wykonawca po udzieleniu mu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania projektów wykonawczych stelaży (stelaże pod zbroje stojące i wiszące oraz stelaże pod siodła) z uwzględnieniem ich pełnej funkcjonalności opisanej w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.
- 4) Przed przystąpieniem do opracowania projektu wykonawczego Wykonawca zapozna się z eksponatami w siedzibie Zamawiającego i dokona ich pomiarów w zakresie niezbędnym do opracowania projektu wykonawczego, z uwzględnieniem określenia niezbędnego zakresu regulacji stelaży (przedziały regulacji wynikające z rozmiarów eksponatów) oraz sposobu ich montażu.
- 5) Projekt musi uwzględniać różnorodność eksponatów zarówno pod kątem ich rozmiarów jak i sposobu montażu eksponatów na stelażach (podparcie eksponatu, zawieszenie eksponatu itp.).
- 6) Projekt musi uwzględniać poziom funkcjonalności zaproponowany w prototypie przedstawionym w postępowaniu oraz dodatkowe elementy, których konieczność zastosowania wyniknie bezpośrednio z weryfikacji i pomiarów eksponatów.
- 7) Projekt wykonawczy stelaży będzie zawierał:
 - a) Opracowania rysunkowe w skali 1:1 dla detali połączeń oraz w skali 1:1 lub 1:2 dla schematów, rysunków poszczególnych elementów składowych stelaża, 1:5 dla schematów złożeniowych poszczególnych elementów.
 - b) Widoki przestrzenne stelaży uwzględniające widoki z czterech stron dla każdego stelaża w ujęciu aksonometrycznym lub perspektywicznym .
 - c) Modele przestrzenne 3D stelaży w formie plików edytowalnych *.stp.

Część opisową zawierającą rozwiązania materiałowe oraz opis sposobu montażu, regulacji i konserwacji stelaży.

8. Projekt zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz na nośnikach elektronicznych (3 egzemplarze) zawierających pliki zarówno w formie nieedytowalnej (*.pdf) jak i w formie edytowalnej (*.dwg *.doc, *.stp)

3. Wymagania dotyczące pierwszych egzemplarzy stelaży

- 1) Po opracowaniu projektu wykonawczego stelaży do M4 wykonawca wykona, dostarczy i zmontuje jeden kompletny stelaż pod siodło (zawierający oznaczone symbolami G,N,S,D,O,P) i jeden kompletny stelaż pod zbroję (zawierający elementy od 1 do 9) w celu wykazania poprawności założeń projektowych.

- 2) Zamawiający po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego projektu wykonawczego stelaży do M4 oraz zmontowanych stelaży wraz z instrukcją ich montażu i regulacji, dokona weryfikacji poprawności przyjętych założeń projektowych poprzez próbę montażu na stelażach wybranych eksponatów.
- 3) Zamawiający po przetestowaniu pierwszych egzemplarzy stelaży w przypadku braku uwag do przedstawionych rozwiązań dokona odbioru projektu wykonawczego wraz z odbiorem pierwszych egzemplarzy stelaży.
- 4) W przypadku stwierdzenia braków lub wad przedstawionego stelaża, Zamawiający przekaze Wykonawcy swoje uwagi a wykonawca zobowiązany będzie je uwzględnić.
- 5) Jeżeli na etapie opracowywania projektu stelaży do M1 (Etap III wykonywania umowy) zaistnieje konieczność zaprojektowania dodatkowych bądź zamiennych elementów stelaża względem tych, które były testowane w module M4, Wykonawca wykona te elementy dodatkowe/zamiennie aby można było zweryfikować poprawność założeń projektowych na dostarczonych wcześniej pierwszych egzemplarzach stelaży.

4. Wykonanie dostawa, montaż stelaży do M4 oraz szkolenie - (Etap II)

1) Wykonanie stelaży do modułu M4

Po akceptacji przez Zamawiającego pierwszych stelaży testowych Wykonawca przystąpi do produkcji stelaży w ilości wskazanej w załączniku nr 1 do OPZ oraz w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2) Dostawa i montaż stelaży w module M4

- a) Wykonawca dostarczy, zmontuje oraz wyreguluje wszystkie stelaże zgodnie z Wytocznymi Pracowników Merytorycznych Zamawiającego oraz umieści stelaże we wskazanych przez Pracowników Muzeum gablotach.
- b) Wykonawca na czas montażu i regulacji stelaży zapewni przynajmniej dwie osoby ze swojego personelu przeszkolone w zakresie montażu i regulacji stelaży.

3) Szkolenie w zakresie montażu i regulacji stelaży w module M4

Wykonawca w trakcie montażu stelaży przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie montażu i regulacji stelaży do M4 oraz dostarczy skróconą instrukcję obsługi. Ze szkolenia sporządzony zostanie protokół.

5. Wykonanie oraz dostawa stelaży do M1 - (Etap IV)

1) Wykonanie stelaży do modułu M1

Po akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych / zamiennych elementów stelaży (jeżeli taka konieczność pojawi się na etapie opracowań projektowych do stelaży w M1) wykonanych w celu zaprezentowania ich na pierwszych stelażach testowych, wykonawca przystąpi do produkcji stelaży w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do OPZ oraz w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2) Dostawa stelaży w module M1

- a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stelaże do modułu M1 zapakowane w sposób umożliwiający ich bezpieczne składowanie.

- b) Stelaże zapakowane będą w kartonach umożliwiających wielopoziomowe składowanie i oznaczone będą z czterech stron w czytelny sposób symbolami projektowymi zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do OPZ.
 - c) Każde opakowanie będzie zawierało komplet elementów danego stelaża a elementy stelaża będą ponumerowane zgodnie z instrukcją montażu i regulacji stelaży.
 - d) Na czas odbiorów stelaży Wykonawca zapewni na miejscu do pomocy w weryfikacji kompletności stelaży dwóch pracowników których zadaniem będzie rozpakowanie stelaży celem przeprowadzenia odbioru, następnie spakowanie ponowne stelaży i przeniesienie ich w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.
- 3) Szkolenie w zakresie montażu i regulacji stelaży w module M1
- Wykonawca po dostarczeniu kompletu stelaży do modułu M1 przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie montażu i regulacji stelaży oraz dostarczy skróconą instrukcję obsługi. Ze szkolenia sporządzony zostanie protokół.

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wymagania wobec Wykonawcy:

- 1) Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o wymagania Zamawiającego dotyczące stelaży pod siodła i zbroje do modułu M4 i M1 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do OPZ, wizję lokalną, posiadaną wiedzę i doświadczenie, zapisy Umowy i niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, rozporządzeniami na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja Projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w ścisłym współdziałaniu z Zamawiającym.
- 2) Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać pomiary eksponatów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
- 3) Dokumentację projektową należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej Wykonawca wykona stelaże.
- 4) Zamawiający dopuszcza stelaże pomalowane na czarno albo przezroczyste.
- 5) Wykonawca przedstawi na każdy wbudowany materiał deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty świadczące o jego jakości zgodnie z wymogami projektu oraz potwierdzające dopuszczenie do jego wbudowania zgodnie przepisami prawa. Materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z certyfikatami i testami Oddy i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego mogą być użyte do montażu. Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do danego typu prac zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów tj. karty materiałowe, deklaracje, certyfikaty, atesty.
- 6) Wykonawca stelaży zobowiązany jest do wykonania prac związanych z wykonaniem stelaży z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm i przepisów prawa oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
- 7) Wykonawca stelaży zobowiązany jest do spełnienia wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów.
- 8) Wykonawca stelaży zobowiązany jest do stałego utrzymania terenu dostaw i prowadzenia prac montażowych w czystości, usuwania odpadów i śmieci pochodzących z prowadzonych prac i dostaw . W przypadku materiałów/ elementów stelaży wymagających

tymczasowego składowania przed ich użyciem, miejsce przechowywania musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- 9) Wykonawca w trakcie dostawy oraz wszelkich prac montażowych ponosi odpowiedzialność za dostarczane stelaże aż do momentu dokonania odbioru danego etapu, który stanowić będzie moment wydania rzeczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).
- 10) Wykonawca stelaży zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących elementów wykończenia wnętrza przed możliwością ich uszkodzenia podczas prowadzonych prac.
- 11) Wykonawca stelaży zobowiązany jest do ochrony elementów instalacji takich jak urządzenia, osprzęt i armatura instalacyjna, rurociągi, kable, izolacje itp. zlokalizowanych w budynku. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ewentualnych szkód Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
- 12) Dokumentację techniczną wraz z warunkami konserwacji i serwisu należy wykonać oraz dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentów oraz skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, które mogą zostać uzupełnione po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego, ale przed odbiorem Etapu IV).
- 13) Po zakończeniu prac związanych poszczególnymi etapami Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego zakończenia prac i gotowości do odbioru oraz powiadomi Przedstawicieli Zamawiającego. W dniu zgłoszenia zakończenia prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru danego etapu oraz przekaże dokumentację związaną z danym etapem wraz z atestami (deklaracje i certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, testy Oddy itp.).
- 14) Przeprowadzenie szkolenia obsługi obiektu (wskazanych i uprawnionych pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi stelaży oraz ich konserwacji.

2. Wymagania formalne:

- 1) Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, norm, wytycznych projektowych przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w załącznikach do niniejszego dokumentu. Rozwiązania powinny uwzględniać wymagania określone w niniejszym OPZ wraz z załącznikami.
- 2) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej.
- 3) Projekt należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie porad koordynacyjnych/spotkań stacjonarnych (w siedzibie Zamawiającego) lub online, które odbywać się będą nie częściej niż raz w tygodniu. Podczas porad/ spotkań Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania, a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Wykonawca wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania Przedmiotu Zamówienia.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
 - a) oświadczenia, z którego wynika że opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej,

- b) wykazu opracowań oraz oświadczenia Wykonawcy, iż dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia, oraz udostępnionej dokumentacji/dokumentów, w oparciu o posiadaną wiedzę techniczną celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 7) Wszelkie wątpliwości i uwagi dotyczące wymagań Zamawiającego opisanych w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ niezgłoszone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a niosące za sobą konieczność zmian na etapie projektu wykonawczego powodujących wzrost kosztów, Wykonawca stelaży wykona na własny koszt w ramach ceny ryczałtowej.
- 8) W przypadku wątpliwości co do zakresu objętego Przedmiotem Zamówienia oraz rozwiązań projektowych należy wystąpić w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie realizacji inwestycji na piśmie do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru procesu produkcji elementów stelaży łącznie z wizytą w warsztatach i na liniach produkcyjnych przynajmniej raz w miesiącu. Każdy wyjazd poprzedzony będzie ustaleniem terminu z Wykonawcą stelaży.

VI. PROCEDURA ODBIOROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PIERWSZYCH EGZEMPLARZY STELAŻY

1. Procedura dotycząca dokumentacji - Etap I i III przedmiotu zamówienia:
 - 1) Wykonawca zobligowany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań projektowych.
 - 2) Wykonawca prześle dokumentację techniczną w terminach określonych w Umowie. Termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych uzupełnień i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie opracowywania dokumentacji. W przypadku projektu wykonawczego do modułu M4 Wykonawca dostarczy w komplecie z dokumentacją pierwsze egzemplarze stelaży (jeden pełny stelaż pod zbroję i jeden pełny stelaż pod siodła końskie) w celu weryfikacji poprawności założeń projektowych.
 - 3) Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od przekazania poszczególnych opracowań projektowych i pierwszych egzemplarzy testowych stelaży zweryfikuje dokumentację i prześle w formie elektronicznej lub papierowej uwagi do dokumentacji. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - 4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania uwag dokona poprawek w dokumentacji i pierwszych egzemplarzach testowych i prześle ostateczną dokumentację Zamawiającemu oraz poprawione egzemplarze testowe stelaży.
 - 5) Przekazanie dokumentacji w terminie, nie może być podstawą do wystawienia faktury VAT.
 - 6) Jeżeli zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, o których mowa w pkt 3), zostaną wprowadzone przez Wykonawcę w ostatecznej wersji dokumentacji, wówczas Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, że w przypadku Etapów I i III dokumentacja projektowa oraz Pierwsze Egzemplarze albo w przypadku Etapów II i IV Stelaże zostały zaakceptowane, a następnie zostanie sporządzony i podpisany Protokół Odbioru danego etapu. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane prace w ramach danego etapu.
 - 7) W przypadku braku uwzględnienia ww. uwag, lub uwzględnienia tylko ich części, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, jednocześnie informując, w zależności od etapu, że przedłożona dokumentacja projektowa i Pierwsze Egzemplarze albo Stelaże nie zostały zaakceptowane i Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego przekazania kompletnej i poprawionej dokumentacji oraz poprawionych Pierwszych Egzemplarzy.

- 8) Przekazana poprawiona dokumentacja przez Wykonawcę zostanie ponownie zweryfikowana przez Zamawiającego i jeśli wszystkie uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji, wówczas sporządzony zostanie protokół z datą odbioru etapu - skutkujący zaprzestaniem naliczania kar za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Wymagania Zamawiającego dotyczące stelaży pod siodła i zbroje w module M4
- 2) Załącznik nr 2 - Wymagania Zamawiającego dotyczące stelaży pod siodła i zbroje w module M1