

Opis Przedmiotu Zamówienia
(zwany dalej: „OPZ”)

Część A: INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów/artykułów konferencyjnych oraz informacyjno – wystawienniczych, zwanych dalej „materiałami”.
2. Szczegółowy opis materiałów, w tym wymagania dotyczące: parametrów i jakości materiałów oraz dostawy zostały określone w Części B OPZ.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty posiadały atesty i certyfikaty zgodne z unijnymi normami lub normami równoważnymi.
4. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 4.1 wykonanie materiałów zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi przez Zamawiającego (szczegóły w rozdziale II części B OPZ);
 - 4.2 oznakowanie materiałów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego (przykłady znaków wykorzystywanych do oznakowania materiałów zostały przedstawione w Części B OPZ). Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad stosowania i rozmieszczania znaków graficznych wraz ze wszystkimi plikami graficznymi do wykorzystania przy oznakowaniu materiałów zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy;
 - 4.3 oznakowania (nadruki¹) na materiałach muszą być umieszczone w widocznym miejscu i posiadać rozmiar umożliwiający ich bezproblemową czytelność;
 - 4.4 przed przystąpieniem do wykonania materiałów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pliki graficzne – poglądowe projektów wszystkich materiałów objętych przedmiotem zamówienia wraz z proponowanym oznakowaniem,
 - 4.5 Zamawiający zweryfikuje pliki graficzne w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania plików, o których mowa w pkt. 4.4. Dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, wysłanej z adresu mailowego wskazanego w § 9 ust 1 pkt 1) lit. a) i b) umowy, na adres Wykonawcy wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) umowy, Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania materiałów określonych w Części B OPZ;
5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
6. Zamówienie będzie realizowane i odbierane zgodnie z zapisami umowy.

¹ Nadruki – nadruk bezpośredni na tkaninę, zawierający logo Zamawiającego, uniemożliwiający jego usunięcie.

**Część B: WYMAGANIA DOTYCZĄCE:
JAKOŚCI WYKONANIA MATERIAŁÓW I DOSTAWY**

I. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wysokiej jakości dostarczonych materiałów, przy czym:

1. Wszystkie materiały muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i spełniać następujące wymagania:
 - 1.1. funkcjonalności – materiały mają zapewniać łatwe użytkowanie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
 - 1.2. brak wad fabrycznych – nie powinny występować zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, trwałe odkształcenia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego użytkowania przedmiotu (przedmioty elektroniczne muszą być odporne na wstrząsy);
 - 1.3. precyzji wykonania – poszczególne elementy powinny być dobrze do siebie dopasowane, tkaniny powinny być równo przeszyte, bez wystających nitów, graficzne elementy muszą być naniesione w sposób trwały, trudny do usunięcia przy codziennym użytkowaniu – nie powinny ścierać się, rozmazywać, czy zmieniać kolorów, np. podczas pocierania palcem.
2. Wszystkie materiały powinny być bezwonne lub posiadać zapach powstały wyłącznie w wyniku fabrycznego zastosowania technologii produkcji, właściwej dla danego rodzaju materiału.
3. Wszystkie materiały muszą być oznakowane logotypami zgodnie z poniższym opisem:
 - 3.1 logo musi być czytelne, wyraźne, trwałe oraz trudne do usunięcia. Technologia znakowania powinna być każdorazowo dostosowana do rodzaju materiału, z którego wykonany jest produkt. W przypadku gdy Zamawiający nie określił techniki nanoszenia logotypu, jej wybór należy do Wykonawcy. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.
 - 3.2 w przypadku znakowania w wersji pełno-kolorowej, Zamawiający wymaga użycia takiej ilości kolorów, która odpowiada ściśle określonej kolorystyce wymaganych logotypów oraz napisów.
- 4 Normy i atesty:
 - 4.1 Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały wymienione w Części B OPZ posiadały deklarację zgodności UE, zgodną z artykułem 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG;
 - 4.2 materiały odbłaskowe wymienione w wykazie materiałów w części B muszą posiadać dla zastosowanego materiału odbłaskowego certyfikat potwierdzający zgodność z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG – norma PN-EN 13356 lub EN ISO 20471 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L81/51, 31.03.2016) lub norma równoważna (w zależności od zastosowanego materiału);

4.3 na każdym etapie realizacji zamówienia (w szczególności jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwość co do jakości przekazanych materiałów) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności materiałów z wymaganiami/normami określonymi w części B OPZ. Weryfikacja ta może polegać m.in. na żądaniu przedłożenia przez Wykonawcę certyfikatów potwierdzających spełnienie określonych wymagań/norm. W przypadku braku takiego certyfikatu (niemożności jego przedstawienia) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dostawę takich materiałów, które posiadają wymagany/-e certyfikat/-y, przy czym ceny jednostkowe wskazane w Formularzu ofertowym dla tych materiałów nie mogą ulec zmianie.



II. Dostawa zamówienia







1. Wykonawca dostarczy materiały własnym transportem i na własny koszt, w liczbie oraz rodzaju wskazanym przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6. Dostawa będzie zrealizowana wyłącznie w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00. Ze względu na procedury ochrony budynków dostawa będzie zgłoszona Zamawiającemu, co najmniej dwa 2 dni robocze wcześniej.
2. Sposób transportu oraz opakowanie materiałów musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu odpowiada Wykonawca.
3. Poszczególne rodzaje materiałów będą dostarczone w opisanych opakowaniach zbiorczych.
4. Na każdym opakowaniu zbiorczym, Wykonawca zaznaczy rodzaj materiałów oraz liczbę sztuk w opakowaniu zbiorczym. Całkowita waga pojedynczego opakowania zbiorczego (dla danego rodzaju materiału) nie może przekroczyć 15 kg.
5. Wykonawca zapewni wyładunek produktów, ich przeniesienie oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.





III. Wykaz i parametry materiałów zawarty jest w załączniku do 1 do OPZ.









Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz i parametry materiałów**Uwaga!**

Zamawiający dołączył przykładowe poglądowe zdjęcia artykułów. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować przedmiot zamówienia, który ma być zgodny z opisem, a nie ze zdjęciem (które należy w tym przypadku potraktować jedynie jako odpowiedź dla Wykonawcy, co do wyglądu poszczególnych materiałów).









L.P.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis/Specyfikacja materiału Specyfikacja (tolerancja wymiarów podanych w cm, gramach, mm/m2, g/m2, litrach +/- 10 %), jeżeli w opisie nie podano inaczej. Określenie wymiaru rzeczownikiem minimum oznacza, że tolerancja w dół do tego wymiaru jest nie dopuszczalna, natomiast tolerancja w górę nie jest ograniczona podanym wymiarem. Jeżeli wymiary są określone przedziałem, nie podlegają tolerancji.	Zdjęcie poglądowe	Ilość sztuk zamówienia	Oznakowanie
A	B	C	D	E	F
ZKARES ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO					
1.	Bluza rozpinana z kapturem	Bluza z kapturem zapinana na suwak, model unisex, materiał: co najmniej 50% bawełny typu Ringspun, do 50% poliester, gramatura: co najmniej 260 g/m ² , musi posiadać certyfikat OEKO-TEX Standard 100 lub równoważny, kryty zamek błyskawiczny na całej długości bluzy, dwuwarstwowy kaptur ze sznurkiem/troczkami w kolorze materiału – środek kaptura wykończony wewnętrzną sublimacją, dwie naszywane kieszenie z przodu, luźny krój, ściągacze z elastanu u dołu bluzy i rękawów. Kolor: szary. Rozmiary: s - 50 szt. m - 50 szt. l - 50 szt. xl - 50 szt. xxl - 50 szt. Pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome kolorowe odblaskowe 
2.	Koszulka szybkoschnąca	Koszulka sportowa szybkoschnąca - oddychająca, wchłaniająca wilgoć, krótki rękaw, okrągły dekolt, model unisex. Skład: 100% oddychający poliester; gramatura materiału 280 g/m ² , (+/-5%). Kolor: biały.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome kolorowe odblaskowe









		<p>Rozmiary: s - 50 szt. m - 50 szt. l - 50 szt. xl - 50 szt. xxl - 50 szt.</p> <p>Pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru.</p>			 <p>Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</p>
3.	T-shirt	<p>Klasyczna certyfikowana koszulka 100% bawełna typu Ringspun, jersey, wzór pod szyją V, gramatura 190 g/m2, model unisex, wymagany certyfikat OEKO – TEX 100 lub równoważny. Taśma wzmacniająca na karku ściągacz z elastanem. Dolny szef przeszity jaśniejszą nicią. Szef na rękawkach przeszity jaśniejszą nicią. Dół z rozcięciami bocznymi. Kolor: czarny.</p> <p>Rozmiary: s - 50 szt. m - 50 szt. l - 50 szt. xl - 50 szt. xxl - 50 szt.</p> <p>Pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru.</p>		250	<p>Znakowanie: logo KRBRD poziome, kolorowe odblaskowe</p>  <p>Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</p>
4.	Kurtka wiatrówka typu „full reflective”	<p>Kurtka lekka przeciwdeszczowa z kapturem; model unisex,</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość kurtki do $\frac{3}{4}$ uda (zakrywająca pośladki) - tkanina zewnętrzna odblaskowa (klasa widzialności EN 20471 lub równoważna) <p>Materiał: 100% poliester, wewnątrz siateczkowa podszewka (korpus i rękawy - materiał: poliester 100% o gramaturze 90-100 g/m2 - poprawiająca wentylację, która przy spoceniu się nie przywiera do skóry);</p> <ul style="list-style-type: none"> - kieszenie boczne zamykane na suwak - 1 kieszeń pionowa na zewnątrz zamykana na suwak żyłka „3” - 1 kieszeń wewnętrzna pozioma zamykana na suwak żyłka „3” - rozmieszczenie kieszeni górnych po przeciwnych stronach kurtki - mankiety w rękawach z regulacją na rzep - dół kurtki ściągany gumosznurkiem ze stoperami - wszystkie suwaki zewnętrzne „kryte” z zabezpieczeniem przed przemakaniem - rozmiar żyłki „5” - kaptur chowany w kołnierz 		200	<p>Znakowanie: logo poziome KRBRD</p>  <p>Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</p>











		<p>- dodatkowo zaopatrzona w wewnętrzną (doszytą na stałe) kieszeń pozwalającą zwinąć i schować kurtkę do tej kieszeni – umiejscowienie do uzgodnienia – dopasowane do możliwości technologicznych;</p> <p>- rozmiary dla osób dorosłych zgodnie z tabelą rozmiarową obowiązującą w EU od S – XXL</p> <p>Rozmiary:</p> <p>s - 40 szt.</p> <p>m - 40 szt.</p> <p>l - 40 szt.</p> <p>xl - 40 szt.</p> <p>xxl - 40 szt.</p> <p>Pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru.</p>			
5.	Parasol automatyczny składany -	<p>Automatyczny parasol sztormowy, z systemem WRS (Wind Reverse System), materiał: tkanina - poliester, włókna teflonowe; konstrukcja - metal, włókno szklane; uchwyt - drewno naturalne, rozmiar: ø100 cm (tolerancja +/- 10%), wiatroodporna konstrukcja, uchwyt drewniany z przyciskiem do automatycznego rozkładania parasola, 3 x składana laska, wyposażony w pokrowiec wykonany z tego samego materiału, co poszycie, pasek spinający na klips (zatrzask). Kolor: granatowy</p> <p>Pakowane pojedynczo w worki foliowe.</p>		150	<p>Znakowanie: logo KRBRD poziome kolorowe odblaskowe</p>  <p>Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</p>
6.	Kurtka ultralekka składana	<p>Materiał: oddychający, lekki, wytrzymały materiał nylonowy o strukturze ripstop. Pokrycie kurtki: DWR, ochrona przed lekkim deszczem, model unisex.</p> <p>Pakowanie: kieszonka piersiowa typu „stow pocket”.</p> <p>Wykończenie: elastyczne mankiety i dół kurtki.</p> <p>Zapięcie kurtki: na suwak.</p> <p>Nadruk logo w kolorze: odblaskowym. Elementy odblaskowe zgodne z normą PN-EN ISO 20471 lub PN-EN 17353:2021-01 lub normą równoważną (w zależności od zastosowanego materiału).</p> <p>Mix kolorów – do ustalenia z Zamawiającym.</p> <p>Rozmiary:</p> <p>s - 40 szt.</p> <p>m - 40 szt.</p> <p>l - 40 szt.</p> <p>xl - 40 szt.</p>		200	<p>Znakowanie: logo KRBRD poziome kolorowe odblaskowe</p>  <p>Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</p>

		xxl - 40 szt. Pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru.			
7.	Kubek termiczny	Kubek termiczny o pojemności minimum 470 ml. Kubek musi utrzymywać ciepło przez minimum 4,5 godziny, a zimno do minimum 10 godzin. Kubek musi posiadać podwójne ścianki stalowe. Produkt ma być wyposażony w technologię, która pozwala uniknąć rozlania płynu – np. przycisk znajdujący się na nakrętce kubka, którego naciśnięcie powoduje odblokowanie ustnika a puszczenie powoduje zamknięcie ustnika. Dodatkowo, nakrętka produktu musi posiadać funkcję blokady, która uniemożliwia przypadkowe odblokowanie ustnika. Nakrętka 100% szczelna. Produkt z izolacją termiczną próżniową. Wymiary: wysokość z nakrętką około 20 cm, szerokość kubka w najszerszym punkcie 7,5 cm, średnica 7,5 cm (wymiary +/- 3 cm). Materiał: metal. Kolor: srebrny, stal niemalowana. Każdy kubek musi być zapakowany w indywidualne opakowanie.		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
8.	Koc podróżny i poduszka podróżna 2 w 1	Koc podróżny i poduszka podróżna 2 w 1. Koc po złożeniu tworzy kompaktową poduszkę. Materiał: mikroplusz 100% Koc o wymiarach 120 x 150 cm (+/-10 cm) Wbudowany karabińczyk i pasek do mocowania na walizce. Mix kolorów – do ustalenia z Zamawiającym Pakowane pojedynczo w worki foliowe.		200	Znakowanie: logo KRBRD, poziomy 
9.	Ręcznik szybkoschnący	Materiał: ok. 80% mikrofibra i ok. 20% poliamid, wymiary min.: 100x140cm (+/-10 cm), w zestawie pokrowiec, właściwości szybkoschnące, lekki, kompaktowy, tkanina przyjemna dla skóry. Mix kolorów – do ustalenia z Zamawiającym Pakowane pojedynczo w worki foliowe.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
10.	Szklana butelka w etui 500ml	Szklana butelka z pokrowcem. Zamykana zakrętką z uszczelką. Materiał: szkło, nakrętka (ze sznurkiem): stal nierdzewna. Wymiary butelki (+/- 1 cm): Długość: 6,5 cm Szerokość: 6,5 cm Wysokość: 22 cm		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 








		Pojemność: 490 ml Każda butelka musi być zapakowana w indywidualne opakowanie.			
11.	Zestaw narzędzi 25 elementów w opakowaniu OPONA	Zawartość: 4 śrubokręty precyzyjne 1 nożyk do tapet 4 nasadki z przejściówką 9 bitów (różne typy) 1 uchwyt do bitów Wymiary etui: Ø 128 mm x 50 mm (+/- 2 cm) Materiał: tworzywo sztuczne, metal Etui: twarde tworzywo w formie kanistra z uchwytem		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
12.	Latarka wielofunkcyjna	Latarka wielofunkcyjna, młotek bezpieczeństwa i nóż, wbudowanych 9 narzędzi funkcyjnych. Wykonana z: materiał - stal nierdzewna, ABS z gumowym wykończeniem. 3 funkcje światła z funkcją zoom. Baterie dołączone. Wymiary: Ø 3,8x16 cm (+/-2 cm)		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
13.	Zestaw piknikowy dla 2 osób	Zestaw piknikowy dla 2 osób, zawierający: widelec, nóż, łyżka (wykonane z bambusa) i otwieracz do butelek (wykonany ze stali nierdzewnej). Pakowany pojedynczo w bawełniane etui Wymiary produktu: Ø 26,5 x 5 cm (+/-2 cm)		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
14.	Maskotka odblaskowa zawieszka 3D	Maskotka odblaskowa - brelok. Certyfikowana maskotka odblaskowa. Mięka w dotyku, w formie zwierzątka, służąca jako element uwidaczniający dziecko w ruchu ulicznym. Zawieszka musi posiadać metalowe kółeczko umożliwiające zamocowanie na plecaku lub odzieży. Certyfikowany odbłask winien posiadać normę EN 13356 lub równoważną, posiadać oznaczenie CE. Produkt winien być wyprodukowany przy użyciu materiału odblaskowego, odbicie światła: min. 400 cd/lux/m2. Preferowany kształt: piesek, auto, kotek. Ilość poszczególnych typów zawieszek do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 



15.	Zawieszka odblaskowa miękka	Przywieszka odblaskowa wykonana z folii pryzmatycznej fluorescencyjnej w kształcie misia lub koła, zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013 lub równoważną. Wymiar: ok. 7 cm, w zestawie łańcuszek umożliwiający przymocowanie zawieszki. Kolory: biały i żółty. Ilość poszczególnych typów zawieszek do ustalenia z Zamawiającym.		1500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
16.	Zawieszka odblaskowa twarda	Zawieszka (brelok) twarda w kształcie zwierząt (np. pies, kot, sowa, miś itd.), wykonana z tworzywa PMMA, zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013 lub równoważną. Wymiar: ok. 7 cm, w zestawie łańcuszek umożliwiający przymocowanie zawieszki. Mix kolorów – do ustalenia z Zamawiającym. Ilość poszczególnych typów zawieszek do ustalenia z Zamawiającym.		1500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
17.	Samozaciskowa opaska odblaskowa	Kształt: podłużny, Wymiary: 299 mm +/- 20 mm x 30 mm +/- 10 mm x 3 mm +/- 5 mm. Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną. Spód: materiał typu flock. Elementy odblaskowe zgodne z normą PN-EN ISO 20471 lub CE-EN 13356 lub normą równoważną (w zależności od zastosowanego materiału). Kolor opaski: srebrny, niebieski i różowy – do ustalenia z Zamawiającym.		2000	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
18.	Szelka odblaskowa dla dzieci	Materiał: poliestr 100%, gramatura 120 g/1m2 Wykończenie: dzianina fluorescencyjna z wgrzanymi pasami odblaskowymi typu heat transfer, brak gumek, szycie po bokach lamówką. Elementy odblaskowe zgodne z normą PN-EN ISO 20471 lub CE-EN 13356 lub normą równoważną (w zależności od zastosowanego materiału). Rozmiar: uniwersalny Kolor: zielony i żółty – ilości poszczególnych kolorów do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 

19.	Etui na identyfikator/kartę ze smyczą	Wyciągana smyczka do identyfikatorów, Uchwyt na identyfikator z klipsem i rolką dla kart pracowniczych wymiary etui: 11x7 cm, Materiał: Plastik Smycz w kolorze granatowym.		1000	Znakowanie: logo KRBRD na smyczy, odbłaskowe 
20.	Worek- plecak z kredkami do kolorowania dla dzieci	Materiał: worek z materiału non-woven zaprojektowany specjalnie do kolorowania kredkami. Nadruk do kolorowania: nadruk dopasowany do dzieci np.: zwierzęta, przyroda. Wymiary: 250 mm x 300 mm (+/- 20 mm). Wykończenie: wzmocnione rogi. Zamknięcie: worko - plecak zamykany sznurkiem. Sznurek w kolorze czarnym w formie szelek. Dodatki: w komplecie z worko - plecakiem minimalnie 4 różnokolorowe kredki do pokolorowania tego plecaka. Kolor worka: biały. Opakowanie: woreczek foliowy.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
21.	Brelok ratowniczy	Osobisty pakiet zabezpieczający osobę udzielającą pierwszej pomocy zamykany na suwak. Niewielki rozmiar umożliwia noszenie przy kluczach lub w torebce. Zastosowanie: osobiste zabezpieczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy. W skład breloka wchodzi podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy: 1. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 2. Chusteczki do odkażania 1 szt. 3. Plaster z opatrunkiem 25x76mm 1 szt. 4. Rękawiczki nitrylowe - 1 para 5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. Wymiary: 8,5x5x2,5 cm (+-1 cm). Kolor saszetki: czerwony, granatowy Nadruk: logo KRBRD, jednostronny na saszetce Dodatkowo: Nadruk umieszczony na Instrukcji Pierwszej Pomocy umieszczanej w środku - wielkość do ustalenia. Opakowanie producenta.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
22.	Gra edukacyjna	Edukacyjna gra planszowa – w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel gry: poznanie podstawowych znaków drogowych i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome 

23.	Książeczka edukacyjna dla dzieci	Zeszyt małego ucznia zawierający przewodnik po przepisach drogowych z kolorowanymi. Książeczka powinna zawierać min. 16 stron.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
24.	Odblaskowy plecak składany	Składany Plecak Odblaskowy Wykonanie: materiał PET (poliester 190T) Składany plecak z regulowanymi i odpinanymi szelkami dla większej wygody noszenia. Elementy odblaskowe zgodne z normą PN-EN ISO 20471 lub CE-EN 13356 lub normą równoważną. Wymiary: 36x11x39.5cm (+/- 2 cm).		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome, 
25.	Licznik rowerowy LCD prędkość przebieg zegar wodoodporny	Licznik rowerowy, wyświetlacz: LCD. Funkcje podstawowe: prędkość, przebieg, zegar wodoodporny, czas jazdy, dystans całkowity, dystans etapu, prędkość chwilowa, prędkość maksymalna, prędkość średnia. Wymiary licznika (+/- 1 cm): Szerokość licznika: 4 cm Wysokość licznika: 5,7 cm Grubość licznika: 1,8 cm Zasilany na baterie dołączone w zestawie.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
26.	Zestaw EKO do pisania (długopis + ołówek)	Materiał: makulatura i plastik biodegradowalny. Wykończenie: automatyczny długopis i automatyczny ołówek w etui z recyklingowanego papieru, w długopisie wkład żelowy w kolorze niebieskim. Wymiary: długość długopisu/ołówek: 150 mm +/- 10 mm. Wymiary opakowania: 17,4 cm (+/- 1 cm) x 5,5 cm (+/- 1 cm) Kolorystyka: naturalny + mix kolorów.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
27.	Rękawiczki rowerowe	Rękawiczki sportowe - krótkie (bez palców), z wkładkami żelowymi z elementami odblaskowymi. Rozmiary: S – 100 szt., M – 100 szt., L-100 szt. Rękawiczki pakowane pojedynczo.		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome 

28.	Zestaw lampek rowerowych przód + tył w komplecie z uchwytami oraz bateriami	Lampa przednia: Ilość diod LED: 2, Kolor światła: biały, Materiał: aluminium i tworzywo sztuczne, Długość pracy: do 20 godzin, Ilość trybów świecenia: 6, Moc: m.in. 10W, Natężenie światła: 1000 lm, Zasilane: wbudowany akumulator m.in. 1200 mAh, Klasa szczelności: m.in. IPX5 lub wyższa, Wymiary: 65x37x25 mm (+/-5mm), Waga: ok. 78 g, Lampa musi być wodoodporna. Lampa tylna: Ilość diod LED: 6, Kolor światła: czerwony, Materiał: tworzywo sztuczne ABS, Długość pracy: do 10 godzin, Ilość trybów świecenia: 4, Moc światła: min. 300 lm, Zasilane: wbudowany akumulator, Ładowanie: kabel w zestawie, Wymiary: 62x20x32 mm (+/-5mm), waga: ok. 32 g.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
29.	Metalowy dzwonek do roweru	Średnica dzwonka: 3,5 cm Średnica otworu: 2-2,5 cm; Wysokość: 5 cm. Mocowanie: Do kierownicy Kolor: Czarny Materiał: Aluminium.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
30.	Torba bawełniana z zamkiem błyskawicznym	Bawełniana torba zamykana na zamek błyskawiczny w kolorze torby, materiał: gruba bawełna płócienna o gramaturze co najmniej 210 g/m2, wymiary: 41 x 38 x 10 cm (+/- 10%), długie uchwyty do noszenia na ramieniu max. 68 cm, szer. 2 cm (+/- 10%), główna komora z zawieszonym organizерem zapinanym na zamek, wymiary 25 x 15 cm (+/- 10%), znakowanie na froncie wykonane metodą haftu. Kolorystyka: preferowany naturalny beż.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
31.	Balsam do ust UV SOFT	Balsam do ust w kształcie kuli, zapewniający długotrwałą ochronę przed słońcem, wiatrem i zimnem, łagodzący suchą i spierzchniętą skórę ust – dla dzieci. Naturalny balsam do ust o zapachu malinowym i/lub waniliowym. Balsam musi być testowany dermatologicznie SPF10. Ilości poszczególnych zapachów do ustalenia z Zamawiającym.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome 

32.	Karteczki memo (znaczniki) – notes z karteczkami	Notes z tektury z samoprzylepnymi karteczkami różnych kolorów i większymi kartkami żółtawymi gładkimi oraz kartkami białymi gładkimi. Do okładki przytwierdzona elastyczna opaska umożliwiaiąca przechowywanie długopisu. Długopis w zestawie. Długopis wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu lub bambusu i piszący na niebiesko linią o szerokości min. 0,27mm. Korpus długopisu o długości 148,6mm (+/-5mm) i szerokości 10mm (+/-1mm). Ilość kartek dużych białych: min. 100; Ilość kartek większych żółtych: min. 25; Ilość kartek memo: 5 rzędów po min. 25.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
33.	Kogut flara led błyskowa dysk lampa ostrzegawcza	Lampa ostrzegawcza na magnes, która może być używana jako oświetlenie sygnalizacyjne i awaryjne w samochodzie. Lampa musi posiadać magnetyczną podstawę, co umożliwia jej łatwe mocowanie na dachu samochodu lub innych metalowych powierzchniach. Zasilana bateriami 3 x AAA (baterie dołączone), Montaż: Magnes oraz hak, Odporna na wodę oraz wstrząsy, Posiada latarkę 3 led, Lampa musi posiadać funkcje: wolno migające 12 led, szybko migające 12 led, stroboskop 12 led, biegające 12 led, przemienne 3 x 4 led, sygnał SOS 12 led, mocne ciągłe światło 12 led, słabe ciągłe światło 12 led.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
34.	Miętotki w pojemniku	Pojemnik z miętówkami bez cukru, ok. 40 szt. Materiał pojemnika: metal Kolor pojemnika: granatowy.		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome 
35.	Krówki 1kg	Smak: mleczny. Opakowanie: foliowy worek (zabezpieczający przed czynnikami zewnętrznymi) oraz kartonowe pudełko. Cukierek dodatkowo zapakowany w papier. Waga netto: 1kg. Termin przydatności: do 6 miesięcy. Uwaga: nadruk musi być czytelny, wyraźny, trwały i trudny do usunięcia.		20	Znakowanie: logo KRBRD poziome 

36.	Kubek	Porcelanowy kubek o uniwersalnym kształcie. Wymiary: +/- 10% Pojemność: 330 ml Średnica: 91 mm Waga: 240 g Wysokość: 94 mm Preferowany kolor: granatowy.		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome  Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
-----	-------	--	---	-----	---