

Formularz cenowo-rzeczowy

1. Urządzenie oświetleniowe typu ruchoma głowa w technologii wielobarwnego źródła światła LED ¹

Parametr	Wartość
ilość (należy podać ²)
jednostkowa cena netto zł
podatek VAT %
jednostkowa cena brutto zł (należy podać)
wartość netto zł ³
wartość brutto zł ⁴ (należy podać)
producent, model (należy podać)
typ urządzenia (należy podać)
źródło światła (należy podać)
żywoćność źródła (należy podać)
wskaźnik oddawania barw CRI źródła (należy podać)
strumień świetlny na wyjściu oprawy (należy podać)
minimalny zakres zoom (należy podać)
system mieszania kolorów (należy podać)
ilość zapisanych wirtualnych filtrów kolorów w urządzeniu z palety filtrów LEE (należy podać)
możliwość zapisania w urządzeniu do 10 kolorów utworzonych przez użytkownika (należy podać)
minimalny zakres płynnej regulacji temp. barwowej (należy podać)

¹ Dla tego urządzenia wymagana jest karta katalogowa.² Wszędzie gdzie zastosowano sformułowanie „należy podać” – należy wypełnić wpisując konkretną cenę, wartość, ilość, parametr, nazwę lub wpisać TAK lub NIE³ Ilość x jednostkowa cena netto⁴ Ilość x jednostkowa cena brutto

zapisane w urządzeniu makra temp. barwowej dla światła białego (należy podać)
emulacja pracy żarówki halogenowej dla co najmniej pięciu mocy żarówek halogenowych (należy podać)
korekcja +/- Green (należy podać)
liniowa zmiana prędkości obrotowej wentylatorów (należy podać)
ilość przesłon gobo (należy podać)
ilość krzywych dimmera (należy podać)
tarcza animacji (należy podać)
ramki kadrujące (należy podać)
system kadrujący (należy podać)
możliwość pełnego blackoutu za pomocą jednej ramki profilowej, tzw. system „full curtain” (należy podać)
płynna regulacja Frost (należy podać)
obsługiwane protokoły (należy podać)
możliwość wyłączenia wentylatorów w urządzeniu z poziomu konsoly (należy podać)
wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX kompatybilnego z systemem CRMX Lumen Radio (należy podać)
port Ethernet (należy podać)
maksymalny pobór mocy (należy podać)
maksymalny ciężar (należy podać)
gwarancja (należy podać)
uchwyty typu Selflock Clamp (czarne) przystosowane do montażu na rurze o średnicy 48-80mm (należy podać)
linka zabezpieczająca o długości co najmniej 60 cm z atestem (należy podać)

2. Skrzynia transportowa

Parametr	Wartość
ilość (należy podać)
jednostkowa cena netto zł
podatek VAT %
jednostkowa cena brutto zł (należy podać)
wartość netto zł ⁵
wartość brutto zł ⁶ (należy podać)
grubość sklejki fenol (należy podać)
narożniki kulowe duże (należy podać)
średnica kół (należy podać)
ilość kół z hamulcem (należy podać)
ilość zamków motylkowych (należy podać)
zabezpieczenie narożników skrzyni (należy podać)
ilość gniazd sztaplujących (należy podać)
ilość uchwytów sprężynowych (należy podać)
wysokość mierzona od podłogi do krawędzi uchwytu SelfLock na rurę 40-80 mm zamontowanego w urządzeniu w skrzyni transportowej (należy podać)
położenie urządzenia w skrzyni transportowej (należy podać)

⁵ Ilość x jednostkowa cena netto⁶ Ilość x jednostkowa cena brutto