



Zasilanie zewnętrznego zaworu wodnego 3/4" w najniższym punkcie rury zamontować zawór odcinający DN20 ze spustem

Zawór odcinający DN20 zawór odcinający całkowicie dopływ wody do pomieszczeń magazynowych

Układ wodomierzowy na potrzeby pomieszczeń magazynowych z wodomierzem DN15 Q3=1,6m3/h i dwoma zaworami odcinającymi DN20

Temat projektu:	TEROMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - ORZEPOWICACH PRZY ULICY ŁĄCZNEJ 62				
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK				
Temat rysunku:	RZUT PIWNICY INSTALACJA WOD-KAN MAGAZYNÓW				
Branża:	IS - INSTALACJE SANITARNE				Faza: PT
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI	Nr upr.	1768/94		Data: 12/2024r.
	mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	Nr upr.	217/92		Skala: 1:100
				Nr rysunku:	IS-3.1