

Bytów, dnia 18.07.2023 r.

WI.7230.2.64.2023.MT

**Bytowskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o. o.  
ul. Dworzec 2  
77-100 Bytów**

Burmistrz Bytowa zmienia uzgodnienie nr WI.7230.2.64.2023.MT z dnia 22.06.2023 r. zezwalające na lokalizację dwóch zjazdów z drogi oznaczonej geodezyjnie nr 192 obręb sto cztery Bytów w zakresie lokalizacji jednego zjazdu.

w następujący sposób:

„wyrażam zgodę na lokalizację trzech zjazdów z drogi oznaczonej geodezyjnie nr 192 obręb sto cztery Bytów, stanowiącej własność Gminy Bytów, na działkę oznaczoną geodezyjnie nr 193 obręb sto cztery Bytów (lokalizacja zjazdów zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego pisma).”

Jednocześnie ustalam parametry techniczne dla w/w zjazdu:

1. Szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 6,0 m w tym:
  - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń lub skosów, o których mowa w pkt 2) – nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
  - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
2. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n:m, gdzie  $n = m \geq 1,50$  m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;
3. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
4. Nawierzchnia:
  - a) jezdni na terenie zabudowy – twarda ulepszona,
  - b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona.

Na etapie projektowania należy uzgodnić projekt zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie nr 193 obręb sto cztery Bytów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Bytowie.

**Z up. BURMISTRZA**

*Jacek Czapiewski*  
I Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:

Magdalena Tusk, Wydział Inwestycji i Infrastruktury pokój nr 311, tel. 59 822 89 21

