

**POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY**  
(zwane dalej: „Porozumienie”)

Zawarte w dniu 25 marca 2024 r. w Warszawie pomiędzy:

1. **Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Warszawie (Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Warszawie)**, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, NIP: 526 10 49 717, REGON: 006472869,

w imieniu którego działa pracownik pełniący obowiązki Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie - [REDAKTOWANE], działająca w oparciu o powołanie z dnia 15 marca 2024 r., które stanowi Załącznik nr 4 do Porozumienia,

zwanym dalej „**Sądem Apelacyjnym**” lub „**Inwestorem**”

oraz

2. **Spółdzielnią Mieszkaniową Adwokatów** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 8/14 lok. 65, 00-238 Warszawa, NIP 5251649539, REGON: 000490205, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174192, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

reprezentowaną przez: [REDAKTOWANE]

zwaną dalej „**Spółdzielnią**”,

przy czym Sąd Apelacyjny oraz Spółdzielnia mogą być dalej łącznie zwani „**Stronami**” i/lub każde z nich z osobna „**Stroną**”,

o następującej treści:

W związku z realizacją przez Inwestora projektu inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i realizacji nowych budynków: budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie (dalej: „**Inwestycja**”), która wymaga ingerencji Inwestora w sąsiedni budynek garażowy i mur ogrodzeniowy przy ul. 8/14 w Warszawie (dalej: „**Budynek**”), którego posiadaczem jest Spółdzielnia, konieczne będzie zabezpieczenie Budynku podczas realizacji Inwestycji, w ramach której roboty budowlane mogłyby niekorzystnie wpływać na stan techniczny Budynku;

Z uwagi na powyższe okoliczności Strony Porozumienia podejmują się współpracy w następujący sposób:

**§ 1**

1. Inwestor oświadcza, iż w ramach realizacji Inwestycji planowane są następujące ingerencje w teren oraz budynek znajdujące się na działkach ew. nr 6/2 oraz nr 6/1 z obrębu 50208, przy ul. Długiej 8/14 w Warszawie (dalej: **Budynek**) poprzez:

1) malowanie ścian istniejącego budynku garażowego od strony działki nr 2/2 oraz nr 5 oznaczonych na Załączniku nr 1 do Porozumienia oraz montaż trejaży na pnącza;

- 2) niwelacja terenu na działce nr 2/2 przy granicy z działką nr 6/2;
- 3) przebudowę fragmentu sieci ciepłowniczej na działce nr 6/1 na odcinku do włączenia w sieć DN125 (według przebiegu wskazanego w Załączniku nr 3 do Porozumienia)
- 4) wycinka krzewów na trasie przebudowy sieci ciepłowniczej ( załączona tabela nr 2 poz. K36).

(dalej: „Ingerencja”).

2. Szczegółowy opis oraz założenia Ingerencji zostały przedstawione w Załącznikach: nr 1 – nr 3 do Porozumienia.
3. Sąd Apelacyjny oświadcza, iż wszystkie prace budowlane będą realizowane w oparciu o projekty opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

## § 2

1. Spółdzielnia wyraża zgodę na:
  - 1) lokalizację podziemnej stacji transformatorowej na działce nr 2/2 w odległości 2 m od granicy działki nr 6/2;
  - 2) Ingerencję przez Sąd Apelacyjny i/lub wykonawcę Inwestycji w Budynek oraz bezpośrednie sąsiedztwo Budynku, w związku z realizacją prac budowlanych w ramach Inwestycji na działkach Sądu Apelacyjnego oraz Województwa Mazowieckiego, w szczególności na przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 1,8 m oraz doprowadzenie zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego sprzed przebudowy na fragmencie terenu o wymiarach 3x3,4 m oznaczonym na załączniku SWIE-PZT-6/1-CO .
2. Sąd Apelacyjny oświadcza, iż zdaniem projektanta, któremu Inwestor zlecił przygotowanie projektu budowlanego dla Inwestycji w ramach Ingerencji nie występuje konieczność wykonania zabezpieczenia Budynku przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach Inwestycji. O ile w trakcie realizacji Inwestycji, w szczególności w ramach prowadzonych robót budowlanych, wystąpi konieczność zabezpieczenia Budynku z uwagi na ewentualne pęknięcia Budynku Inwestor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie uzasadnione działania mające na celu zabezpieczenie Budynku przed uszkodzeniem i/lub degradacją. O ile wystąpi taka konieczność Inwestor i/lub wykonawca, realizując zadania w ramach Inwestycji, dokładnie rozpozna geometrię, poziom posadowienia i rodzaj fundamentów pod istniejącym Budynkiem. O ile w tym celu konieczna będzie do wykonania odkrywka Spółdzielnia wyrazi na to zgodę niezwłocznie po wystąpieniu o to przez Inwestora lub wykonawcę działającego w imieniu Inwestora. Prace będą wykonywane pod stałym nadzorem osób mających odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie w tego typu pracach. O ile zajdzie konieczność podbijania fundamentów oraz prac towarzyszących, w związku z tymi czynnościami prowadzony będzie monitoring istniejącej konstrukcji, a w razie wątpliwości zostaną bezzwłocznie odnotowane w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości w pracy konstrukcji.

1. Inwestor oświadcza, iż:
  - 1) Inwestycja, a w ramach niej Ingerencja (oraz wszelkie prace i roboty budowlano-montażowe, usługi, realizowane na terenie budowy lub poza nim przez generalnego wykonawcę i/lub podwykonawców w celu realizacji Inwestycji oraz inne prace objęte przedmiotem Inwestycji, a w szczególności Porozumienia (dalej: **Roboty**) wykonana i zabezpieczona będzie z należytą starannością z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej oraz wymogami prawnymi, w tym przepisami prawa budowlanego,
  - 2) ponosić będzie na zasadach ogólnych odpowiedzialność za:
    - a) zasadność, prawidłowość i bezpieczeństwo wszystkich działań podejmowanych podczas realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji,
    - b) szkody związane z realizacją Inwestycji, w szczególności za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji,
    - c) szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Ingerencji, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Spółdzielnia lub osoba trzecia, za którą Inwestor nie ponosi odpowiedzialności.
2. Inwestor zobowiązuje się (we własnym zakresie lub poprzez zawarcie stosownej umowy) do:
  - 1) naprawienia wyrządzonych Spółdzielni szkód powstałych w związku z Ingerencją, w pełnej wysokości, w szczególności poprzez niezwłoczne usunięcie ich na swój koszt oraz udzielić pisemnej informacji co do sposobu usunięcia szkód,
  - 2) prowadzenia Robót w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu Spółdzielni, w szczególności poprzez zaplanowanie Robót generujących hałas w sposób w jak najmniej uciążliwy dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni,
  - 3) zapewnienia przez cały okres realizacji Inwestycji na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:
    - a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej Inwestycji na kwotę minimum 8.000.000,00 zł,
    - b) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na kwotę co najmniej równą wynagrodzeniu generalnego wykonawcy z tytułu zawarcia umowy o roboty budowlane (szacunkowa wartość: co najmniej 100.000.000 zł)
    - c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): obejmujące ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW wszystkich osób przebywających na placu budowy z sumą ubezpieczenia 40 000,00 zł na jedną osobę.

#### § 4

Inwestor (lub wybrany generalny wykonawca) przyjmie na siebie odpowiedzialność związaną z wszelkimi roszczeniami dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód,

31

Strona 3

kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Robót, powstałych w szczególności w wyniku:

- 1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawców lub innych osób przebywających na Terenie budowy;
- 2) utraty lub uszkodzenia majątku Spółdzielni oraz osób przez nich zatrudnionych;
- 3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich;
- 4) utraty lub uszkodzenia Robót, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.

Niezależnie od ww. wymagań umownych, Inwestor i/lub generalny wykonawca zobowiązani będą do posiadania ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją Inwestycji zobowiązani są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 6.

Wszelkie koszty Ingerencji oraz szkody rzeczywiste związane z Ingerencją oraz realizacją Inwestycji ponosić będzie Inwestor.

#### § 7.

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w taki sposób, aby Inwestycja na każdym z etapów przeprowadzone była sprawnie, możliwie w jak najkrótszym czasie, a czynności podejmowane były bez zbędnej zwłoki.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania się w formie pisemnej o ryzyku opóźnienia wykonania prac w ramach Ingerencji i/lub Inwestycji.

#### § 8.

1. Do realizacji Porozumienia Strony wyznaczają następujących, umocowanych do działania przedstawicieli:

- 1) ze strony Sądu:

a)

b)

- 2) ze strony Spółdzielni:

a)

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, wskazanych w ust. 1. Zmiana taka nie wymaga aneksu i dokonywana będzie w formie pisemnej poprzez poinformowanie drugiej Strony.

#### § 9.

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 14 RODO wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku zapewnianiem właściwej realizacji Porozumienia oraz

ułatwieniem komunikacji związanej z jego wykonaniem, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.U.E.L 2016 Nr 119, str. 1).

2. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania Porozumienia są poufne i nie mogą być bez pisemnej zgody innych Stron ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba, że obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów prawa.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest obowiązkiem nieograniczonym w czasie, tj. w trakcie trwania Porozumienia, jak i bezterminowo po jego zakończeniu.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub publicznie dostępnych.

#### § 10.

1. Następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Opis założeń Ingerencji oraz wpływów Inwestycji na nieruchomości przy ul. Długiej 8/14,
- 2) Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny z oznaczonym obszarem ingerencji na działce ewidencyjnej nr 6/2 z obrębem 50208,
- 3) Załącznik nr 3 – Zakres przebudowy sieci ciepłowniczej na działce 6/1 z obrębem 50208,
- 4) Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości o mianowaniu Pani Beaty Brzóska pracownikiem pełniącym obowiązki Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie – z dnia 15 marca 2024 r.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, PZP oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

p.o. DYREKTORA  
Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Za Sąd Apelacyjny w Warszawie:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
ADWOKATÓW

00-238 Warszawa, ul. Długa 8/14 lok. 65  
tel. 500 339 108, tel. 509 635 179

Za Spółdzielnię Mieszkaniową Adwokatów

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SM ADWOKATÓW

PREZES Zarządu  
SM ADWOKATÓW

## **Załącznik nr 1**

### **Opis założeń Ingerencji oraz wpływów Inwestycji na nieruchomość przy ul. Długiej 8/14 w Warszawie**

#### **A. Trafostacja**

##### **Głębokość posadowienia**

W ramach projektu planuje się wykonanie trafostacji na bazie rozwiązania typowego/katalogowego jako prefabrykowanej żelbetowej o wysokości 3m, tyle że w wykonaniu podziemnym. Głębokość posadowienia (rzedna dna wykopu) prefabrykowanych stacji, z uwzględnieniem wszelkich warstw w gruncie to około 3,5m pod poziomem terenu.

##### **Oddziaływanie robót w ramach budowy trafostacji na Budynek**

Realizacja związana z posadowieniem podziemnej stacji transformatorowej realizowanej w całości na działce Inwestora nie będzie miała bezpośredniego wpływu na istniejący budynek garażu na działce sąsiedniej. Budynek garaży znajduje się poza strefą oddziaływań bezpośrednich. Wynika to z załamania w podłożu gruntów nasypowych i piaszczystych, dla których zasięg strefy oddziaływania bezpośredniego wyznacza się jako połowę głębokości wykopu fundamentowego. Dla posadowienia stacji niezbędne będzie wykonanie wykopu o głębokości ok. 3.5 m poniżej poziomu terenu, zatem strefa oddziaływań wynosi  $0.5 \times 3.5 \text{ m} = 1.75 \text{ m}$ . Z uwagi na powyższe nie przewiduje się podbicia fundamentów istniejącego budynku. Wykonanie wykopu fundamentowego planuje się wykonać w osłonie obudowy w postaci ścianki berlińskiej lub ścianki szczelnej, która będzie pełniła rolę konstrukcji oporowej zabezpieczającej wykop przed parciem gruntu oraz oddziaływaniem od budynku garażu. Celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa budynku garażu nie wyklucza się zastosowania rozparcia obudowy w postaci rozpór stalowych zmniejszających przemieszczenia poziome obudowy. Dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, w czasie głębienia wykopu oraz podczas prac związanych z posadowieniem podziemnej stacji prowadzony będzie monitoring Budynku.

##### **Pole elektromagnetyczne**

Wytwarzana przez prefabrykowane stacje transformatorowe składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego nie przekracza w miejscach dostępnych dla personelu już w jej wnętrzu wartości 10A/m i jest wielokrotnie mniejsza od poziomu dopuszczalnego wynoszącego 80A/m. Dodatkowo stacja planowana jako podziemna w jeszcze mniejszym stopniu będzie oddziaływać na otoczenie

##### **Poziom hałasu**

Poziom A ciśnienia akustycznego (poziom natężenia hałasu) w odległości 0,3m od stacji (dane dotyczące stacji naziemnej w obudowie) nie przekracza wartości 38 dB. W wersji

stacji podziemnej dźwięk emitowany do otoczenia będzie jeszcze mniejszy. Oznacza to, że projektowane stacje transformatorowe nie są uciążliwe dla otoczenia zarówno ze względu na emitowany hałas jak i promieniowanie elektromagnetyczne.

#### **Analiza emisji hałasu przez trafostację wykonaną przez akustyka na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie**

Analiza obliczeniowa emisji hałasu od stacji transformatorowych podziemnych wykonana została z wykorzystaniem programu IMMI 2014. Jako dane wejściowe wykorzystano raport z pomiarów mocy akustycznej A transformatora mocy 630 kVA bez obudowy wykonany przez Zakład Badań Środowiskowych na zlecenie ZPUE S.A. Zmierzony poziom mocy akustycznej A transformatora bez obudowy wynosi  $LWA = 68,2 \text{ dB}$ .

Dane powyższe posłużyły do obliczenia poziomu dźwięku A wewnątrz pomieszczenia stacji transformatorowej, a następnie do określenia mocy akustycznej A emitowanej z kratek wentylacyjnych znajdujących się ponad powierzchnią gruntu.

Kratki wentylacyjne stanowią będą wtórne źródła hałasu.

Wyznaczona łączna moc akustyczna A każdego z zespołów czterech kratek wentylacyjnych o wymiarach  $300 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$  każda wynosi  $LWA = 62,7 \text{ dB}$ , a każdej pojedynczej większej kratki o wymiarach  $460 \text{ mm} \times 180 \text{ mm}$  wynosi  $LWA = 59 \text{ dB}$ .

W obliczeniach uwzględniono oddziaływanie czterech zespołów mniejszych kratek i czterech kratek większych przez całą dobę.

Najwyższy poziom dźwięku A pochodzący od stacji transformatorowych, wyznaczony w odległości 2 m od elewacji budynków chronionych, m.in. mieszkalnych, znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji wynosi  $LA_{eq} = 18 \text{ dB}$  w porze dziennej i nocnej.

Stwierdzono go w punktach obliczeniowych zlokalizowanych przy elewacji budynku przy ul. Długiej 8/14 na wysokości kondygnacji 4.

Poziom ten jest istotnie niższy od tła akustycznego występującego w mieście w porze nocnej, a zatem emitowany hałas nie będzie zauważalny przez mieszkańców budynku i nie będzie stanowił uciążliwości.

#### **B. Przebudowa sieci ciepłowniczej**

Przebudowa sieci ciepłowniczej na działce ew. nr 6/1 obejmuje wymianę rurociągów na odcinku 1,8 m (połączenie z istniejącą siecią preizolowaną  $2 \times Dn125/225$  ze pomocą zwężki stalowej  $2 \times Dn125/100$  oraz wymianę fragmentu sieci od miejsca połączenia na rurociągi preizolowane  $2 \times Dn100/200$ ).



Minister  
Sprawiedliwości

DKO-I.573.64.2024

Warszawa

15.03.

2024 r.

Pani

[REDACTED]  
kierownik Sekcji Planowania i Budżetu  
Oddziału Finansowo-Kontrolnego  
Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 32 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334) wyznaczam Panią jako osobę pełniącą obowiązki dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie od 16 marca 2024 r. do czasu jego powołania.

z upoważnienia  
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

[REDACTED]  
PODSEKRETARZ STANU

w.f. Prezesa  
Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
- do wiadomości i doręczenia

+48 22 52 12 888  
kontakt@ms.gov.pl  
www.ms.gov.pl

al. Ujazdowskie 11  
00-950 Warszawa



Tab. nr 2 Inwentaryzacja i gospodarka zieleni – DRZEWA POZA GRANICĄ OPRACOWANIA ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DROBI I PRZEBUDOWĄ SIECI CO.

Lp.	Nazwa polska / Nazwa łacińska	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Dyspozycja	
									10.	11.
1.	2.	obwód pnia (na wys. 130 cm)	obwód pnia (na wys. 5 cm)	Wys. (m)	Średnica korony (m)	Stan zdrowotno - wizualny	Wymagane pozwolenie Tak/Nie	Uwagi	Adaptacja (A), Ochrona (O), Przesadzenie	Karczowanie (K) szt. /m²
15.	Acer platanoides Klon zwyczajny	110	145	Ok. 10	Ok. 7	+/-	TAK	Pień pochylony ok. 10 st., korona asymetryczna, była korzeniowa wrosła w fundament ogrodzenia	A	-
149.	Quercus robur / dąb szypułkowy	179	Ok. 12	Ok. 15	-	+	TAK	Pokrój typowy dla gatunku	A	-
K.34	Ligustrum vulgare / ligustr pospolity	-	1,2	1,5	62	+/-	TAK	Forma żywopłotowa, miejscami zwarta, miejscami luźna, gałęzie ogłoczone u nasady, typowe dla gatunku, KOLIZJA Z PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIEM	-	K
K.35	Cornus alba 'Elegantissima' / dereń biały odm. Elegantissima	-	3,5	3	26	+	TAK	Pokrój typowy dla gatunku, KOLIZJA Z PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIEM U	-	K
K.36	Ligustrum vulgare / ligustr pospolity	-	0,8	0,8	6	+/-	TAK	Forma żywopłotowa, zwarta, gałęzie ogłoczone u nasady, typowe dla gatunku, KOLIZJA Z PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIEM	-	K
K.37	Ligustrum vulgare / ligustr pospolity	-	1,2	1,5	17	+/-	TAK	Forma żywopłotowa, miejscami zwarta, miejscami luźna, gałęzie ogłoczone u nasady, typowe dla gatunku, KOLIZJA Z PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIEM	-	K



LEGENDA:

dz.6/2:

- 1 - malowanie ścian budynku GA
- 2 - niwelacja terenu, trejaże, prącza

dz.6/1:

- 3 - przebudowa sieci ciepłej w wykopie otwartym
- 4 - wycinka krzewu będącego w kolizji z przebudowywaną siecią ciepłą

NAZWA OBIEKTU

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obrębu 5-02-08, w rejonie ulicy Świętojerskiej w Warszawie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT PRAGA sp. z o.o.  
ul. Mińska 25 bud. 73  
03-808 Warszawa

GLÓWNY PROJEKTANT

Karolina Tunajek  
Nr upr. MA/034/16

DATA SPORZĄDZENIA

24.11.2023

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

Jacek Wochowski  
Nr upr. MA/078/2015

DATA SPRAWDZENIA

24.11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Marcin Garbacki  
Krzysztof Katerla  
Michał Romański  
Joanna Ryżko  
Kinga Rzeplińska  
Zofia Stachura

NAZWA RYSUNKU

Plan sytuacyjny

SKALA

1 : 500

NR RYSUNKU

ZAŁĄCZNIK 1



ul. Długa 8 /14  
dz. ew. nr 6/2

Istniejący parterowy  
budynek  
(garaże)

Istniejący parterowy  
budynek  
(garaże)

ul. Świętojerska 9  
dz. ew. nr 2/2

podziemne stacje  
transformatorowe

niwelacja terenu


malowanie ścian  
istniejących budynków  
montaż trejaży na pnącza


Istniejący budynek  
biurowy  
Świętojerska 9

niwelacja terenu

malowanie ścian  
istniejących budynków  
montaż trejaży na pnącza

2m





LEGENDA

odcinek ciepłociągu podlegający przebudowie na działce 6/1

zakres wykopu otwartego na potrzeby przebudowy ciepłociągu na działce 6/1

kontynuacja ciepłociągu podlegającego przebudowie na działkach sąsiednich

11.3

 wymiar podany w metrach

POROZUMIENIE

ELEMENT POROZUMIENIA

PLAN SYTUACYJNY

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obręb 5-02-08, w rejonie ulicy Świętojerskiej w Warszawie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT PRAGA sp. z o.o.  
ul. Mińska 25 bud. 73  
03-808 Warszawa

GLÓWNY PROJEKTANT

Karolina Tunajek  
Nr upr. MA/034/16

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

Jacek Wochowski  
Nr upr. MA/078/2015

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Marcin Garbacki  
Krzysztof Katerla  
Michał Romański  
Joanna Ryżko  
Kinga Rzeplińska  
Zofia Stachura

ZESPÓŁ BRANŻOWY - SIECI

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT

Marzena Michałkiewicz  
Nr upr. LUB/0059/PWOS/07

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

Małgorzata Reluga  
Nr upr. WA-94/00

NAZWA RYSUNKU

Uzgodnienie zakresu prac budowlanych na działce 6/1 (obręb 5-02-08)

SKALA

1 : 250

NR RYSUNKU

SWIE-PZT-6/1-CO

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.04.2024 godz. 11:37:07  
Numer KRS: 0000174192

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		15.10.2003	
Ostatni wpis	Numer wpisu	47	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/17948/23/916	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁDZIELNIA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 000490205, NIP: 5251649539
3.Nazwa	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADWOKATÓW
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS - 424 SĄD REJONOWY DLA M.ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST WARSZAWA, gmina M.ST WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. DŁUGA, nr 8/14, lok. 65, miejsc. WARSZAWA, kod 00-238, poczta WARSZAWA 40, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SMADWOKAT@WP.PL
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12 CZERWCA 2003 ROK. ZMIANY WG ZAŁĄCZNIKA POD TYTUŁEM "INFORMACJA O ZMIANACH W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADWOKATÓW W WARSZAWIE".
---	---	--

Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	
	2.Imiona	
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	
	4.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	5.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	
2	1.Nazwisko	
	2.Imiona	
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	
	4.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	5.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	
3	1.Nazwisko	
	2.Imiona	
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	
	4.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	5.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	
		2.Imiona	
		3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	
		4.Numer KRS	****
	2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	
		2.Imiona	
		3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	
		4.Numer KRS	****
	3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	
		2.Imiona	
		3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	

	17	05.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	18	29.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	19	13.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	20	21.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	21	31.03.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2002 - 31.12.2004
	2	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2003 - 31.12.2005
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	11	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	17	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	18	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	19	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	20	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	10.06.2005 - 07.06.2006
	2	*****	03.06.2004 - 09.06.2005
	3	*****	19.06.2003 - 03.06.2004
	4	*****	03.10.2002 - 12.06.2003
	5	*****	08.06.2006 R. - 20.06.2007 R.
	6	*****	20.06.2007 R. - 14.05.2008 R.
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	11	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 2 - Informacja o połączeniu/podziale lub przekształceniu spółdzielni

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacje o rozwiązaniu Spółdzielni

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.04.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [prs.ms.gov.pl](https://prs.ms.gov.pl)