



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2024.1320 t.j.) pt.:

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO
ROZPOZNAWCZEGO, ŁODZI RATOWNICZEJ, DRONA
POSZUKIWAWCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA
OSOBISTEGO STRAŻAKÓW

ZATWIERDZIŁ:

WICEPREZES ZARZĄDU
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MŚCICACH

Bartosz Maciejewski
Bartosz MACIEJEWSKI

Mścice, 08.07.2025 r.

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
6. Termin wykonania zamówienia
7. Podstawy wykluczenia z postępowania
8. Warunki udziału w postępowaniu
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej
11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
12. Termin związania ofertą
13. Opis sposobu przygotowania oferty
14. Sposób składania ofert
15. Termin składania i otwarcia ofert
16. Sposób obliczenia ceny
17. Kryteria oceny oferty
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
21. Wadium
22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
23. Informacja i dostęp do danych osobowych
24. Postanowienia końcowe
25. Załączniki

Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SWZ lub Specyfikacją.

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice
REGON: 330577528, NIP: 4990151087
tel.: 661536998
e-mail: ospmscice@gmail.com
Reprezentowana przez; Krzysztofa Szczura – Prezesa oraz Bartosza Maciejewskiego Wiceprezesa

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d845ecce-75bd-4ec7-83f0-979818dd289d>
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
[ocds-148610-d845ecce-75bd-4ec7-83f0-979818dd289d](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d845ecce-75bd-4ec7-83f0-979818dd289d)

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków.

Projekt pn. "Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice", dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środków z budżetu Gminy Będzino.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 2 do SWZ](#).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
 - 1) Część nr 1 – Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego (CPV 34114110-3 Pojazdy ratownicze).
 - 2) Część nr 2 – Zakup łodzi ratowniczej (CPV 34521400-9 Łodzie ratunkowe).
 - 3) Część nr 3 – Zakup drona poszukiwawczego (CPV 34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne).
 - 4) Część nr 4 – Zakup środków ochrony strażaków (CPV 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca).

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. W celu potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:
 - 1) Część 1 Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego:
 - a) wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - 2) Część 2 Zakup łodzi ratowniczej:
 - a) wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - b) dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanej łodzi,
 - 3) Część 3 Zakup drona poszukiwawczego:
 - a) wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - b) deklaracja zgodności z załącznikami;

- c) dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego drona,
- 4) Część 4 Zakup środków ochrony strażaków:
 - a) wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - b) deklaracja zgodności z załącznikami;
 - c) dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanych środków ochrony strażaków.

W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi niniejszą specyfikacją, Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów.

- 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
- 3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
- 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:

- 1) Część nr 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego - do 15.11.2025 r.
- 2) Część nr 2 - Zakup łodzi ratowniczej do - 15.11.2025 r.
- 3) Część nr 3 - Zakup drona poszukiwawczego - do 30 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy.
- 4) Część nr 4 - Zakup środków ochrony strażaków - do 30 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy.

DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:
- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022), wyklucza się również:
- 1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
 - 2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub
 - 3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,
 - w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Część nr 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy samochodów ratowniczo-rozpoznawczych dla służb ratowniczych (m.in. Straż Pożarna, WOPR, Policja itp.)
2. Część nr 2 - Zakup łodzi ratowniczej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy łodzi ratowniczych dla służb ratowniczych (m.in. Straż Pożarna, WOPR, Policja itp.).

3. Część nr 3 - Zakup drona poszukiwawczego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy dronów poszukiwawczych o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto każda.

W przypadku gdy wartość dostawy zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu.

4. Część nr 4 - Zakup środków ochrony strażaków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy środków ochrony strażaków o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku gdy wartość dostawy zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu.

DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII i VIII SWZ.

1.2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

- 1) formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”,
- 2) wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym którego wzór wskazany został w [załączniku nr 5 do SWZ](#).

1.3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1.6. Wykonawca może wykorzystać jednolity europejski dokument zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022),
- 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
- 3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
- 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu dostaw stanowi [Załącznik nr 6 do SWZ](#).
- 5.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
- 5.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
- 5.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
- 6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są

w oryginale.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
12. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
[Pan Krzysztof Szczur, tel.: 661 536 998, e-mail: ospmscice@gmail.com](mailto:ospmscice@gmail.com)
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu

- w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
 14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
 15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
 16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ospmscice@gmail.com (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **09.11.2025 r.**

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi [załącznik nr 1 do SWZ](#), wykonawca składa:
 - a) Część 1 Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego:
 - wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi [załącznik nr 4 do SWZ](#) (adres narzędzia do tworzenia JEDZ/ESPD: espd.uzp.gov.pl),
 - oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór wskazany został w [załączniku nr 5 do SWZ](#),
 - elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej),
 - pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego,
 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - [załącznik nr 7 do SWZ](#).
 - b) Część 2 Zakup łodzi ratowniczej:
 - wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanej łodzi,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi [załącznik nr 4 do SWZ](#) (adres narzędzia do tworzenia JEDZ/ESPD: espd.uzp.gov.pl),

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór wskazany został w [załączniku nr 5 do SWZ](#),
 - elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej),
 - pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego,
 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - [załącznik nr 7 do SWZ](#).
- c) Część 3 Zakup drona poszukiwawczego:
- wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - deklarację zgodności z załącznikami;
 - dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego drona,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi [załącznik nr 4 do SWZ](#) (adres narzędzia do tworzenia JEDZ/ESPD: espd.uzp.gov.pl),
 - oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór wskazany został w [załączniku nr 5 do SWZ](#),
 - elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej),
 - pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego,
 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - [załącznik nr 7 do SWZ](#).
- d) Część 4 Zakup środków ochrony strażaków:
- wypełniony oraz poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
 - deklarację zgodności z załącznikami;
 - dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanych środków ochrony strażaków,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi [załącznik nr 4 do SWZ](#) (adres narzędzia do tworzenia JEDZ/ESPD: espd.uzp.gov.pl),

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór wskazany został w [załączniku nr 5 do SWZ](#),
- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej),
- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego,
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - [załącznik nr 7 do SWZ](#).

- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
- 3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
- 4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego [załącznik nr 1 do SWZ](#), udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube>.

DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert
Ofertę należy przesłać do dnia **12.08.2025 r. do godz. 8:30**
2. Termin otwarcia ofert
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2025r., o godz. 9:30**
 - 2) Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
 - 3) W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 - 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ**.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
5. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium	Symbol	Waga
Część nr 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego		
Cena	C	60 pkt
Moc silnika	M	20 pkt
Gwarancja samochodu	GS	20 pkt
Część nr 2 - Zakup łodzi ratowniczej		
Cena	C	100 pkt
Część nr 3 - Zakup drona poszukiwawczego		
Cena	C	100 pkt
Część nr 4 - Zakup środków ochrony strażaków		
Cena	C	100 pkt

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

1) Cena (C)

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez wykonawcę w ofercie. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{badana}}} \times W_{\text{kryt}}$$

C – punktacja w kryterium Cena

W_{kryt} – waga kryterium

C_{\min} – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert

C_{badana} – cena badanej oferty

2) Moc silnika (M)

Liczba punktów w kryterium „Moc silnika” zostanie przyznana wykonawcy zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Moc silnika	ilość punktów
1	235 – 239 kM	0 pkt
2	240 kM i więcej	20 pkt

Uwaga:

- w celu przyznania punktów w kryterium „Moc silnika” Zamawiający rozpatrywać będzie informacje podane przez wykonawcę w formularzu oferty,
- w przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda mocy silnika, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalną moc wynoszącą 235 kM i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium,
- w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym poda moc silnika mniejszą niż 235 kM, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.

3) Gwarancja samochodu (GS)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja samochodu” zostanie przyznana wykonawcy zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Gwarancja samochodu	ilość punktów
1	4 lata	0 pkt
2	5 lat	10 pkt
3	6 lat i więcej	20 pkt

Uwaga:

- w celu przyznania punktów w kryterium „Gwarancja samochodu” Zamawiający rozpatrywać będzie informacje podane przez wykonawcę w formularzu oferty,
 - w przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny okres wynoszący 4 lata i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium,
 - w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym poda gwarancję krótszą niż 4 lata, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
- b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
- 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 3. Postanowienia umów zawarto w projektach, które stanowią [załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ](#).

DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- 1. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
- 2. Postępowanie skargowe
 - 1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XXI. WADIUM

- 1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości:
 - 1) Część nr 1 – 8 500,00 zł.
 - 2) Część nr 2 – 6 000,00 zł.
 - 3) Część nr 3 – 1 500,00 zł.
 - 4) Część nr 4 – 1 000,00 zł.
- 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 03 1020 2791 0000 7102 0351 8586 z dopiskiem „WADIUM – zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków – część nr(należy wpisać nr części, której wadium dotyczy)”
 - 2) gwarancjach bankowych;

- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) oznaczenie postępowania,
 - 3) określenie przedmiotu postępowania
 - 4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 5) kwotę gwarancji,
 - 6) termin ważności gwarancji,
 - 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, jeżeli:
 - a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - b) wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - c) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Termin obowiązywania wadium.
Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekty umów.
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
6. Wzór wykazu wykonanych dostaw.
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

OFERTA

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków”

1. Ja/ My niżej podpisany/ podpisani:

Adres i nazwa Wykonawcy:
KRS lub inny organ rejestrowy:
REGON:
NIP:
Województwo:
Wielkość przedsiębiorstwa	1. Mikroprzedsiębiorstwo; 2. Małe przedsiębiorstwo; 3. Średnie przedsiębiorstwo; 4. Żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Osoby upoważniona do kontaktu	Imię i nazwisko; Tel. Adres e-mail:
Adres siedziby serwisu

2. Oświadczam(y), że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
 - 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
 - 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
 - 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
 - 5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ;
 - 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w zakresie
 - 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
 - 9) Na podstawie art. 225 ustawy Pzp oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:
 - a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
 - b) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
- Nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:
.....
- Wartość towaru bez kwoty podatku:

3. Oferuję(emy) dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Część nr 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Producent/model	ilość	Cena netto	Vat (%)	Cena brutto
1	samochód ratowniczo-rozpoznawczy	Producent: Model:	1			
2	Kryteria oceny ofert					
1)	Moc silnika				 KM
2)	Gwarancja samochodu				 lata

Część nr 2 - Zakup łodzi ratowniczej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Producent/model	ilość	Cena netto	Vat (%)	Cena brutto
1	łódź ratownicza	Producent: Model:	1 kpl			
2	kamizelka ratunkowa	Producent: Model:	4 kpl			
3	kask ochronny z komunikatorem	Producent: Model:	4 kpl			

Część nr 3 - Zakup drona poszukiwawczego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Producent/model	ilość	Cena netto	Vat (%)	Cena brutto
1	dron poszukiwawczy	Producent: Model:	1			

Część nr 4 - Zakup środków ochrony strażaków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Producent/model	ilość	Cena netto	Vat (%)	Cena brutto
1	Skafander suchy lodowo – ratowniczy	Producent: Model:	4 kpl			

..... (miejscowość), dnia r.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1	Samochód musi spełniać wszystkie wymagania: a) ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), c) rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019, poz. 594)	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.2.	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późniejszymi zmianami).	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.3.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedziału załogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyskać zgodę producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.4	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia na sprzęt, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.5	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGSP 2019 poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	<i>spełnia / nie spełnia</i>

1.6	Na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy oraz z tyłu pojazdu – logo OSP (wzór zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą). Na obu stronach kabiny i zabudowy pojazd na całej długości oklejony zostanie okleinami odblaskowymi z folii odblaskowej wg projektu Zamawiającego. Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt.17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.7.	Na pojeździe umieszczona zostanie dodatkowo informacja dotycząca współfinansujących pojazd – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.8	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.9	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): L (lekka), Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.10	Pojazd dostarczony do Zamawiającego w pełni zatankowany w paliwo i płyny eksploatacyjne.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
II.	PODWOZIE Z KABINĄ	
2.1	Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe, z napinaczami oraz zagłówki przy wszystkich miejscach, fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotele przednie podgrzewane, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.2	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny V6 o pojemności min. 2900 cm ³ , o mocy min. 235KM i moment obrotowy min. 550Nm, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6d ISC-FCM lub równoważną.	<i>Podać wartość (moc i pojemność)</i>
2.3	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak IV kwartał 2024, nadwozie typu „pick-up” z zabudową skrzyni ładunkowej. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE.	<i>Podać markę, model, rok produkcji</i>
2.4	Napęd 4x4. Stały napęd osi tylnej z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, reduktorem do jazdy terenowej. Dołączany napęd na 4 koła (tryby 2H, 4H, 4L, 4A. Automatyczna 10 stopniowa skrzynia biegów e-4WD.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.5	Wymiary: – długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5350 mm; – szerokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1900 mm; – rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 mm.	<i>Podać</i>
2.7	Właściwości terenowe: – Prześwit bez obciążenia min. 215 mm, – Kąt natarcia bez obciążenia min. 29,5°, – Kąt zejścia bez obciążenia min. 23°, – Kąt rampowy bez obciążenia min. 20°, – Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami max. 13m	<i>Podać</i>
2.8	Masy i ładowność: – Masa własna z kierowcą w zakresie 2280-2490 kg – Ładowność brutto w zakresie 810-1020 kg – Dopuszczalna masa całkowita DMC 3500 kg – Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg – Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 3500 kg – Maksymalna masa zespołu pojazdów MMPZ 6500 kg	<i>Podać</i>
2.9	Ilość drzwi – 4.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.10	Nadwozie typu pick-up podwójna kabina, koloru czerwonego metalizowanego	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.11	Obręcze kół z lekkich stopów, min 18” czarne. Opony AllTerrain A/T wielosezonowe 255/65 R18. Pełnowymiarowe koło zapasowe. System kontroli	<i>spełnia / nie spełnia</i>

	ciśnienia w oponach TPMS.	
2.12	Metalowe osłony podwozia pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą oraz tworzywowa pod zbiornikiem paliwa.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.13	<p>Wygląd zewnętrzny samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hak holowniczy, demontowalny – Klamka tylnej klapy w kolorze czarnym – Klamki zewnętrzne chromowane – Klapka wlewu paliwa z wbudowanym zabezpieczeniem przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa – Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z oświetleniem – Obudowy lusterek i klamki drzwi w kolorze ciemny szary mat – Osłona chłodnicy (grill) z chromowaną ramką – Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu – Przyciemniane szyby przestrzeni pasażerskiej – Stopnie boczne – Szyba przednia ogrzewana – Szyba tylna ogrzewana – Tylne zderzak w kolorze ciemny szary mat – Uchwyty do mocowania ładunku – Wtyczka haka holowniczego, 13 pinowa – Wyłożenie przedziału ładunkowego z tworzywa – Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia, – Osłona pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą (metalowa) – Osłona zbiornika paliwa (tworzywo) 	<i>spełnia / nie spełnia</i>
2.14	<p>Samochód wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 - punktowe pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń – 3 - punktowe pasy bezpieczeństwa, z regulacją wysokości z przodu – 3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń – Apteczka – Boczne poduszki powietrzne, poduszki ochrony głowy dla kierowcy i pasażera, centralna poduszka powietrzna – Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) – Dynamiczny Light Assist dla reflektorów IQ.LIGHT LED matrix – Elektromechaniczny hamulec postojowy – Lampy tylne LED – Napinacze pasów bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń – Poduszki powietrzne wraz z kolanową dla kierowcy i pasażera, pasażera z możliwością deaktywacji i rozpoznawania fotelika – Reflektory LED – Sygnał ostrzegawczy i lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów z przodu i z tyłu – System awaryjnego hamowania Front Assist, wykrywanie pieszych – System stabilizacji toru jazdy ESP z elektromechanicznym wzmacniaczem siły hamowania Top tether – Uchwyt do gaśnicy – Uchwyty do fotelików dziecięcych kompatybilny z systemem ISOFIX dla tylnych skrajnych siedzeń, kompatybilne z i-Size lub równoważny – eCall - system powiadamiania ratunkowego – Światła przeciwmgielne przednie LED – Centralny podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń – Dwie lampki do czytania ze schowkiem na okulary w konsoli w podsufitce – Dywaniki materiałowe – Filtr kabinowy – Fotele kierowcy oraz pasażera elektrycznie regulowane w 10 kierunkach – Kieszonka na mapę w fotelu kierowcy – Lewarek wyboru przełożenia automatycznej skrzyni biegów z technologią shift-by-wire Lewarek wyboru przełożenia skrzyni biegów obszyty skórą – Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie przyciemniane – Ogrzewanie foteli w kabinie kierowcy, z niezależną regulacją 	<i>spełnia / nie spełnia</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane Oświetlenie Ambiente - Podsufitka w kolorze hebanowym czarnym - Podłoga wyłożona wykładziną dywanową - Schowek z prawej strony deski rozdzielczej zamykany na klucz, oświetlany - Siedzenie trzypersonowe w II rzędzie - System nagłośnienia, 10 głośników - Tapicerka siedzeń ze skóry Cricket - Uchwyty przy krawędzi dachu dla kierowcy i pasażera, sztywne uchwyty na słupku A - Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, ogrzewana - 1 gniazdo do ładowania USB, w obudowie lusterka wstecznego - 2 kluczyki - Aktywny tempomat ACC, system rozpoznawania znaków drogowych oraz ograniczeń prędkości - Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem - Antena - Asystent regulacji zasięgu świateł drogowych Light Assist - Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist, asystent zmiany pasa ruchu Side Assist (asystent martwego pola) - Automatyczny system hamowania po kolizji - Centralny zamek z systemem Keyless Start oraz Keyless Locking - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie + funkcja SAFE - Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, z systemem Rear Traffic Alert (asystent wyjazdu z miejsca parkingowego) - Deska rozdzielcza Premium obszyta materiałem o wyglądzie skóry - Digital Cockpit z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 31,2 cm (12,3 cala) - Dynamic Road Sign Display - rozpoznawanie i dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych - Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów - Gniazdko 230 V w tylnej części konsoli środkowej oraz w przestrzeni ładunkowej (moc 150 W) - Kamera 360 "Area View" wraz z kamerą cofania - Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa - Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+, antena FM/AM - Oświetlenie LED przedziału ładunkowego - Przygotowanie do usług mobilnych online - System Infotainment z kolorowym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 30,5 cm (12 cali), App Connect - System alarmowy z monitorowaniem online - System nawigacji - System ogrzewania i nadmuchu świeżego powietrza - Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu - Tylna kłapa zamykana, z centralnym zamkiem - Wybór trybu jazdy standard/ eko/ śliska nawierzchnia/ przyczepa/ muł i koleiny/ piasek - Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu - Ładowarka indukcyjna - Ogrzewanie postojowe 	
2.15	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami o długości min. 4m), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym, w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).	spełnia / nie spełnia
2.16	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Na kabinie pojazdu z przodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle	spełnia / nie spełnia

<p>do podłużnej osi symetrii pojazdu, poziomo, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniającą wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Lampa musi być długości min 1300 mm.</p> <p>Zespolona lampa ostrzegawcza musi mieć wysokość maksymalną 52mm i minimalną 40mm. Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła niebieskiej. Klosze lampy zespolonej powinny być wykonane w kolorze transparentnym (bezbarwnym). Podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. Belka świetlna zabezpieczona osłoną ze stali nierdzewnej wycinaną laserowo</p> <p>W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 6 lamp LED kierunkowych o barwie światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt. b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt. <p>Na zabudowie pojazdu należy zamontować po dwie lampy kierunkowe LED po obu stronach oraz z 2 lampy LED z tyłu.</p> <p>Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z lampą zespoloną</p> <p>W przednim grillu zamontowane dedykowane reflektory dalekosiężne</p> <p>Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą spełniać wymogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) posiadać homologację w zakresie regulaminów 10 oraz 65 (w klasie 2) EKG ONZ. b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu, c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, d) każda z lamp powinna mieć możliwość emitowania co najmniej 4 rodzajów błysków, e) wszystkie lampy powinny być wyposażone w system adaptacyjny, dostosowujący tryb błysku do warunków panujących na drodze – gdy generator sygnałów dźwiękowych generuje modulacje wolne (np. Wail), lampy powinny błyskać z częstotliwością ok. 2Hz, gdy generator sygnałów dźwiękowych generuje modulacje szybkie (np. Priority), lampy powinny błyskać z częstotliwością min. 3Hz, gdy samochód pracuje na postoju bez dźwięków, powinny błyskać odpowiednio do pory dnia lub nocy (w dzień – błysk pojedynczy o przebiegu prostokątnym z częstotliwością ok. 2Hz, w nocy – błysk pojedynczy łagodnie narastający i opadający). Wszystkie tryby błysku muszą być zgodne z regulaminem 65 EKG ONZ. Wszystkie lampy muszą być sterowane przez generator sygnałów dźwiękowych w zakresie dostosowania trybu błysku. <p>Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych.</p> <p>Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu.</p> <p>Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 100 W.</p> <p>Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą dodatkowego przełącznika zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i być uruchamiana w następujący sposób:</p> <p>Pierwsze wciśnięcie przełącznika musi włączać sygnalizację dźwiękową i świetlną w kolorze niebieskim,</p> <p>Drugie wciśnięcie przełącznika musi włączać jedynie sygnalizację świetlną w kolorze niebieskim,</p> <p>Trzecie wciśnięcie przełącznika musi całkowicie wyłączać sygnalizację uprzywilejowania.</p> <p>Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wytwarzania co najmniej 8 rodzajów dźwięków 	
--	--

	<p>b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzystaniem manipulatora</p> <p>c) obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze</p> <p>d) generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków.</p> <p>e) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych.</p> <p>f) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów dźwiękowych za pośrednictwem otwartego standardu bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi.</p> <p>W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik sygnałów ostrzegawczych. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Głośniki nie mogą być przesłonięte przez żaden element konstrukcyjny pojazdu. Głośniki muszą posiadać magnes neodymowy. Głośniki muszą posiadać moc nominalną 100W każdy. Głośniki powinny spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP66 wg normy PN-EN 60529:2003 lub równoważnej. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej). Musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej.</p> <p>Włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej.</p> <p>Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.</p>	
2.17	<p>W kabinie kierowcy zamontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> – radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, wyposażony w mikrofonogłośnik ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.2. <p>radiotelefon przewoźny spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.</p> <p>Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2 lub równoważnymi.</p> <p>W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit.</p> <p>Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu.</p> <p>Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3.</p> <p>Dokumentacja dodatkowa:</p> <p>a) wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu.</p> <p>Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 szt. radiotelefon z wyświetlaczami i mikrofonogłośnikiem wraz zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu, z zakresem częstotliwości VHF (136-174 MHz), liczba kanałów min. 1000. Temp pracy -30 st.C/+60 st.C, akumulator min. 2000 mAhNiMH. – 4 szt. laterek kątowych, strumień świetlny min 200 lm, zasilane bateriami wraz zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu, wodoodporność IP 67 lub równoważnej, posiadające klips do mocowania. <p>Sposób i miejsce montażu wyposażenia kabiny (radiotelefony, manipulator sygnalizacji akustycznej i świetlnej) oraz oświetlenia uprzywilejowanego należy ustalić z Zamawiającym w fazie realizacji zamówienia na etapie inspekcji produkcyjnej. Tryby świecenia - Światło skupione (200, 110, 60 lumenów), światło rozproszone (100, 40, 20 lumenów) oraz tryb Dual-Light. Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma oraz EX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga lub równoważne</p>	spełnia / nie spełnia

III.	ZABUDOWA	
3.1	<p>Zabudowa skrzyni ładunkowej z nakładką aluminiową typu hardtop w kolorze nadwozia, wysokość do dachu pojazdu. Dostęp poprzez 3 klapy z lewej i prawej strony oraz tyłu zamykane na zamek.</p> <p>Wymiary przestrzeni ładunkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1500 mm – szerokość pomiędzy burtami nie mniej niż 1300 mm <p>Oświetlenie wewnętrzne LED. Bagażnik na dachu kabiny z platformą do mocowania sprzętu. Oświetlenie pola pracy LED po bokach platformy oraz oświetlenie typu Ledbar na tył pojazdu.</p>	<i>spełnia / nie spełnia</i>
3.2	<p>Zabudowa skrzyni ładunkowej wyposażona w:</p> <p>Tacę sprzętową wysuwaną w kierunku tyłu pojazdu (wysuw 100%) o szerokości zabudowy, wyposażoną stalowy malowany proszkowo regał z półkami do przewożenia sprzętu i uchwyty do mocowania sprzętu (sprzęt do zamocowania zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji umowy). Dodatkowe półki z dostępem poprzez klapy z lewej i prawej strony skrzyni ładunkowej wraz z mocowaniem sprzętu. Zabudowa skrzyni ładunkowej wyposażona w instalację i gniazda zasilania 12V i 230V.</p> <p>Sposób wykonania zabudowy i montażu wyposażenia do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.</p>	<i>spełnia / nie spełnia</i>
3.3	<p>Orurowanie przednie lakierowane proszkowo na kolor czarny.</p> <p>W grillu przednim zamontowane dedykowane oświetlenie dalekosiężne w postaci min 2 lamp LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Całkowity strumień świetlny min. 4600 Lm – Współczynnik strumienia w polu widzenia kierowcy min 2700 Lm – Temperatura barwowa 5000k – Liczba wysokowydajnych diod LED min 4 – Pobór mocy min 40 W – CERTYFIKACJA – Światło drogowe ECE R112 lub równoważny – Światłem Pozycyjnym (Biały) ECE R7 lub równoważny 	<i>spełnia / nie spełnia</i>
IV.	WYPOSAŻENIE	
4.1	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
4.2	Z przodu pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 5,4 ton. Wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą i hakiem, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego lub za pomocą pilota radiowego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
4.3	Zaczepek holowniczy demontowany do holowania przyczepy do 3,5 tony masy całkowitej wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym, dodatkowo posiadający adapter (przejściówkę) umożliwiający podłączenie przyczepy o różnej ilości pinów (np. 7/13)	<i>spełnia / nie spełnia</i>
4.4	Samochód wyposażony w tablet min. 14,6" amoled, rozdzielczość min. 2960 x 1848 pikseli, system operacyjny dla urządzeń mobilnych typu opensource, pamięć RAM min. 12 GB, dysk min. 256 GB, pojemność baterii/akumulatora: min. 10090 mAh, wyposażony w łączność bezprzewodową: standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi ver. 5.3, karta sieciowa umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu w standardzie min 6 lub równoważnym (802.11ax), Karta sieciowa umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu / 5G, wraz z uchwytem z możliwością odczytywania przez kierowcę – 1 szt.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
V.	OGÓLNE	
5.1	<p>Gwarancja:</p> <p>Na cały pojazd wraz z wyposażeniem dostarczonym przez wykonawcę minimum 48 miesięcy. 36 miesięczna gwarancja na powłokę lakierniczą. 144 miesięczna gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii. Wymagane przeglądy</p>	<i>spełnia / nie spełnia</i>

	gwarancyjne pojazdu w okresie gwarancji na koszt dostawcy łącznie z materiałami.	
5.2.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
5.3.	Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.	<i>spełnia / nie spełnia</i>

*Prawą stroną tabeli (potwierdzenie spełnienia wymagań...), należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zamiennie „tak” lub „nie”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, zamiennie „nie” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści OPZ.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ NR 2 - Zakup łodzi ratowniczej

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1	Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych, zatokach i wodach przybrzeżnych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.2	Stateczność i niezatapialność. Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej). Łódź musi być niezatapialna – dwupłasczowa zamknięta.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.3	Łódź oraz przyczepa muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPSP.2020.3). Dane dotyczące oznakowania numerami operacyjnymi zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Kolor łodzi zostanie ustalony z zamawiającym w późniejszym czasie.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.4	Na sterówce wykonać – logo OSP (wzór zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą). Na łodzi umieszczona zostanie dodatkowo informacja dotycząca współfinansujących – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
1.5	Łódź wyposażać w środki ratunkowe tj. kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków w ilości odpowiadającej liczbie maksymalnej osób znajdującej się na łodzi i o parametrach technicznych określonych w niniejszej specyfikacji.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
II.	TYP ŁODZI	
2.1	Pontonowa niezatapialna łódź motorowa ze sztywnym dnem (RIB), o klasie pływalności „C” - przybrzeżna, z możliwością transportu na podłodziowej przyczepie, posiadająca certyfikat zgodności CE (Conformité Européenne). Rok produkcji 2025.	<i>spełnia / nie spełnia</i>
III.	KADŁUB ŁODZI	
3.1	Kadłub łodzi zbudowany ze stopu aluminium gr. min. 4mm-5mm. Kadłub malowany proszkowo. Kształt dziobu głębokie „V” o kącie min. 26°. Kształt kadłuba klinowy z wyraźnie podniesionym dziobem. Wymiary łodzi: – długość: 6,10 m ÷ 6,20 m – długość wewnętrzna: 4,45 m ÷ 4,50 m – szerokość: 2,50 m ÷ 2,60 m – szerokość wewnętrzna: 1,30 m ÷ 1,35m – ilość komór: 6 Średnica tuby: 560/400mm Dopuszczalna minimalna ilość osób: 12 Masa jednostki pustej bez silnika przyczepnego: 750 kg ÷ 755 kg Maksymalna ładowność – min. 1580 kg Pokład samoodpływowy i przeciwpoślizgowy. 3-punktowy system podnoszenia łodzi. Dziobowy 1 punkt zaczepu holowniczego.	<i>spełnia / nie spełnia</i>

	<p>Rufowe 2 punkty zaczepu holowniczego. Zintegrowane podpory pawęży. Instalacja paliwowa wraz ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności min. 140 l (pod pokładem), wskaźnikiem poziomu paliwa i wlewem Zintegrowany. Płyta rewizyjna z uszczelką, na niej: zawór paliwa, pobór paliwa, odpowietrznik, wąż, czujnik poziomu paliwa. Akcesoria: filtr paliwa z separatorem wody, odpowietrznik stalowy kątowy, pompka paliwowa (gruszka). Schowek dziobowy na kotwicę. Misa zęzowa zamknięta z wyjmowaną pokrywą wyposażona w 1 separator ze stalowym przejściem z mieszkim a kable, automatyczna pompa zęzowa ze stalowym odpływem przez pawęż z pokrywą systemu, wewnętrzny korek zęzy. Odpływ pokładu zakończony rękawem z linką i karabińczykiem. Metalowe wzmocnienia listwą dziobnicy, kilu i stępki. Wszystkie elementy metalowe wyposażenia wykonane ze stali nierdzewnej.</p>	
3.2	<p>Rufowy maszt ze stali nierdzewnej wraz ze światłami nawigacyjnymi LED, podwójnym podłużnym oświetleniem roboczym LED pola pracy, knagami cumowniczymi, z uchwytem na koło ratunkowe wraz z kołem ratunkowym oraz dwoma uchwytami na rzutki wraz z rzutkami o długości 25m o średnicy linki 6mm, linką holowniczą z tworzywa niezapalnego o dł. min.15m i średnicy 12mm na bębnie zamontowanym na maszcie, belką sygnalizacyjną z napisem STRAŻ oraz modulatorem dźwięku sterowanego z konsoli. Wszystkie elementy metalowe wyposażenia wykonane ze stali nierdzewnej.</p>	spełnia / nie spełnia
3.3	<p>Demontowana skrzynia transportowa z system mocowania o wymiarach 76 x 53 x 45 cm (+/- 5 mm), wodoszczelność IP67 lub równoważna, montowana na rufie. Skrzynia wykonana z wysokowydajnej żywicy formowana wtryskowo.</p>	spełnia / nie spełnia
IV.	TUBA PNEUMATYCZNA	
4.1	<p>Tuby pneumatyczne 6 komorowe (Materiał bazowy: poliestr o wysokiej wytrzymałości, tkanina d1100 dtex, >1400 g/m²). Tuby koloru czerwonego. Komory w ilości co najmniej 6 wyposażone w zawory napełniające i nadmiarowe. Średnica tuby 0,54 m. Zabezpieczenie antypoślizgowe na całej długości tuby. Odbojnica zabezpieczająca na całej długości tuby. Linki burtowe po obu stronach tuby. Naniesione znaki identyfikacyjne po obu stronach burt.</p>	spełnia / nie spełnia
V.	KONSOLA STEROWA	
5.1	<p>Samodzielna, stojąca konsola wykonana z włókna szklanego z owiewką i oświetleniem typu szperacz podłużne x 2 LED oraz stałym podłużnym oświetleniem roboczym LED pola pracy. Konsola przesunięta (maksymalnie) w kierunku dziobu. Zamontowana stabilnie i szczelnie w osi pokładu. Siedzisko Jockey 1-os dla sternika z oparciem i 3 siedziska 1-os dla załogi z oparciem, tapicerowane. Sterowanie za pomocą koła sterowego. Wyposażona w główny wyłącznik prądu (hebel). Wyposażona w 1 gniazdo wodoodporne 12V. Wyposażona w tablicę rozdzielczą elektryczną min. 8 włączników wodoodpornych. Handrelingi o wykonaniu antypoślizgowym wokół owiewki zapewniające bezpieczne przemieszczanie się po łodzi. Łódź wyposażona w hydrauliczny system sterujący wyposażony w: – układ sterowania silnika zaburtowego (zestaw: manetka boczna 6x3 wpuszczana) prawa strona konsoli / lewa burta – panel stacyjki do manetki / 6X3 lewa – kabel główny 7-PIN/10-PIN 7m wraz z akumulatorami, – wyświetlacz LCD, – wyświetlacz cyfrowy 5" wskazujący: prędkość, Tripuren, całkowite godziny pracy, kąt trymu, ciśnienie oleju, pojemność zbiornika, przepływ (bieżące zużycie paliwa), całkowite zużycie benzyny, obrotomierz z cyfrowym wyświetlaczem prezentującym wszystkie parametry silnika, wskaźnik trymu, wskaźnik paliwa, – zestaw do zintegrowanego sterowania hydraulicznego dla nowych silników o mocy 150 -200KM, – separator -Filtr OB (UP TO 175HP),</p>	spełnia / nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> akumulator min. 90Ah, 720A, W15, 12V, osłonę cięgien i okablowania silnika, cięgna biegu i gazu do manetki, filtr paliwa, z separatorem wody, osłona kabli, montaż silnika, rozruch i przegląd przed dostawą, <p>Konsola sterowa kompatybilna z silnikami Yamaha</p>	
VI.	INSTALACJE	
6.1	<p>Instalacja paliwowa z wskaźnikiem poziomu paliwa na konsoli sterowej. Wodoszczelna instalacja elektryczna 12V z wodoodpornym 1 gniazdem na konsoli sterowej. Akumulatory bezobsługowe o odpowiedniej ilości i mocy do zasilania urządzeń pokładowych. Sygnał dźwiękowy. Oświetlenie nawigacyjne burtowe widoczność min. 1 NM i topowe widoczność min. 2 NM. Automatyczna pompa zęzowa. Tablica przełączników prądowych. Główny wyłącznik prądu, akumulator rozruchowy min. 100 Ah z mocowaniem mocowany na podstawie. Instalacja alarmowa, światła i sygnał dla jednostek uprzywilejowanych. Instalacja sonaru. Instalacja radiotelefonu i anteny DCM.</p>	<i>spełnia / nie spełnia</i>
VII.	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ŁODZI MOTOROWEJ	
7.1	<p>Zainstalowany stacjonarny radiotelefon morski o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary urządzenia (wys.×szer.× gł.): 10×20×15 cm (+/- 3 mm) klasa wodoszczelności: IPX7 lub równoważna minimalny zakres temperatury: robocza: od -15°C do 70°C; przechowywania: od -20°C do 70°C bezpieczna odległość od kompasu: 75 cm zgodność z NMEA 2000 zgodności z NMEA 0183 cyfrowe wywołanie selektywne (DSC): klasa D pasma częstotliwości: wszystkie międzynarodowe kanały morskie napięcie robocze: 12 V DC pobór prądu: tryb gotowości: 350 mA; odbiór: 600 mA; transmisja: od 2,0 A do 6,0 A (od 1 W do 25 W) zakres częstotliwości: od 156,050 MHz do 163,275 MHz (w tym kanały WX) moc wyjściowa megafonu: 20 W przy 4 Ω impedancja megafonu: 4 Ω impedancja głośnika zewnętrznego: 4 Ω gniazdo antenowe: S0-239 (50 Ω) maksymalny zysk anteny: 9 dBi 	<i>Podać markę, typ i model</i>
7.2	<p>Przetwornik czarnej skrzynki AIS o parametrach nie gorszych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiary: 17 × 14 × 5 cm (+/- 5 mm) Minimalny zakres temperatur roboczych: od -15°C do 55°C Klasa wodoszczelności: IPX7 lub równoważna Bezpieczna odległość od kompasu: 40 cm Napięcie robocze: od 9,6 V DC do 31,2 V DC Pobór prądu: 12 V DC: <400 mA; 24 V DC: <250 mA Gniazdo antenowe: S0-239 (50 Ω) Częstotliwość odświeżania sygnału GPS: 1 Hz Maksymalny zysk anteny: 9 dB Moc nadajnika: 5 W Interfejs zgodny z NMEA 2000 LEN: 2 	<i>Podać markę, typ i model</i>
7.3	<p>Ploter nawigacyjny z przetwornikiem echosondy, ploter posiada zainstalowaną mapę morską Bałtyku. Montaż przetwornika echosondy w kadłubie łodzi. Parametry techniczne plotera:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary fizyczne: 34 x 23 x 10 cm klasa wodoszczelności IPX7 lub równoważna ekran dotykowy 12" z obsługą przyciskową 	<i>Podać markę, typ i model</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – typ wyświetlacza: WVGA – min. wymiary wyświetlacza, szer./wys. 19.9×11.3 cm; przekątna 22.9 cm (9.0") – min. rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. 1280 × 800 pikseli – ekran dotykowy z obsługą przyciskową – Mapy i pamięć: możliwość używania kart z danymi: 2 gniazdo karty micro SD; maks. rozmiar karty 32 GB, punkty orientacyjne: 5000, punkty śledzenia: 50,000, ślady: 50 savedtracks, trasy:100 – Czujniki: zgodność z GPS, GLONASS, GALILEO NMEA2000 i WAAS, – obsługa map wód przybrzeżnych zgodna z technologią nawigacji automatycznej, cieniowania zakresu głębokość, cieniowanie płyczn, widoki 3D, obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze – funkcja plotera nawigacyjnego: obsługa ais (śledzenie pozycji docelowego statku), obsługa DSC (wyświetlanie pozycji z radia VHF z obsługą cyfrowego wywoływania selektywnego DSC), zgodność z połączeniem z urządzeniami GPS, mapami umożliwiające zarządzanie urządzeniami pokładowymi, funkcje żeglarskie – standard elektryczny urządzenia: moc wejściowa 9 to 18 VDC, typowy pobór prądu przy 12 V DC: 1.0 A, maks. pobór prądu przy 12 V DC: 1.5 A – maks. zużycie energii przy 10 V DC: 18W, – funkcje i dane techniczne sonaru: wyświetla echosondę, moc wyjściowa 600 W, – porty przetwornika 12-pin: 1 <p>Parametry techniczne przetwornika echosondy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – częstotliwość: 455 kHz (425–485 kHz), 800 kHz (790–850 kHz), 1000 kHz (940–1100 kHz) – moc: 500 W – szerokość wiązki: 0,52 x 52 przy 1000 kHz, 0,64 x 35 przy 800 kHz, 1,1 x 52 przy 455 kHz; 0,52 x 52 przy 1000 kHz, 0,64 x 35 przy 800 kHz, 1,1 x 52 przy 455 kHz – maksymalna głębokość: 244 m w wodzie słodkiej; 122 m; 152 m 	
7.4	Zainstalowana zewnętrzna antena GPS, zgodna z NMEA2000	spełnia / nie spełnia
7.5	Kompas	spełnia / nie spełnia
7.6	System zępy z elektryczną automatyczną pompą zęzową i ręczną pompą zęzową.	spełnia / nie spełnia
7.7	Zawory napełniające i nadmiarowe	spełnia / nie spełnia
7.8	Pływające cumy dla całej jednostki z tworzywa sztucznego niezatapialnego o długości min. 20m i średnicy 10mm.	spełnia / nie spełnia
7.9	Instalacja elektryczna	spełnia / nie spełnia
7.10	Panel sterowania elektrycznego wraz z bezpiecznikami	spełnia / nie spełnia
7.11	1 gniazdo 12V	spełnia / nie spełnia
7.12	Dodatkowy pas odbojowy w części dziobowej (czarny) poniżej tuby	spełnia / nie spełnia
7.13	Okucie dziobu ze stali nierdzewnej z okiem do holowania	spełnia / nie spełnia
7.14	Tyfon dźwiękowy	spełnia / nie spełnia
7.15	Zewnętrzne i wewnętrzne linki asekuracyjne oraz wzmocnienia na tubach,	spełnia / nie spełnia
7.16	Bakista dziobowa, ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha i zawiesia 3 ciągnowe pasowe 4 warstwowe o nośności dobranej do ciężaru łodzi.	spełnia / nie spełnia
7.17	Łódź wyposażona w bramę rufową	spełnia / nie spełnia
7.18	Środki ratunkowe pirotechniczne	spełnia / nie spełnia
7.19	Gaśnica 2 kg ABC – szt. 2	spełnia / nie spełnia
7.20	Hydrauliczny układ sterowania do silników min. 150 KM	spełnia / nie spełnia
7.21	Łódź motorowa przy obsadzie 3 os i pełnym zbiorniku łódź musi osiągać prędkość min. 32 węzły.	spełnia / nie spełnia
7.22	Pokrowiec na kadłub i konsolę sterującą wykonany z wodoszczelnego	spełnia / nie spełnia

	materiału odpornego na oleje, smary, promienia UV, chroniący przed deszczem, kurzem i zabrudzeniami.	
7.23	2 koła ratunkowe z atestem SOLAS lub równoważnym, waga 2,5 kg	spełnia / nie spełnia
7.24	Kotwica składana 10-15 kg ocynkowana	spełnia / nie spełnia
7.25	Pompka nożna, składane wiosła 2 szt. mocowane po wewnętrznej części łodzi, zestaw naprawczy, odbijacze nadmuchiwany elastyczny wraz z koszarami na odbijacze 4 kpl montowane do bramy rufowej, bosak 1 szt. mocowany po wewnętrznej części łodzi.	spełnia / nie spełnia
7.26	Deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt. (Zamawiający wymaga, żeby na pokładzie łodzi było miejsce do przechowywania deski oraz przeznaczone do położenia poszkodowanego na noszach typu deska z możliwością dostępu dla 2 strażaków-ratowników z tej samej strony deski ortopedycznej).	spełnia / nie spełnia
7.27	Lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m na bębnie lub w zasobniku i średnicy min. 10 mm – 2 szt.	spełnia / nie spełnia
7.28	Apteczka pierwszej pomocy (plecak modułowy PSP R1 z wyposażeniem i AED)	spełnia / nie spełnia
7.29	Kask ochronny (4 kpl.) w kolorze żółtym i rozmiarze 56-63cm z systemem łączności, wizjerem i zatyczkami do uszu, spełniający normy kasku wspinaczkowego oraz kasku morskiego. Kask musi spełniać normę bezpieczeństwa morskiego BSI PAS 028:2002 lub równoważną. Kask wyposażony w komunikator łączności typu Headset. Wodoodporność komunikatora: IPX 7 lub równoważna. Mikrofon z redukcją szumów zapewniający czystość transmisji, nawet w bardzo głośnym środowisku (pracujące silniki, wiatr). Słuchawki wyposażone w przycisk PTT na uchu. Komunikator kompatybilny z radiotelefonami VHF Motorola DP4600	spełnia / nie spełnia
7.30	Kamizelka ratunkowa (4 kpl.) pneumatyczna, z automatycznym systemem otwierania (zwalniacz hydrostatyczny), ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa. Kamizelka wyposażona w system HarnessRelease System lub równoważny. Klasa wyporności 275N. Wykończenie kamizelki z wytrzymałej tkaniny (RIP STOP). Zintegrowany pas bezpieczeństwa spełnia wymagania norm ISO 12402-3, ISO12402-2 (275N), ISO 12401 lub równoważne. Dopasowany krój ułatwiający zakładanie, dodatkowa regulacja zapewnia odpowiednie umieszczenie na ramionach, bez obciążania szyi (Shoulder Fit System). Dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na przetarcia. Kamizelka wyposażona w kaptur chroniący przed zalewaniem falami, gwizdek sygnałowy, poszerzony do 40 mm pasek krokowy, światło ratunkowe błyskowe na 23cm antence aktywowane w kontakcie z wodą, Lampki oświetlenia pęcherza ratunkowego w zestawie zaczepy do montażu szaszetki. Produkt objęty 5 letnią gwarancją od daty rejestracji. Jeden uniwersalny rozmiar 80÷145 cm obwodu klatki piersiowej pod pachami. Kamizelka powinna mieć możliwość montażu wewnątrz kamizelki systemu automatycznej łączności typu AIS (Automatic Identification System). Waga kamizelki max. 1240 g	spełnia / nie spełnia
VIII.	PRZYZCĘPA PODŁODZIOWA	
8.1	<p>Przyczepa podłodziowa dwuosiowa z kołem zapasowym posiadająca homologację, umożliwiającą transport łodzi motorowej typu RIB zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wyposażona w wciągarkę ręczną. Rama ocynkowana. Dostosowana do ciężaru i gabarytu łodzi. Przyczepa wyposażona w wodoszczelne osie.</p> <p>Wyposażenie standardowe przyczepy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kliny pod koła – rolki kilowe: 4 szt. – rolki boczne podwójne: 2 szt. – rolki boczne pojedyncze: 2 szt. – dziobnica z wciągarką elektryczną i gumą dziobową – pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości wystarczającej do zabezpieczenia łodzi oraz silnika podczas transportu wraz z urządzeniem napinającym: 3 szt. – regulowany, wodoodporny panel oświetleniowy – mocne koło podporowe 	spełnia / nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> – wtyczka elektryczna 13 PIN – ramka na podłużną tablicę rejestracyjną 	
IX.	OGÓLNE	
9.1	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: <ul style="list-style-type: none"> – książka gwarancyjną, – gwarancja minimum 2 lata, – instrukcja w języku polskim, – zaświadczenie o kategorii projektowej, – dowód rejestracyjny przyczepy, – homologacja przyczepy, – certyfikat zgodności CE (Conformité Européenne) 	<i>spełnia / nie spełnia</i>

* Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry lub spełnia/nie spełnia

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ NR 3 - Zakup drona poszukiwawczego

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I. PARAMETRY TECHNICZNE JEDNOSTKI		
1.1	Wymiary (po rozłożeniu, bez śmigieł) 260x140x130 mm (+/- 5 mm)	podać
1.2	Wymiary (po złożeniu) 340x410x150 mm (+/- 5 mm)	podać
1.3	Rozstaw osi po przekątnej 460 mm (+/- 5 mm)	podać
1.4	Masa własna max. 1600 g	podać
1.5	Maksymalna masa startowa: min 1999 g	podać
1.6	Maksymalna prędkość wznoszenia: min. 8m/s	podać
1.7	Maks. prędkość opadania: min. 6 m/s	podać
1.8	Maks. prędkość pozioma (bezwietrznie w pobliżu poziomu morza): min. 23m/s	podać
1.9	Maksymalny pułap serwisowy nad poziomem morza: min. 7000m	podać
1.10	Maksymalny czas lotu (bezwietrznie): min. 42 min.	podać
1.11	Max czas zawisu (bezwietrznie): min. 38 minut	podać
1.12	Maksymalna odporność na wiatr: min. 27mph	podać
1.13	Stopień ochrony IP43 lub równoważny	podać
1.14	Maks. kąt nachylenia: min. 35°	podać
1.15	Minimalny zakres temperatura pracy: -20°C - 50°C	podać
1.16	Częstotliwość pracy: 2.4G/5.2G*/5.8G/900MHz	spełnia / nie spełnia
1.17	GNSS: (min. 4 systemy satelitarnej nawigacji)	spełnia / nie spełnia
1.18	Moc nadajnika (EIRP): 2,4GHz: <33dBm(FCC), <20dBm(CE/SRRC/MIC) 5,8GHz: <33dBm(FCC), <30dBm(SRRC), <14dBm(CE) 5,15-5,25GHz: < 23dBm(FCC/SRRC/MIC) 5,25-5,35GHz: <30dBm(FCC), <23dBm(SRRC/MIC)	spełnia / nie spełnia
1.19	Dokładność zawisu: Pionowa: ±0,1 m (włączony system wizyjny); ±0,3 m (z włączonym GPS); ±0,15 m (z włączoną funkcją RTK); W poziomie: ±0,15 m (włączony Vision System); ±0,3 m (włączony GPS); ±0,1 m (z włączoną funkcją RTK);	spełnia / nie spełnia
II. KAMERA Z ZOOMEM (TELEOBIEKTYW)		
2.1	Czujnik: 1/2" CMOS, Efektywne piksele: min. 48M	spełnia / nie spełnia
2.2	Obiektyw: Ogniskowa: 11,8-43,3mm (35mm, odpowiednik: 64-234mm) Przystłona: f/2.8-f/4.8	spełnia / nie spełnia
2.3	Kompensacja ekspozycji: ±3EV 0.3EV/krok	spełnia / nie spełnia
2.4	Zakres ISO: Tryb normalny: Auto: ISO100 ~ ISO6400 Ręczny: Zdjęcie: ISO100 ~ ISO12800 Wideo: ISO100 ~ ISO6400	spełnia / nie spełnia
2.5	Czas otwarcia migawki: Foto: 8s ~ 1/8000s Wideo: 1s ~ 1/8000s	spełnia / nie spełnia
2.6	Maks. rozmiar zdjęcia: 8000×6000 Maks. rozdzielczość wideo: 7680×4320	spełnia / nie spełnia
III. KAMERA SZEROKA		
3.1	Sensor: 1/1.28 CMOS, Efektywne piksele: min. 50M	spełnia / nie spełnia
3.2	Obiektyw: DFOV: 85° Ogniskowa: 4,5 mm (odpowiednik: 23 mm)	spełnia / nie spełnia

	Przysłona: f/1,9 Silnik AF: 8-przewodowy SMA, ustawianie ostrości PDAF	
3.3	Kompensacja ekspozycji: $\pm 3\text{EV}$ 0,3EV/krok	spełnia / nie spełnia
3.4	Zakres ISO: Auto: Foto: ISO100~ISO6400 Wideo: ISO100~ISO64000 (tryb scen nocnych: do ISO64000) Manual: Zdjęcie: ISO100~ISO12800 Wideo: ISO100~ISO6400	spełnia / nie spełnia
3.5	Czas otwarcia migawki: Foto: 8s ~ 1/8000s Video: 1s ~ 1/8000s	spełnia / nie spełnia
3.6	Maks. Rozdzielczość wideo: 3840×2160 Rozmiar zdjęcia: 8192x6144, 4096x3072	spełnia / nie spełnia
IV. KAMERA TERMALNA		
4.1	Kamera termowizyjna: Niechłodzony mikrobolometrVOx	spełnia / nie spełnia
4.2	Obiektyw: DFOV: 64° Apertura: 13mm Ostrość: f/1,2	spełnia / nie spełnia
4.3	Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni: 26,6~37,4 °F lub odczyt $\pm 3\%$ (przy użyciu większej wartości) @ temperatura otoczenia -4°F do 140°F	spełnia / nie spełnia
4.4	Rozdzielczość wideo: min. 640x512 Rozmiar zdjęcia: min. 640x512 Rozstaw pikseli: 12 μm	spełnia / nie spełnia
4.5	Metoda pomiaru temperatury: Pomiar centralny, pomiar punktowy, pomiar prostokątny	spełnia / nie spełnia
4.6	Minimalny zakres pomiaru temperatury: -20°C do 150°C, 0 do 550°C	spełnia / nie spełnia
4.7	Alert temperatury: Progi alarmowe wysokiej i niskiej temperatury, raportowanie współrzędnych i wartości temperatury	spełnia / nie spełnia
V. DALMIERZ LASEROWY		
5.1	Dokładność pomiaru: $\pm 1\text{m}$	spełnia / nie spełnia
5.2	Zasięg pomiaru: min. 1200m	spełnia / nie spełnia
VI. GIMBAL		
6.1	Minimalny zakres mechaniczny: Pan: -135° do 45° Pochylenie: -45° do 45° Obrót: -45° do 45°	spełnia / nie spełnia
6.2	Minimalny zakres sterowania: -90° do 30°	spełnia / nie spełnia
6.3	Stabilny system: 3-osiowy gimbal mechaniczny (pan, tilt, roll)	spełnia / nie spełnia
6.4	Maksymalna prędkość sterowania (pitch): 200°/s Zakres vibracji kątowych: $< 0.005^\circ$	spełnia / nie spełnia
VII. TRANSMISJA OBRAZU		
7.1	Częstotliwość pracy: 2.4G/5.2G*/5.8G/900MHz* *5,2GHz ma zastosowanie tylko w regionach FCC, CE i UKCA. 900MHz ma zastosowanie tylko w regionach FCC	spełnia / nie spełnia
7.2	Max odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń): min. 20km (FCC), min. 8km (CE)	spełnia / nie spełnia
7.3	Moc nadajnika (EIRP): 2,4GHz: $< 33\text{dBm}$ (FCC), $< 20\text{dBm}$ (CE/SRRC/MIC) 5,8GHz: $< 33\text{dBm}$ (FCC), $< 30\text{dBm}$ (SRRC), $< 14\text{dBm}$ (CE) 5,15-5,25GHz: $< 23\text{dBm}$ (FCC/SRRC/MIC) 5,25-5,35GHz: $< 30\text{dBm}$ (FCC), $< 23\text{dBm}$ (SRRC/MIC)	spełnia / nie spełnia
VIII. AUTONOMIA		
8.1	Zawieszenie Non-GPS i lot ręczny: Indoor: Horizontal error = 1.18in (przynajmniej mieć teksturę w jednym kierunku) Outdoor:	spełnia / nie spełnia

	<p>Daytime: W granicach 500m wysokości lotu, błąd poziomy < 0.01*wysokość</p> <p>Noc: Ręcznie sterowany lot jest możliwy w obrębie 100m wysokości lotu</p> <p>Non-GPS Return-to-Home:</p> <p>W obrębie wysokości lotu 500m, błąd poziomy punktu Return-to-Home < 11,81in.</p> <p>Automatyczne przekierowywanie na przeszkody:</p> <p>High SpeedObstacleRerouting: Prędkość lotu do 45mph (20m/s), gdy Min. bezpieczna odległość od przeszkody wynosi 1,5m</p> <p>Precyzyjne przekierowywanie na przeszkody: Prędkość lotu może osiągnąć 6.7mph (3m/s), gdy minimalna bezpieczna odległość od przeszkody wynosi 0,5m</p> <p>Rozpoznawanie i śledzenie wielu celów:</p> <p>Typy identyfikacji celów: ludzie, pojazdy, łodzie</p> <p>Liczba wykrywanych celów: 64</p> <p>Dokładność rozpoznawania kompleksowego: > 85%</p>	
IX.	SYSTEM RADARU NA FALE MILIMETROWE	
9.1	<p>Częstotliwość: 60Ghz~64Ghz*</p> <p>Rozmiar: 38x14x2mm (LxWxH)</p> <p>Waga: max. 2g</p> <p>EIRP: 18dBm</p> <p>SensingRange:</p> <p>W górę: 0.15~20m</p> <p>Downward: 0.1~120m</p> <p>Do przodu i do tyłu (Standard/Comfortable): 0,25~30m</p> <p>Do przodu i do tyłu (Standard/Comfortable): 0,25~30m</p> <p>FOV:</p> <p>Poziomo: (6dB): ±60°, Pionowo (6dB): ±30°</p> <p>Zakres pomiaru prędkości: ±134mph (60m/s)</p> <p>Dokładność pomiaru prędkości: ≤1%.</p> <p>Maks. Liczba śledzonych celów: 32</p>	spełnia / nie spełnia
X.	SYSTEM CZUJNIKÓW OPTYCZNYCH	
10.1	<p>Zasięg wykrywania przeszkód:</p> <p>Do przodu/Góra/Dół/Backward/Sideward: 0.2~50m</p> <p>FOV:</p> <p>Do przodu/do tyłu/na boki: 60°(H), 80°(V)</p> <p>Do góry/Do dołu: 360°(H), 190°(V)</p>	spełnia / nie spełnia
XI.	CONTROLLER	
11.1	<p>Ekran: min. 7,9 cala, jasność maks. 2000 nitów, rozdzielczość min. 2048*1536</p> <p>Bateria zewnętrzna: Pojemność: min. 5800mAh</p> <p>Napięcie: 11.55V</p> <p>Typ baterii: Li-on</p> <p>Energia: min. 67Wh</p> <p>Czas pracy: min. 120min</p> <p>Inteligentna Bateria Litowo-Jonowa</p> <p>Czas pracy: min. 3 godziny (Maks. jasność), 4,5 godziny (50% jasności)</p> <p>Max odległość transmisji (z zakłóceniami): min. 20km (FCC), min. 8km (CE)</p> <p>Stopień ochrony IP43 lub równoważny</p> <p>Pamięć masowa: min. 128G</p> <p>GNSS: min. 6 systemów satelitarnej nawigacji</p> <p>Min. zakres temperatury pracy:-20°C do 40°C</p> <p>Protokół, który umożliwia bezprzewodowe połączenie z internetem: technologia, która umożliwia bezpośrednio połączenie dwóch urządzeń bez potrzeby używania routera, 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Obsługa 2 x 2 - transmisja sygnału z kilku źródeł do wielu systemów jednocześnie</p> <p>Częstotliwość pracy:</p> <p>2.400 - 2.4835 GHz;</p> <p>5.150 - 5.250GHz;</p> <p>5.725 - 5.850 GHz</p> <p>Moc nadajnika (EIRP):</p> <p>2,400 - 2,4835 GHz</p> <p>FCC/CE:=20dBm</p> <p>5.150 - 5.250GHz</p> <p>FCC:=17dBm</p>	spełnia / nie spełnia

	5.725 - 5.850 GHz FCC:=17dBm CE:=14dBm	
XII.	BATERIA LOTNICZA	
12.1	Liczba baterii: 4 szt. Pojemność: min. 8070mAh Napięcie: 14.88V Typ baterii: LiPo 4S Energia: min. 120Wh Temperatura ładowania: min. zakres 5°C do 45°C Gdy temperatura jest niższa niż 10°C włączenie automatyczne funkcji samonagrzewania.	spełnia / nie spełnia
XIII.	OGÓLNE	
13.1	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: – książka gwarancyjną, – gwarancja minimum 2 lata, – instrukcja w języku polskim, – szkolenie i egzamin A1/A2/A3 dla 15 osób, – ładowarkę wielokanałową – 1 kpl., – lokalizator GPS – 1 kpl., – oprogramowanie do wsparcia działań poszukiwawczo – ratowniczych poprzez automatyzację procesu analizy zdjęć pozyskanych z drona – 1 licencja roczna, – szkolenie z oprogramowania do poszukiwania osób zaginionych, – walizka transportowa,	spełnia / nie spełnia

*Prawą stroną tabeli (potwierdzenie spełnienia wymagań...), należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zamiennie „tak” lub „nie”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, zamiennie „nie” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści OPZ.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ NR 4 - Zakup środków ochrony strażaków

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY
I.	ŚRODKI OCHRONY STRAŻAKÓW	
1.1	<p>Skafter suchy lodowo – ratowniczy (4 kpl.): wykonany z oddychającej tkaniny wodoszczelnej (3-warstwowy laminat techniczny, przeznaczony do zastosowania w skafterach ratowniczych, min. do działań w środowiskach morskich, kompatybilny z wymogami SOLAS/MED (lub równoważny). Wodoodporny i oddychający, warstwa zewnętrzna to wysokoodporny nylon powleczony impregnacją w technologii DWR, zapewniającą wodo- i olejoodporność, środkowa warstwa to membrana ePTFE oraz poliestrowa podszywka) w kolorze żółto/czarnym. Na kolanach i siedzisku wykonane wzmocnienia z Para Aramid. Skafter wyposażony w: zamek błyskawiczny wejściowy gazoszczelny plastikowy zlokalizowany z przodu zapinany w pionie, kryzy szyjne i nadgarstkowe wykończone neoprenem, zintegrowane panele rozciągliwe dla lepszego dopasowania ergonomicznego w okolicy łędźwiowej i tylnej części kolan, odbłaskowe lamówki zapewniające lepszą widoczność, dwie kieszenie na nogawkach na udach zamykane ukośnym zamkiem szczelnym, dwie kieszenie na nogawkach na udach „cargo” wyściełane polarem z patkami zamykającymi, kieszenie piersiowe z zamkiem bocznym, kieszenie na obu rękawach na odpinane rękawice i kaptur, rękawice pięciopalczaste i kaptur neoprenowy dodatkowe kieszenie na radiotelefon, nóż, uprząż, napis „STRAŻ POŻARNA” w wersji odbłaskowej odpinany na rzep zlokalizowany na plecach skaftera.</p> <p>Skafter zintegrowany ze skarpetami wykonanymi z oddychającej tkaniny wodoszczelnej (3-warstwowy laminat techniczny, przeznaczony do zastosowania w skafterach ratowniczych, min. do działań w środowiskach morskich, kompatybilny z wymogami SOLAS/MED (lub równoważny). Wodoodporny i oddychający, warstwa zewnętrzna to wysokoodporny nylon powleczony impregnacją w technologii DWR, zapewniającą wodo- i olejoodporność, środkowa warstwa to membrana ePTFE oraz poliestrowa podszywka) lub neoprenowymi grubości 5mm. Skafter wyposażony w pikowany odpinany system podszywkowy zapewniający izolację termiczną (6 godzin/1godzina) przypinany do skaftera za pomocą zamka błyskawicznego. Spodnie ocieplacza zakończone bardzo rozciągliwymi skarpetami z lycry.</p> <p>Skafter i ocieplacz szyty na miarę.</p> <p>Skafter musi spełniać normy: SOLAS/MED, EN ISO15027-1, LSA Code lub normy równoważne.</p> <p>Zgodność w zakresie obowiązujących norm dla zdrowia i bezpieczeństwa</p>	Podać nazwę i model
1.2	<p>Skafter wyposażony w buty techniczne ochronne.</p> <p>Dane techniczne butów ochronnych przeznaczonych do użytku z suchymi skafterami i długotrwałego noszenia w zimnej wodzie.</p> <p>Gumowa podeszwa, system szybkiego zapinania umożliwiający szybkie zapięcie i wyregulowanie buta nawet w rękawiczkach, wytrzymała cholewka z syntetycznej skóry i siateczki, szwy z nici z polimeru z włókien sztucznych dla dodatkowej wytrzymałości, antystatyczna i odporna na oleje i paliwa podeszwa, odbłaskowe wstawki, wyjmowana formowana wkładka, lekki podnosek ochronny, wyściełane wzmocnienia kostki, wyściełany język, górna część buta wyposażona w język mieszkowy, który ułatwia zakładanie i zdejmowanie buta, nawet w przypadku korzystania ze skarpety suchego skaftera, otwory w bucie umożliwiające łatwy odpływ wody ze środka, możliwość zakładania pletw i raczków, Certyfikat: EN ISO 20345: 2011 lub równoważny.</p>	Podać nazwę i model

*Prawą stronę tabeli (potwierdzenie spełnienia wymagań...), należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zamiennie „tak” lub „nie”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, zamiennie „nie” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści OPZ.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Fundusze Europejskie
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

PROJEKT UMOWY NR

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy:	Część nr 1 - Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego
----------	--

Zawarta w Mścicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mścicach (76-031), przy ul. Koszalińskiej 104, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160528o numerze NIP 4990151087, REGON: 330577528

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, „Stroną” reprezentowaną przez: Krzysztofa Szczura – Prezesa oraz Bartosza Maciejewskiego – Wiceprezesa

a:

.....z siedzibą w:,
wpisanym do prowadzonego przez, pod
numerem o numerze NIP, kapitale zakładowym
..... zł,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) na Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, pn. „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego marki, model (w dalszej części umowy zwanego pojazdem), rok produkcji, zgodnie ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.
3. Na etapie odbioru techniczno-jakościowego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.
4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd:
 - 1) stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 - 2) jest fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych oraz wykonawczych,
 - 3) jest przystosowany i dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
 - 4) posiada w dniu odbioru techniczno-jakościowego na liczniku przejechanych nie więcej niż 500 km
5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy (odbioru końcowego)
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem oraz dostawą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
4. Odbiór techniczno - jakościowy pojazdu, o którym mowa w § 4 przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

5. Dostawa pojazdu przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z dokonaniem u Zamawiającego odbioru końcowego pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru techniczno - jakościowego pojazdu bez zastrzeżeń, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości netto: zł, brutto: zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia umownego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać Ochotniczą Straż Pożarną. 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 104, NIP: 4990151087, Regon: 330577528 Faktura musi być dostarczona do Zamawiającego na adres e-mail: pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych
6. W celu rozliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z protokołem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - 1) listę wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem zakresu ich prac,
 - 2) pisemne oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne, wymagalne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego;
– w przypadku Wykonawcy przewidującego zatrudnienie podwykonawców.
7. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą.

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia w swojej siedzibie odbiór techniczno-jakościowy pojazdu wraz z wyposażeniem o parametrach określonych w załączniku nr 2 do umowy.
2. Na pisemne wezwanie Wykonawcy drogą mailową, Zamawiający dostarcza sprzęt, który ma w posiadaniu, a który ma zostać zamontowany do dnia odbioru techniczno-jakościowego.
3. Zamawiający ma maksymalnie 10 dni roboczych od momentu wezwania, o którym mowa w ust. 2. na dostarczenie sprzętu, o którym mowa w ust. 2.
4. Zabudowa pojazdu w zakresie dostosowania pod montaż sprzętu, o którym mowa w ust. 2 będzie na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca opracuje projekt tych rozwiązań w zabudowie, który Zamawiający zaakceptuje drogą mailową.
5. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany części albo całego pojazdu. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach.
7. Przedmiot umowy wraz z wymaganymi prawem dokumentami, instrukcjami obsługi w języku polskim i kompletami kluczyków/kart zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, gdzie dokona on odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 5. Dostawa i przekazanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w par. 2 ust.1 w celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego pojazdu zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).
3. Przejęcie przez Zamawiającego pojazdu wraz z wyposażeniem nastąpi po dostarczeniu go do siedziby Zamawiającego i podpisaniu obustronnie przez osoby upoważnione protokołu odbioru końcowego.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- 1) wymagane prawem dokumenty, instrukcje obsługi w języku polskim, harmonogram przeglądów i komplet kluczyków/kart;
 - 2) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania pojazdu w ochronie przeciwpożarowej;
 - 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania przedmiotu zamówienia jako „samochodu specjalnego”, wynikającej z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 - 4) książki gwarancyjnej w języku polskim wraz z wykazem punktów serwisowych.
5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu pojazdu w jego siedzibie, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia z nim związane.

§ 6. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz odbiór pojazdu ze strony Zamawiającego jest:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

§ 7. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
 - 1) gwarancji jakości na pojazd na okres miesięcy bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych szczegółowo w załączonej książce gwarancyjnej,
 - 2) gwarancji jakości zabudowy na okres miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych szczegółowo w załączonej książce gwarancyjnej,
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z obowiązującymi normami oraz z opisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy.
3. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy udzielonej przez Wykonawcę zostaje przedłużony i pokrywa się z okresem gwarancji.
4. W okresie gwarancji, Zamawiający w dni robocze każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wadach podlegających gwarancji, dokonać na własny koszt naprawy pojazdu, a w przypadku braku możliwości jego naprawy, wymienić w ww. terminie wadliwy pojazd na wolny od wad i usterek, z zastrzeżeniem kar umownych z tytułu zwłoki.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść.
7. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę obejmuje również refundację kosztów holowania i wszystkie inne koszty wynikłe na skutek niesprawności pojazdu.
8. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do instalowania wyposażenia dodatkowego przez wykwalifikowane podmioty.
9. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonych gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca posiada autoryzowany serwis z siedzibą w
2. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca bezpłatnie wykona wszelkie naprawy.
3. W okresie gwarancji jakości naprawy pojazdu wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
4. Jeżeli w okresie gwarancji pojazd okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jego wymiany na nowy wolny od wad. Jeżeli w okresie gwarancji jakości dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne, a sprzęt poddany naprawie nadal będzie wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany wadliwego sprzętu na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych, bez wad, w takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.
5. Dostarczenie nowych lub naprawionych części pojazdu w okresie gwarancyjnym bądź dostawa nowego pojazdu nastąpi na koszt Wykonawcy.
6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących usług serwisowych jest tel., e-mail.....

§ 9. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Na zasadach ogólnych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
8. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
9. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie

§ 10. Zmiany umowy

1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na w/w zmiany w treści umowy, strony winny poinformować się pisemnie.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób nadzorujących wykonanie niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o takich zmianach pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;
 - 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne;
 - 4) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - 5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
 - 7) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.

§ 11. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - 3) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym Wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania na każdym etapie realizacji umowy, trzech wizyt w siedzibie Wykonawcy, monitorujących postęp prac.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) oferta
- 2) opis przedmiotu zamówienia
- 3)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Fundusze Europejskie
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

PROJEKT UMOWY NR

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy:	Część nr 2 - Zakup łodzi ratowniczej
----------	--------------------------------------

Zawarta w Mścicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mścicach (76-031), przy ul. Koszalińskiej 104, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160528o numerze NIP 4990151087, REGON: 330577528

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, „Stroną” reprezentowaną przez: Krzysztofa Szczura – Prezesa oraz Bartosza Maciejewskiego – Wiceprezesa

a:

.....z siedzibą w:,
wpisanym do prowadzonego przez, pod
numerem o numerze NIP, kapitale zakładowym
..... zł,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) na Zakup łodzi ratowniczej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, pn. „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej marki, model wraz z przyczepą podłodziową (w dalszej części umowy zwanej łodzią), rok produkcji, zgodnie ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.
3. Na etapie odbioru techniczno-jakościowego łodzi Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji łodzi.
4. Wykonawca gwarantuje, że łódź:
 - 1) stanowi jego własność, jest wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 - 2) jest fabrycznie nowa, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych oraz wykonawczych,
 - 3) przyczepa podłodziowa jest przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych.
5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy (odbioru końcowego) wynosi dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem oraz dostawą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
4. Odbiór techniczno - jakościowy łodzi, o której mowa w § 4 przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

5. Dostawa łodzi przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z dokonaniem u Zamawiającego odbioru końcowego łodzi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru techniczno - jakościowego łodzi bez zastrzeżeń, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości netto: zł, brutto: zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia umownego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać Ochotniczą Straż Pożarną. 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 104, NIP: 4990151087, Regon: 330577528 Faktura musi być dostarczona do Zamawiającego na adres e-mail: pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych
6. W celu rozliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z protokołem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - 1) listę wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem zakresu ich prac,
 - 2) pisemne oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne, wymagalne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego;
– w przypadku Wykonawcy przewidującego zatrudnienie podwykonawców.
7. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą.

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia w swojej siedzibie odbiór techniczno-jakościowy łodzi wraz z wyposażeniem o parametrach określonych w załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany części albo całej łodzi. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach.
4. Przedmiot umowy wraz z wymaganymi prawem dokumentami, instrukcjami obsługi w języku polskim i kompletemi kluczyków/kart zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, gdzie dokona on odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 5. Dostawa i przekazanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć łódź do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w par. 2 ust.1 w celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego łodzi zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób z zakresu obsługi i eksploatacji łodzi oraz zainstalowanych w niej urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).
3. Przejęcie przez Zamawiającego łodzi wraz z wyposażeniem nastąpi po dostarczeniu jej do siedziby Zamawiającego i podpisaniu obustronnie przez osoby upoważnione protokołu odbioru końcowego.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - 1) wymagane prawem dokumenty, instrukcje obsługi w języku polskim, harmonogram przeglądów i komplet kluczyków/kart;
 - 2) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania łodzi w ochronie przeciwpożarowej;
 - 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania przedmiotu zamówienia jako „pojazdu specjalnego”, wynikającej z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 - 4) książki gwarancyjnej w języku polskim wraz z wykazem punktów serwisowych.

5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu łodzi w jego siedzibie, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia z nią związane.

§ 6. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz odbiór łodzi ze strony Zamawiającego jest:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

§ 7. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości łodzi na okres miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych szczegółowo w załączonej książce gwarancyjnej.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z obowiązującymi normami oraz z opisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy.
3. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy udzielonej przez Wykonawcę zostaje przedłużony i pokrywa się z okresem gwarancji.
4. W okresie gwarancji, Zamawiający w dni robocze każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wadach podlegających gwarancji, dokonać na własny koszt naprawy łodzi, a w przypadku braku możliwości jej naprawy, wymienić w ww. terminie wadliwą łódź na wolną od wad i usterek, z zastrzeżeniem kar umownych z tytułu zwłoki.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść.
7. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę obejmuje również refundację kosztów transportu i wszystkie inne koszty wynikłe na skutek niesprawności łodzi.
8. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do instalowania wyposażenia dodatkowego przez wykwalifikowane podmioty.
9. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonych gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca posiada autoryzowany serwis z siedzibą w
2. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca bezpłatnie wykona wszelkie naprawy.
3. W okresie gwarancji jakości naprawy łodzi wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
4. Jeżeli w okresie gwarancji łódź okaże się wadliwa, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy lub gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jej wymiany na nową wolną od wad. Jeżeli w okresie gwarancji jakości dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne, a sprzęt poddany naprawie nadal będzie wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany wadliwego sprzętu na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych, bez wad, w takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.
5. Dostarczenie nowych lub naprawionych części łodzi w okresie gwarancyjnym bądź dostawa nowej łodzi nastąpi na koszt Wykonawcy.
6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących usług serwisowych jest tel., e-mail.....

§ 9. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Na zasadach ogólnych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
8. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
9. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie

§ 10. Zmiany umowy

1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na w/w zmiany w treści umowy, strony winny poinformować się pisemnie.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób nadzorujących wykonanie niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o takich zmianach pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;
 - 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne;
 - 4) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - 5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
 - 7) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.

§ 11. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- 3) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym Wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania na każdym etapie realizacji umowy, trzech wizyt w siedzibie Wykonawcy, monitorujących postęp prac.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) oferta
- 2) opis przedmiotu zamówienia
- 3)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Fundusze Europejskie
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

PROJEKT UMOWY NR

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy:	Część nr 3 - Zakup drona poszukiwawczego
----------	--

Zawarta w Mścicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mścicach (76-031), przy ul. Koszalińskiej 104, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160528o numerze NIP 4990151087, REGON: 330577528

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, „Stroną” reprezentowaną przez: Krzysztofa Szczura – Prezesa oraz Bartosza Maciejewskiego – Wiceprezesa

a:

.....z siedzibą w:,
wpisanym do prowadzonego przez, pod
numerem o numerze NIP, kapitale zakładowym
..... zł,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) na Zakup drona poszukiwawczego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, pn. „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu (w dalszej części Umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i będącej integralną częścią Umowy.
- Wykonawca poniesie koszt:
 - Dostarczenia sprzętu do Zamawiającego;
 - Uruchomienia sprzętu;
 - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;
 - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy;
- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: , tel.
- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

- Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
- W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia.
- Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

5. Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zlecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.
6. Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.
7. Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.
8. Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.
9. Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
10. Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości netto: zł, brutto: zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia umownego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać Ochotniczą Straż Pożarną. 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 104, NIP: 4990151087, Regon: 330577528 Faktura musi być dostarczona do Zamawiającego na adres e-mail: pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych
6. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą.

§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Na zasadach ogólnych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
8. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
9. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie

§ 5

1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na w/w zmiany w treści umowy, strony winny poinformować się pisemnie.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób nadzorujących wykonanie niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o takich zmianach pocztą elektroniczną.

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
- 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;
 - 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne;
 - 4) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - 5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
 - 7) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.

§6

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 7

1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:
 - 1) Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.
 - 2) Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.
 - 3) Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.
 - 4) Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.
 - 5) Zbiornicze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpią protokolarnie w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:
- 1) Nazwę i typ sprzętu;
 - 2) Numer fabryczny sprzętu;
 - 3) Rok produkcji sprzętu;
 - 4) Producent;
 - 5) Data uruchomienia;
 - 6) Listę przeszkolonych osób;
 - 7) Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.
 - 8) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowień, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)
 - 9) Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 8

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

1. Formularz ofertowy.
2.

Fundusze Europejskie
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

PROJEKT UMOWY NR

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy:	Część nr 4 - Zakup środków ochrony strażaków
----------	--

Zawarta w Mścicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mścicach (76-031), przy ul. Koszalińskiej 104, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160528o numerze NIP 4990151087, REGON: 330577528

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, „Stroną” reprezentowaną przez: Krzysztofa Szczura – Prezesa oraz Bartosza Maciejewskiego – Wiceprezesa

a:

.....z siedzibą w:,
wpisanym do prowadzonego przez, pod
numerem o numerze NIP, kapitale zakładowym
..... zł,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) na Zakup środków ochrony strażaków w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, pn. „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu (w dalszej części Umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i będącej integralną częścią Umowy.
- Wykonawca poniesie koszt:
 - Dostarczenia sprzętu do Zamawiającego;
 - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;
 - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy;
- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: , tel.
- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

- Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.
- Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.
- Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości netto: zł, brutto: zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia umownego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać Ochotniczą Straż Pożarną. 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 104, NIP: 4990151087, Regon: 330577528 Faktura musi być dostarczona do Zamawiającego na adres e-mail: pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych
6. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą.

§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Na zasadach ogólnych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
8. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
9. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie

§ 5

1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na w/w zmiany w treści umowy, strony winny poinformować się pisemnie.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób nadzorujących wykonanie niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o takich zmianach pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich

uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;

- 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne;
 - 4) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - 5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
 - 7) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.

§6

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

1. Formularz ofertowy.
2.

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice**Wykonawca:**

.....

.....

Oświadczenie wykonawcy**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,****DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia r.

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice

Wykonawca:

.....
.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków” oświadczam, co następuje:

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
zgodnie z działem IX ust. 4 SWZ

Lp.	Przedmiot dostawy	Miejsce wykonania i podmiot	Wartość *	Daty wykonania
1				
2				

* dotyczy części nr 3 i 4

W załączeniu dowody określające czy dostawy wykonano należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Koszalińska 104, 76-031 Mścice

Wykonawca:

.....
.....

Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo rozpoznawczego, łodzi ratowniczej, drona poszukiwawczego oraz wyposażenia osobistego strażaków”, oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W związku z powyższym oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonają:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Zakres dostaw/usług