



VW.ZZŚ.4901.129.2024.ES

RKW-2024 - 5971

Urząd Gminy Polkowice
2024-09-06, 18576/2024

DEKRETAJA ZASTĘPCZA
Dekretujący
Treść i data dekretacji
Podpis

Burmistrz Polkowic
Rynek 1
59-100 Polkowice



OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 r. poz. 1112 tj.) a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na pismo Burmistrza Polkowic z dnia 27 sierpnia 2024 r., (data wpływu do tut. Zarządu: 29.08.2024 r.), znak: SW.6220.15.2024 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego w Polkowicach, realizowanego na terenie działek o nr geodez. 99/1, 101/3, 101/8, 102/9, 102/10, 119/6, 119/15, 120/1, 120/2, 122/17, 122/21, 122/24, 122/26, 122/27, 122/28, 122/29, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 128/3, 128/17, 128/18, 128/19, 128/20, 128/21, 129/4, 129/5, 132/4, 132/5, 132/6, 133/45, 133/94, 133/95, 133/96, 206/16, 206/17, 206/19, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10, 618, 619/3, 619/4, 620/3, 621/3, 631, 632/3, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 636/2, 638/1, 641/1, 643/1, 644/1, 646/1, 648/1, 649, 650/1, 653/1, 654/1, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1, 660/1, 661/1, 663/1, 665/1, 666, 667/1, 671/1, 673/1, 674/1, 680, 684/1, 686/1, 688/1, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1, 693, 704/1, 705/1, 707/1, 708/1, 709/1, 710/2, 717/1, 724/1, 725/1, 726, 731/1, 731/2, 750/5, obręb 0002 Polkowice miasto” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną, teren budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenie należy niezwłocznie zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, grunt należy zabezpieczyć i następnie całość przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

3. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
4. Odpady niebezpieczne magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
5. Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
6. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Polkowic pismem z dnia 27 sierpnia 2024 r., (data wpływu do tut. Zarządu: 29.08.2024 r.), znak: SW.6220.15.2024 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.07.2024. r. oraz pisma z dnia 12.08.2024 r. i 14.08.2024 r., kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji elektronicznej na CD.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu osiedla Dąbrowskiego w Polkowicach, które obejmie przebudowę jezdni ul. Sucharskiego (droga gminna nr 101104D), Klonowej, Akacyjowej, Brzozowej oraz Kasztanowej wraz z przebudową skrzyżowań, zjazdów, chodników, budową miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej. Długość przebudowanych ulic wyniesie ok. 1,7 km.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się również:

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem istniejących urządzeń deszczowych w celu odwodnienia ulic na osiedlu Dąbrowskiego,

- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę linii elektroenergetycznych SN 20kV, nn 0,4kV oraz przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego przy ulicach Sucharskiego, Klonowej, Akacjowej, Brzozowej i Kasztanowej,
- budowę kanałów teletechnicznych w celu podłączenia do sieci światłowodowej budynków zlokalizowanych na terenie osiedla Dąbrowskiego
- budowę obszarów zieleni.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 99/1, 101/3, 101/8, 102/9, 102/10, 119/6, 119/15, 120/1, 120/2, 122/17, 122/21, 122/24, 122/26, 122/27, 122/28, 122/29, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 128/3, 128/17, 128/18, 128/19, 128/20, 128/21, 129/4, 129/5, 132/4, 132/5, 132/6, 133/45, 133/94, 133/95, 133/96, 206/16, 206/17, 206/19, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10, 618, 619/3, 619/4, 620/3, 621/3, 631, 632/3, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 636/2, 638/1, 641/1, 643/1, 644/1, 646/1, 648/1, 649, 650/1, 653/1, 654/1, 655/1, 656/1, 657/1, 658/1, 660/1, 661/1, 663/1, 665/1, 666, 667/1, 671/1, 673/1, 674/1, 680, 684/1, 686/1, 688/1, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1, 693, 704/1, 705/1, 707/1, 708/1, 709/1, 710/2, 717/1, 724/1, 725/1, 726, 731/1, 731/2, 750/5, obręb 0002 Polkowice miasto, gmina Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie. Całkowita powierzchnia, na której planowana jest inwestycja wynosi ok 6,2 ha.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Miejsce postoju sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji należy zorganizować na terenie o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenie należy niezwłocznie zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, grunt należy zabezpieczyć i następnie całość przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Naprawy, konserwacje maszyn oraz urządzeń obsługujących inwestycję będą wykonywane poza terenem planowanego przedsięwzięcia przez zewnętrzne firmy serwisowe. Teren bazy materiałowej zostanie utwardzony, aby utrudnić migrację zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsce magazynowania substancji niebezpiecznych zostanie zorganizowane na terenie o szczelnym, nieprzepuszczalnym podłożu i będzie zadaszone oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych. Woda w czasie realizacji inwestycji będzie pobierana z sieci wodociągowej z przyłącza technicznego

Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym, poprzez odwodnienie liniowe oraz wpusty przykrawężnikowe.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, a następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowanej uprzednio ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt 1 - 6 sentencji niniejszej opinii.


Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody o kodzie PLRW60001016419. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) - JCWP Szprotawa od źródła do Chocianowskiej o kodzie PLRW60001016419 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie ogólnym (zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Polkowic, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.


DYREKTOR
Magdalena Czafurska-Dziak

Sprawę prowadzi:

Dział Zarządzania Środowiskiem, Ewa Sumara tel.: 75 782 46 02 wew. 110, e-mail: ewa.sumara@wody.gov.pl

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Otrzymują:

1) Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. Andrzej Rapacz, ul. Powstańców Śląskich 114/40, 53-333 Wrocław

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), tj. odpowiedzi na wniosek w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW Wody Polskie).
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Państwo: Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Zarząd Terytorium w Lwowie Śląskim
ul. Składowa 1, 44-100 Lwów Śląski
tel. 22 382 56 15
fax. 22 382 56 14

W. 223.4801.129.2024.Es



OPŁATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A.
Nr RZ.O.ROA.282.1.2023/1

POLECONY
Za zarysiny
potwierdzone odbioru

Burmistrz Polkowice
ul. Rynek 1
55-100 Polkowice

R (00)759007734022197362



Poczta Polska
Opłata pobrana _____ zł _____ gr

2024

