

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
10.TEODORY	IB	06-06-1-10-244 -b -99	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	IVDU	06-06-1-10-304 -b -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.TEODORY	PRZEST	06-06-1-10-245 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	PRZEST	06-06-1-10-294 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	PRZEST	06-06-1-10-294 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TPP	06-06-1-10-259 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TPP	06-06-1-10-259 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-315 -i -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-316 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-317 -h -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-317 -l -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-317 -p -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-317 -r -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.TEODORY	TWP	06-06-1-10-317Z -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
11.SĘDZIEJOWICE	TPP	06-06-1-11-326 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
11.SĘDZIEJOWICE	TPP	06-06-1-11-327 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
11.SĘDZIEJOWICE	TWP	06-06-1-11-323 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
11.SĘDZIEJOWICE	TWP	06-06-1-11-325 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2