

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
1	2	3	4	5	6	7	8
	Materiały eksploatacyjne energetyczne i instalacje elektryczne						
MEE.1.	Materiały eksploatacyjne energetyczne ogólnego zastosowania						
1	Sygnalizator napięcia 1AC-II FLUKE jednobiegunowy wskaźnik fazy		szt.		1		
2	Tenmars TM508A Miliomierz 20kOhm		szt.		1		
3	Miernik nasłonecznienia i temperatury IRM-1MPI WMPLIRM1MPI		szt.		1		
4	Nagrzewnica elektryczna Erbauer 2500 W		szt.		5		
5	Szlifierka kątowa BOSCH GWS 7-125 Professional		szt.		1		
6	Dystrybutor 230V samozasający czerwony typ H H00550 Heidmann		szt.		2		
7	Pompa do oleju samozasysająca 230V BJC		szt.		2		
8	LFP pompa wielostopniowa 32WR120/5 2,2kW		szt.		0		
9	Pompa WQ 180F 230V Omnigena		szt.		0		
10	Grzejnik elektryczny stojący 2000W F-119 MOBILE konwektor 515603 ATLANTIC		szt.		3		
11	Grzejnik elektryczny Atlantic F120 2000W wiszący ścienny 002473 ATLANTIC		szt.		3		
12	KNIPEX 97 53 04 szczypce do zagniatania końcówek do 16mm2		szt.		1		
13	PM-70B praska mechaniczna do kabli 6-70 mm2 - zacisk sześciokątny		szt.		1		
14	Praska mechaniczna do kabli Z95A 6-95 mm ² - zacisk bolec		szt.		1		
15	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,1A typ A CEA240J		szt.		2		
16	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,1A Typ A 100mA 400V SENTRON 5SV3444-6		szt.		2		
17	BM 857s Multimetr Cyfrowy BRYMEN		szt.		1		
18	Wymienny filtr paliwa do obudowy Clear Captor - PIUSI		szt.		12		
19	Odłącznik Akumulatora S-24		szt.		3		
20	Akumulator 100 Ah (plus z prawej)		szt.		3		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
21	Światłówki Ecolight LED T8 9 W 1215 lm 60 cm białe neutralne		szt.		30		
22	Agregat Honda EU10i (1,0kW)		szt.		1		
23	Kabel przemysłowy gumowy OnPD / H07RN-F 5x2,5mm ² czarny 450/750V zewnętrzny olejoodporny linka		mb.		200		
24	Wtyczka siłowa [5p] 16A 400V		szt.		10		
25	Wtyczka hermetyczna gumowa 230V 16A		szt.		20		
26	Wtyczka męska EF 2P+Z okrągła Biała kątowna		szt.		10		
27	Wąż płynu chłodniczego FAGUMIT COLOLER ST 16 WT-28/2000		mb.		25		
28	Wąż płynu chłodniczego FAGUMIT COLOLER ST 10 WT-28/2000		mb.		25		
29	Przewód gumowy do paliwa 12.5 mm zbrojony wewnątrznie, Fagumit WT-33/11, 1 MPA		mb.		25		
30	Zakrętarka udarowa GDR 12V-105 BOSCH 2x2,0Ah + walizka		szt.		1		
31	Końcówka oczkowa izolowana miedziane cynowane KOE 6 6 ERKO 100szt 6mm M6		szt.		2		
32	Złączka izolowana z klejem ZIK 1.5		szt.		2		
33	Złączka izolowana z klejem ZIK 2,5		szt.		2		
34	Złączka izolowana z klejem ZIK 6		szt.		2		
35	Pistolet do dystrybutora pompy paliwa i oleju CPN		szt.		4		
36	IP66 Obudowa metalowa ARGENTA 800x600x250 z płytą montażową		szt.		1		
37	Wtyk 230V zasilający kątowny czarny WT-35-2 ELGOTECH UNISCHUCKO		szt.		20		
38	Gniazdko wtyczkowe przenośne z uziemieniem		szt.		10		
39	Wtyczka płaska b/u Euro 10A/250V czarna D.3104C		szt.		20		
40	Tester gniazdek sieciowych 230V RCD - UNI-T UT07B-EU		szt.		1		
41	Końcówka tulejkowa izolowana TI 1mm ² /10mm czerwona cynowana TI1110/100 szt.		szt.		4		
42	Końcówka tulejkowa izolowana TE 1,5-10 /100 szt.		szt.		4		
43	Tulejka izolowana, przekrój maksymalny 2,5mm ² , długość miedzianej tulejki 10mm, 100 sztuk., OR-KK-8100/2,5/10		szt.		4		
44	Zawór nadmiarowo-upustowy DN15/15 GWINTOWANY Zetkama 781-T-015-C-01-1 ciśnienie początku otwarcia 0,4 Mpa		szt.		2		
45	Filtr paliwa DN1" Piusi Clear Captor F00611B60		szt.		1		
46	Wentylator przemysłowy Dalap RAB TURBO 400 ECO Ø 410 mm		szt.		2		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
47	Miernik cęgowy APPA A1 - AC/DC do 300A, rozdz. 10mA		szt.		1		
48	Przełącznik priorytetowy PR-613 F&F		szt.		5		
49	Przekładnik prądowy PSA 113 100/5A 2,5VA 5VA 77105-1333 EFEN		szt.		1		
50	Cęgi pomiarowe C-PV Sonel		szt.		1		
51	Gniazdo siłowe z klapką [5p] 16A 400V przenośne IP44 SHARK PCE na kabel		szt.		10		
52	Gniazdo siłowe z klapką [5p] 32A 400V przenośne IP44 SHARK PCE na kabel		szt.		10		
53	Kabel przemysłowy gumowy OnPD / H07RN-F 5x4mm2 czarny 450/750V zewnętrzny olejoodporny linka Elektrokabel		mb.		200		
54	Dwubiegunowy wskaźnik napięcia P-5 Sonel		szt.		1		
55	Uniwersalny kluczyk do szaf elektrycznych		szt.		5		
56	Wyłącznik ciśnieniowy LCA 2 Hydro Vacuum		szt.		2		
57	Mikroprzełącznik Z-15GQ-B		szt.		1		
58	Pompa do oleju - mini cpn - 60 l/min		szt.		2		
59	Tapflo – Johnson FRES 32-110 R6 MQ1-A6 ATEX H=28 m, Q=17 m3/h	Średnica króćca ssącego Rp 1 1/4" Średnica króćca tłocznego Rp 1 1/4" Materiał korpusu przedniego / tylnego pompy stal SS Materiał wirnika stal SS, wału pompy AISI316 Typ uszczelnienia pompy mech. poj. MG12G60 AQ1VGG Materiał pierścieni stałych uszczel. mech. SiC Materiał pierścieni obrotowych uszczel. mech. Grafit O-ringi uszczel. mech. Viton, O-ring obudowy Viton Sprzęgło STAL, osłona sprzęgła AISI304, wyposażenie w korek zalewu i korek spustowy Podstawa montażowa AISI304, napęd 0,75 kW, 3x400V, 2900 obr/min Stopień ochrony/klasa izolacji IP55/F ATEX II 2G Exd IIB T4	szt.		0		
60	Odłącznik / wyłącznik prądu akumulatora S-24 2000A Hebel		szt.		4		
61	Końcówka / tulejka / łącząca izolowana 0,25-1,5mm2 PVC LI 1,5 / 100szt.		szt.		1		
62	Końcówka / tulejka / łącząca izolowana 1,5-2,5mm2 PVC LI 2,5 / 100szt.		szt.		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
63	Końcówka / tulejka / łącząca izolowana 4-6mm2 PVC LI 6 / 100szt.		szt.		1		
64	Oprawa HERMET. XARO LED 48W 5800LM AC220-240V IP65 4000K 150CM LD-XARO48W-30 GTV		szt.		20		
65	Oprawa Led Hermetic 2X120		szt.		10		
66	Oprawa Led Hermetic 1X120		szt.		10		
67	Szczypce CUTFOX 12_DB		szt.		2		
68	Narzędzie do cięcia kabli Cu i Al do 50mm2 ze sprężyną CUTFOX 18 DB		szt.		2		
69	Nóż Fastback™		szt.		3		
70	Ostrza trapeowe do noża Fastback™		op.		20		
71	Ostona krawędzi korytek kablowych czarna KSB 2 PVC 6072909 /10m/		szt.		3		
MEE 2.	Agregat prądotwórczy Volvo typ FDF 200V kod F.0200 VA.F nr seryjny D18183, nr ser. silnika Volvo *TAD 733 GE CODE D20C201 SERNO 5312443939 CSPEC 869368						
1	Rura wtrysk	20405567	szt		5		
2	Filtr paliwa	21492771	szt		20		
3	Filtr paliwa wkład	20549350 (21408351)	szt		15		
4	Filtr oleju	3831236	szt		20		
5	Nagrzewnica płynu chłodniczego THC 23011000 0 35-50° MOD FO01 1000W	240013433	szt		1		
6	Obudowa filtru paliwa z odstojnikiem	20523099	szt		2		
7	Uszczelka do korka spustowego obudowy filtru paliwa z odstojnikiem	20547205	szt		2		
8	Korek spustowy do obudowy filtru paliwa z odstojnikiem	20460042	szt		2		
9	Uszczelka do korka spustowego obudowy filtru paliwa z odstojnikiem	20549341	szt		2		
10	Pompa paliwa (małe koło pasowe)	21139285	szt		1		
11	Akumulator 4max STARTING BATTERY 12V 200AH 1000A(EN) L+ BAT2001000LSHD		szt		2		
MEE 3.	Agregat prądotwórczy VOLVO FDF 135 V; nr ser. agregatu D22151; nr ser. generatora Leroy Somer *TAL 044 H* 36936000027; nr ser. silnika Volvo *TAD532GE* 5312764622						
1	Filtr powietrza	21377913	szt		10		
2	Pompa wody	3801578 (20726077)	szt		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
3	Pompa wody uszczelka	20405691	szt		1		
4	Podłączenie węża płynu chłodzącego	20412313	szt		1		
5	Uszczelka pđłączenia węża płynu chłodzącego	947622 (20549894)	szt		2		
6	Przewód Płynu Chłodzącego	20405971	szt		2		
7	Obudowa termostatu	20405688	szt		1		
8	Termostat	20506125	szt		1		
9	Gumowa głowica dolotu turbosprężarki	20765436	szt		1		
10	Wskaźnik zapchania dolotu powietrza	3900062921 02AF045004	szt		1		
11	Uszczelka spływu oleju z turbosprężarki	20405790	szt		2		
MEE 4.	Instalacje elektryczne						
1	Zestaw wkrętaków WERA VDE 18 Universal 2 WERA 05006614001		szt		2		
2	Dławnica kablowa PG-7 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
3	Dławnica kablowa PG-9 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
4	Dławnica kablowa PG-11 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
5	Dławnica kablowa PG-13,5 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
6	Dławnica kablowa PG-16 dla przewodu o wymiarach (5-10mm) w opakowaniu 10 szt		szt		10		
7	Dławnica kablowa PG-16 dla przewodu o wymiarach (10-14mm) w opakowaniu 10 szt		szt		10		
8	Dławnica kablowa PG-21 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
9	Dławnica kablowa PG-25 w opakowaniu 10 szt		kpl		10		
10	Dławnica kablowa PG-29 w opakowaniu 10 szt		szt		10		
11	Dławnica kablowa PG-36 w opakowaniu 10 szt		szt.		3		
12	Dławnica kablowa PG-42 w opakowaniu 10 szt		szt.		3		
13	Dławik kablowy metryczny dławica kablowa M25 IP68 w opakowaniu 10 szt		szt.		4		
14	Zestaw wiertel do metalu EXTREME2™ w dużej mocnej kasie TOUGH CASE DT7926-XI		szt.		2		
16	Zestaw wkrętaków dynamometrycznych nastawnych Torx Hex Wera 05350451001		szt.		1		
17	Wera 950 SPKL wewnętrzny sześciokąt Zestaw kluczy trzpieniowych 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 m		szt.		2		
18	Szafa narzędziowa SUPPLY 1900x1020x635 mm, niebieski		szt.		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
19	Mufa hermetyczna łącznik modularny moduł do łączenia kabli FTP / STP kat.6 8p8c RJ-45 IP67		szt.		10		
20	Złączka kablowa hermetyczna 3x2,5mm2 16A 250V IP68 SPN 325 39.325		szt.		20		
21	Złączka kablowa hermetyczna 3x1,5mm2 16A 250V IP68 SPN 315 39.315		szt.		20		
22	Złączka kablowa hermetyczna 5x2,5mm2 16A 250V IP68 SPN 525 39.525		szt.		20		
23	Złączka kablowa hermetyczna 5x1,5mm2 16A 250V IP68 SZPN 295X 39.2951		kpl		20		
24	Mantar gumowy dławik M25		szt.		100		
25	Nóż elektryka KNIPEX		szt.		5		
26	Milwaukee wiertło stożkowe stopniowe choinka 6-35		szt.		1		
27	Obcinaczki do kabli z izolowaną rękojeścią 1000V do 70mm2 043-49-VDE-210		szt.		3		
28	EasyROLL Walizka 10 rolek do kabli / do kablowania tras kablowych / do układania, przeciągania, do koryt, do korytek / Walizka E		szt.		1		
29	Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym) z wielokomponentowymi nasadkami lakierowana w kolorze czarnym 250 mm KNIPEX 95 31 25		mb		1		
30	KNIPEX 003130BKV01 zestaw szczypce nóż do izolacji		mb		5		
31	Stalowe opaski zaciskowe rozmiar 130x4,5 50szt		mb		3		
32	Stalowe opaski zaciskowe rozmiar 250x4,5 50szt		mb		3		
33	Stalowe opaski zaciskowe rozmiar 400x4,5 50szt		kpl		3		
34	Stalowe opaski zaciskowe rozmiar 700x4,5 50szt		szt.		3		
35	Opaski zaciskowe trytytki kablowe wytrzymałe mocne czarne UV 7,6x300 100szt		szt.		13		
36	Opaski zaciskowe trytytki kablowe wytrzymałe mocne czarne UV 12x600 100szt		szt.		13		
37	Opaski zaciskowe trytytki kablowe 1,9x100 mocne czarne UV 1,8x100 100szt		szt.		13		
38	Wtyczka kątowna z uziemieniem czarna "Uni-Schuko" 16A 230V PLASTROL		op		30		
39	Knipex Szczypce Tnące Izolowane do kabli przewodów Cu Alu VDE 165 mm		szt		3		
40	KNIPEX szczypce do prac elektroinstalacyjnych 6W1 200MM		szt		5		
45	MILWAUKEE zestaw elektronarzędzi M12 BLPP4A-202B TORBA		szt		2		
46	MILWAUKEE akumulator M12 B6 6Ah Li-Ion 12 V RED 6.0Ah		kpl		4		
47	MILWAUKEE torba narzędziowa wzmacniana		kpl		4		
49	Tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika		kpl		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/m odel
50	Drabinka DKC400H60/6, grubość blachy 2,0mm /6m/ nr kat.465840		szt		1		
51	Koryta Kablowe 100H60 Korytko zatrzaskowe KLIK KFJ100H60/3, długość 3 metry bieżące, grubość blachy 1,0 mm E90 /3m/ nr kat. 162623		szt		50		
52	Pokrywa korytka PKJ100/3, grubość blachy 1,0 mm E90 /3m/ 100810		szt		50		
53	WWSR1000MC Wysięgnik wzmocniony		szt		150		
54	LGJH60 łącznik przegubowy do korytka nr kat. 162400		szt.		150		
55	Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM6x10 E90 /100opk/ 651041		kpl		10		
56	Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM8x14 E90 /100opk/ 651241		kpl		5		
57	KKMFJ100H60MC nr katalogowy 1663675		szt		30		
58	KKMFJ50H60MC nr katalogowy 1661675		szt		30		
59	Koryta Kablowe 50H60 Korytko zatrzaskowe KLIK KFJ50H60/3, długość 3 metry bieżące, grubość blachy 1,0 mm E90 /3m/ nr kat.		szt		30		
60	WU/WUO100 nr katalogowy 805210		szt		50		
61	WFML50 nr katalogowy 720112		szt		30		
62	WFML100 nr katalogowy 720111		szt		30		
63	WMMC50 nr katalogowy 720312		szt		40		
64	WMMC100 nr katalogowy 720311		szt		40		
65	LKJH60/1MC nr katalogowy 1626005 10 szt w paczce		szt		3		
				SUMA Zał. 1.4			