

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy: **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE**



ENEA Operator Sp. z o.o.

Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania

Zatwierdzam

pieczęć i podpis Kierownika
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 30.12.2025 r.

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
2. Tryb udzielenia zamówienia	6
3. Przedmiot zamówienia	6
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia	6
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	6
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA	8
7. Wadium	15
8. Sposób przygotowania oferty	16
9. Oferty wspólne	18
10. Sposób obliczenia ceny oferty	18
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	19
12. Termin związania ofertą	19
13. KRYTERIA OCENY OFERT	19
14. Otwarcie ofert	21
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	22
16. Zawarcie umowy	24
17. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.	24
18. Podwykonawcy	24
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	25
20. Odrzucenie oferty	25
21. Unieważnienie postępowania	26
22. Aukcja ELEKTRONICZNA	26
23. WARUNKI GWARANCJI	27
24. Informacja o PRZEWIDYWANYCH zamówieniach, o których mowa w art. 388 PKT 2 lit. c) ustawy PZP	27
25. PRZEWIDYWANE ZALICZKI	27
26. Informacje sensytywne	27
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	29
ROZDZIAŁ III – ZAŁĄCZNIKI	26

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań

REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS: 0000269806

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł

1.2. Informacja o rachunkach bankowych:

Nr rachunku bankowego dla wpłaty wadium **31 1020 1026 0000 1202 0238 9773**

Nr rachunku bankowego dla wpłaty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy: **36 1020 1026 0000 1002 0238 9781**

1.3. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

RPUZ/P/0839/2025/DL/LE

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Identyfikator Postępowania na platformie **e-Zamówienia** (ID postępowania) to:

ocds-148610-b7f906e8-7c67-43a3-bfcc-ab4a9d0468e9

Link do postępowania: **https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7f906e8-7c67-43a3-bfcc-ab4a9d0468e9**

1.4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) udostępniona jest na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl>

(zwanej dalej również „**stroną internetową prowadzonego postępowania**”)

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Wszelkie materiały dotyczące postępowania, otrzymane od Wykonawców, nie podlegają zwrotowi chyba, że w SWZ wyraźnie wskazano inaczej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dzień): 23.12.2025. r.
- opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **Dz.U. S: 251/2025 866747-2025** z dnia 30.12.2025r.
- udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- 1.5. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „ustawa Pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
- 1.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zwracając się o udzielenie wyjaśnień SWZ, wskazał, o ile jest to możliwe, podłóże ich zadania, tzn. określić potencjalne zagrożenie, konsekwencje dla Wykonawcy lub Zamawiającego.
- 1.7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 1.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 1.9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści SWZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim.
- 1.10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
- 1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- 1.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- 1.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- 1.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 1.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- 1.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 1.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.galinska@operator.enea.pl oraz jednocześnie marta.ratajczak@operator.enea.pl (nie dotyczy składania ofert)
- 1.18. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w SWZ lub standardach Enea Operator, na które SWZ się powołuje. W Rozdziale II (opis przedmiotu zamówienia), dla każdego przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zostały opisane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
- 1.19. W przypadku, gdy w SWZ lub w standardach Enea Operator, na które SWZ się powołuje opis przedmiotu zamówienia jest dokonywany poprzez odniesienie się do:
- a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
 - b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
 - c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
 - d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywę Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.),
 - e) norm międzynarodowych,
 - f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,
 - g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- 1.20. W przypadku wskazanych powyżej Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
- 1.21. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego.
- 1.22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, (w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP), że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 1.23. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie:

przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy PZP z zachowaniem zasad właściwych dla zamawiających sektorowych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania

- 3.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania.
- 3.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 3.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na jedno zadanie spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
- 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
- 3.7. Kod CPV: 34144000
- 3.8. Zamawiający mając na uwadze art. 131 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 4.1. Termin realizacji zamówienia: do 270 dni od podpisania umowy.
- 4.2. Miejsce dostawy jest wskazane w Załączniku nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

5.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

5.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

- 1) wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, 3 równoważnych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; przez dostawę równoważną Zamawiający rozumie dostawę co najmniej jednego podnośnika kosзовego na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Wykonawcy mogą posłużyć się tymi samymi referencjami dla każdego z Zadań.

- 2) wykażą uprawnienie do korzystania z narzędzi, wyposażenia zakładu w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- 3) wykażą dysponowanie osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

5.1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Zadanie nr 1 – 1.000.000,00 PLN
Zadanie nr 2 – 1.000.000,00 PLN
Zadanie nr 3 – 1.000.000,00 PLN

- 2) posiada ocenę scoringową na poziomie nie niższym niż 3,75 – w oparciu o dokumenty określone w pkt. 6.4. ppkt d) SWZ. Warunek ten dotyczy również przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum firm), wówczas warunkiem zakwalifikowania ich do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest uzyskanie przez Wszystkich Wykonawców z osobna,

5.2 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SWZ.

5.3 Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.6 SWZ.

- 5.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5.7 Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5.8 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na zasadach określonych art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8- 10 ustawy Pzp, a także wykonawców z przyczyn, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 ze zm.)*.

*Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000,00 zł.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- 6.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3, 6.4 lit. a) SWZ oraz 6.6 lit. a) SWZ muszą być przedstawione w formie oryginału (dokument stworzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), za wyjątkiem pkt. 6.3 lit. e), który może stanowić cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.
- 6.2 Szczegółowe warunki dotyczące komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
- 6.3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z:
- a) Podpisanego formularza oferty interaktywnie wygenerowanego, podpisanego i wypełnionego poprzez platformę e-Zamówienia;
 - b) wypełnionego i podpisanego dokumentu „Oświadczenia do formularza oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ);
 - c) wypełnionego i podpisanego Szczegółowego formularza cenowego (Załącznik nr 1.1 do SWZ);
 - d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokumentu, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
 - e) upoważnienia do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę na treść postanowienia 6.21 SWZ.

6.4 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów z **ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM W PUNKTACH 6.16 ORAZ 6.17 PONIŻEJ:**

- a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).

a1) Edytowalna wersja formularze JEDZ stanowi **Załącznik nr 9** do niniejszej SWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

a2) Ponadto:

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;
- w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca składa także JEDZ tych podmiotów;

JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, wypełniając JEDZ w części IV, może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa). Zatem, w przypadku, gdy Wykonawca w części IV JEDZ wybierze odpowiedź „tak”, nie musi on wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji.

- b) Wykazu zrealizowanych dostaw (**Załącznik nr 5** do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

- c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego złożyć wraz z dowodem opłacenia składki.

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

- d) dokumenty stanowiące podstawę do wyliczenia Oceny scoringowej:

- 1) pełne sprawozdanie finansowe za ostatni okres za jaki Wykonawca zobowiązany był sporządzić sprawozdanie, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, albo:
- 2) jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oświadczenia Wykonawcy o wartości wskaźników finansowych notowanych w roku obrotowym poprzedzającym rok w którym prowadzone jest postępowanie, w tym:
 - wartości aktywów obrotowych,
 - wartości aktywów ogółem,
 - wartości zobowiązań krótkoterminowych,
 - wartości zysku z działalności operacyjnej,
 - wartości zysków zatrzymanych,
 - wartości kapitału zapasowego,
 - wartość kapitału rezerwowego,
 - wartości zysku/straty z lat ubiegłych,
 - wartości bilansowej kapitału własnego,
 - wartości księgowej zobowiązań ogółem.

Formularz oceny scoringowej, który będzie wykorzystany przy ocenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.4 ppkt. 2 SWZ stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp

- 6.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
- 6.6 Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8- 10 PZP poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM W PUNKTACH 6.16 oraz 6.17 PONIŻEJ:
- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Dokument powinien zostać złożony wraz z ofertą
[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]
 - b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca

dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania określonej w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP (**Załącznik nr 2** do SWZ);

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania określonej art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, (**Załącznik nr 3** do SWZ);

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- g) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania określonej w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), (Załącznik nr 4 do SWZ);

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- h) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca]

- i) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 12 do SWZ);

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

- j) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 13 do SWZ).

[Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp]

- 6.7 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), zwanym dalej „rozporządzeniem”, załączone do oferty (z wyłączeniem jednolitych dokumentów, oświadczeń, o których mowa powyżej, pełnomocnictw, pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów) składane są w (1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub (2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania

cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

6.8 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

- a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia;
- e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą musi złożyć w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 6.4 SWZ, w zakresie tych podmiotów.

6.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 6.6 lit b SWZ, składa dokument, o którym mowa w 6.10 pkt 1) SWZ, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 4 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) stosuje się.

6.10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1. o których mowa w pkt. 6.6. lit b),c),f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6.11 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- 6.12 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 oraz pkt. 6.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 6.13 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- 1) Wzór świadectwa zgodności urządzenia CE;
 - 2) Wzory dokumentów potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11,
 - 3) Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS,
 - 4) Specyfikacja techniczna pojazdu, potwierdzająca spełnienie wszystkich wymogów Zamawiającego określonych w Załączniku nr 8 – OPZ,
- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.*
- 6.14 Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
- a) wypełniony i podpisany oryginał oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 10 do SWZ;
 - b) dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium.
- 6.15 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 6.16 Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w pkt. 6.3, 6.4 lit. a) oraz 6.6 lit. a), f) a także 6.13 i 6.14
- 6.17 Do złożenia pozostałych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia. Wskazane dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.
- 6.18 Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
- 6.19 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- 6.20 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 6.21 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz

7. WADIUM

- 7.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 - 66 000,00 PLN

Zadanie nr 2 – 55 000,00 PLN

Zadanie nr 3 - 55 000,00 PLN

- 7.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- 7.3 Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowania powinno być wniesione formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (osób upoważnionych) do wystawienia dokumentu wadium).

- 7.4 W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności,
- b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

- 7.5 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy właściwy do wpłaty wadium podany w pkt 1.2. SWZ.

Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „**Wadium przetargowe – RPUZ/P/0839/2025/DL/LE.**

- 7.6 Wysokość oprocentowania rachunku w przedmiotowym postępowaniu wynosi WIBID ON x 0,5 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania wadium, a koszty związane z jego obsługą przedstawiają się w następujący sposób:
- a) opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł,
 - b) opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł.
- 7.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- 7.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- 7.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
- 7.10 Jeżeli wadium wniesione będzie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZŁOŻENIA

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie określonym w pkt 11.1 SWZ.

8.2 Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty przedstawiono na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>

8.3 Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.5 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- 8.6 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
- 8.7 Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SWZ, w stosunku do których wskazano obowiązek załączenia do oferty.
- 8.8 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
- 8.9 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp - jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów.

W przypadku zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić strony zawierające zastrzeżone informacje do oddzielnego pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z ofertą.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- 8.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.
- 8.11 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (dokument w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
- 8.12 Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.13 Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składany w ofercie powinny mieć formę elektroniczną (dokument w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich).
- 8.14 Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx.

- 8.15 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 8.16 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
- 8.17 Zamawiający nie ponosi negatywnych skutków złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które nie mogą zostać odczytane przez Zamawiającego lub złożone zostały w sposób niezgodny z zapisami SWZ.

9. OFERTY WSPÓLNE

- 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 9.2 W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- 9.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców.
- 9.4 Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
- 9.5 Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:
- a) dokumenty z pkt 6.6 SWZ – składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1 Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez Zamawiającego w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
- a) koszty wytworzenia produktów (pojazdów wraz z wyposażeniem) oraz ich składowania do czasu dostarczenia pojazdów Zamawiającemu
 - b) koszty transportu w miejsce wskazane przez **Zamawiającego i ich rozładunku**,
 - c) koszty obsługi logistycznej,
 - d) koszty wymaganych w kraju Zamawiającego atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
 - e) koszty napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji,
 - f) koszty ubezpieczenia i uzyskania polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 - g) koszty postępowania związanego z badaniem technicznym przedmiotu umowy w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w przypadku ich poniesienia przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługuje prawo do refakturowania kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym badaniem technicznym w Urzędzie Dozoru Technicznego na Wykonawcę,
 - h) dostarczenie instrukcji obsługi i montażu oraz specyfikacji w języku polskim,
 - i) koszty szkolenia, o których mowa w OPZ
- 10.2 Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3 Cena oferty wskazana w interaktywnie wypełnionym formularzu ofertowym powinna być podana w złotych polskich brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

10.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2026-02-04 do godziny 10:00** Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o **godzinie 11:00**. Informacja na temat złożenia oferty znajduje się w pkt. 8 SWZ.

11.2 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

11.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na platformie e-Zamówienia.

11.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

11.5 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

12.1 Wykonawca pozostaje **związany ofertą 90 dni** tj. do dnia 4.05.2026 r.

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.5 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 12.1 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12.6 W przypadku braku zgody, o której mowa w 12.5., Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami dla każdego z Zadań:

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA	
CENA BRUTTO (C)	80%
GWARANCJA NA POJAZD (GP)	10%
GWARANCJA NA URZĄDZENIE (GU)	10%

Kryterium 1 – CENA BRUTTO

Punkty w kryterium cena – max 80 pkt. – liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę oferty badanej, wg następującego wzoru:

$$\text{Cena brutto (C)} = \frac{\text{cena brutto oferty najniższej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 80 \text{ pkt.}$$

Kryterium 2 – GWARANCJA NA POJAZD

Punkty w kryterium Gwarancja na pojazd - maksymalnie - 10 - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium.

Zamawiający przyzna punktację zgodnie z poniższym:

- a) Wykonawca, który zaoferuje pojazd z gwarancją wynoszącą 24 miesiące – 4 pkt.,
- b) Wykonawca, który zaoferuje pojazd z gwarancją wynoszącą od 25 do 36 miesięcy – 6 pkt.,
- c) Wykonawca, który zaoferuje pojazd z gwarancją wynoszącą od 37 do 48 miesięcy – 8 pkt.,
- d) Wykonawca, który zaoferuje pojazd z gwarancją wynoszącą 49 miesięcy i powyżej – 10 pkt

Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę gwarancji na pojazd zgodnie z wartościami podanymi powyżej. Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Kryterium 3 – GWARANCJA NA URZĄDZENIE

Punkty w kryterium Gwarancja na urządzenie - maksymalnie- 10 - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium.

- a) Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na urządzenie wynoszącą 36 miesięcy – 4 pkt.,
- b) Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na urządzenie wynoszącą od 37 do 48 miesięcy – 6 pkt.,
- c) Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na urządzenie wynoszącą od 49 do 60 miesięcy – 8 pkt.,
- d) Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na urządzenie wynoszącą 61 miesięcy i powyżej – 10 pkt

Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę gwarancji na pojazd zgodnie z wartościami podanymi powyżej. Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Łączna ilość punktów za ofertę „Ł” – max. 100 pkt., zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$\text{Ł} = \text{C} + \text{GP} + \text{GU}$$

Ł – łączna ilość punktów za ofertę

C – ilość punktów za kryterium: Cena

GP – ilość punktów za kryterium: Gwarancja na pojazd

GU – ilość punktów za kryterium: Gwarancja na urządzenie

- 13.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punktacja częściowa oraz łączna zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (0,01).

Końcowa liczba punktów przyznanych badanej ofercie zostanie określona jako suma punktów w uzyskanym powyżej kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- 13.3. Jeżeli Wykonawca, o którego ofercie mowa w pkt 13.2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- 13.4. Zamawiający na podstawie art. 24aa informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14. OTWARCIE OFERT

- 14.1. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 14.2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- 14.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona badania i oceny.

- 14.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

- 14.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- 14.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- 14.6.1. zarządzania procesem produkcji/świadczonych usług;
- 14.6.2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw/usług;
- 14.6.3. oryginalności dostaw/usług oferowanych przez wykonawcę;
- 14.6.4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

- 14.6.5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 14.6.6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- 14.6.7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
- 14.6.8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 14.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 14.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - 14.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.
- 14.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
- 14.9. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w badanym kryterium oceny ofert,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 14.10. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 14.9 pkt 1), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 15.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zawiera umowę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie 1 % ceny ofertowej (brutto).
- 15.2. W przypadku, gdy Wykonawcałoży zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu, wówczas Wykonawca może złożyć to zabezpieczenie z okresem ważności nie krótszym niż 24 miesiące (2 lat), z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
- 15.3. Zabezpieczenie może zostać wniesione przez Wykonawcę w jednej lub w kilku z następujących form:
 - a) pieniądzu,

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.4. W przypadku zabezpieczenia niegotówkowego (poręczenia lub gwarancje) Wykonawca winien oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia dołączyć do umowy.

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – bez potwierdzania tych okoliczności,
- b) termin obowiązywania gwarancji,
- c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

15.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia w:

- a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

15.7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego.

Przelew należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w pkt 1.2. SWZ.

Na blankiecie wpłaty należy podać tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

– ...” oraz podać informację o numerze rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma zostać dokonany zwrot zabezpieczenia.

15.8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone według następujących zasad:

- 70% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia) zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego wynikających z tytułu niewłaściwego lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę.

15.10. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia lub innych należności Wykonawcy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

15.11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, tj.:

- a) oprocentowanie w skali roku:
 - WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania zabezpieczenia – dla kwoty zabezpieczenia powyżej 100.000,00 zł;
 - WIBID 1M x 0,5 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania zabezpieczenia;
- a) opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł;
- b) opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł.

15.12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp.

15.13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.14. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata od dnia odbioru końcowego.

16 ZAWARCIE UMOWY

16.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

16.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

17 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

17.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią integralną część niniejszej SWZ (Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 7** do SWZ).

18. PODWYKONAWCY

18.1. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do SWZ.

18.2. Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego część podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych we wzorze umowy (**Załącznik nr 7** do SWZ) w sprawie zamówienia.

18.3. Zamawiający na etapie realizacji Umowy ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia danego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia określonych w niniejszej SWZ, na zasadach określonych w Umowie (**Załącznik nr 7** do SWZ).

18.4. W przypadku braku zgody na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, Wykonawca ma prawo do przedstawienia Zamawiającemu innego podmiotu.

18.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
- 19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:
- 19.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu określonych w art. 515 ustawy Pzp w przypadku jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
- 19.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej
- 19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.6 i 19.7 wnosi się:
- 19.8.1. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 19.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

20. ODRZUCENIE OFERTY

- 20.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp :
- 20.2 O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 21.1 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach wskazanych w art. 255 ustawy PZP.
- 21.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 256 – 259 ustawy PZP.
- 21.3 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 260 ustawy Pzp.

22. AUKCJA ELEKTRONICZNA

- 22.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną.
- 22.2 W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227 – 238 ustawy pzp.
- 22.3 Aukcja odbędzie się na stronie internetowej: <https://enea-pzp.logintrade.net>
- 22.4 Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymagania techniczne:
- a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 - dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
 - dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
 - dla Windows 8: Internet Explorer 11
 - dla Windows 10: Internet Explorer 11
 - b) Pozostałe wymagania techniczne:
 - dostęp do sieci internet
 - obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
 - włączona obsługa JavaScript
 - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
 - zainstalowany Acrobat Reader
 - zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
- 22.5 Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane wykonawcom przez zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail wykonawcy, wskazany w ofercie w pkt 11 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do swz). Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń wykonawcy potwierdzają zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail wskazany w zaproszeniu, niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.
- 22.6 Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
- 22.7 W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o następujące kryterium:
- cena (brutto) (waga - 100%, maksymalna ilość punktów –100) – podlega licytacji.
- 22.8 Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto (tzn. Powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług), celem umożliwienia porównania składanych ofert.
- 22.9 Minimalna wysokość postąpienia –wyliczona zostanie jako ok. 0,3% ceny brutto najniższej otrzymanej oferty.
- 22.10 W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
- 22.11 W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.

- 22.12 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 22.13 Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego:
- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
 - Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
- 22.14 Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
- 22.15 Po zakończeniu aukcji elektronicznej wykonawca zobowiązany jest do przesłania informacji z zaktualizowaną ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówieni z podziałem na poszczególne pozycje. Zaktualizowana cena brutto musi być tożsama z kwotą zaproponowaną w aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się aktualizowania cen poszczególnych pozycji poprzez ich zwiększenie ponad ceny wskazane w ofercie. Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zaktualizowania ceny brutto poprzez zmniejszenie cen jednej, kilku lub wszystkich pozycji.
- 22.16 Informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do zamawiającego w terminie wskazanym w zaproszeniu z zachowaniem formy elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Zgodnie z instrukcją wskazaną w opisie aukcji.
- 22.17 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem aukcji elektronicznej, elektronicznej oraz z instrukcjami postępowania, które zostaną udostępnione na stronie operatora aukcji elektronicznej (<https://grupaenea.logintrade.net>) wraz z przekazaniem identyfikatorów dostępu do aukcji.
- 22.18 Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 253 ustawy pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23. WARUNKI GWARANCJI

- 23.1. Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
- 23.2. Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 8 do SWZ – OPZ.

24. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 388 PKT 2 LIT. C) USTAWY PZP

- 24.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 415 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp.

25. PRZEWIDYWANE ZALICZKI

- 25.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na podstawie art. 442 ustawy Pzp.

26. INFORMACJE SENSYTYWNE

- 26.1 Wykonawca ma obowiązek:

- wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,

- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

26.2 Za informacje sensytywne uznaje się:

- a. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się:
 - warunki umów, w tym finansowe:
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
 - moc umowna;
 - poziom zużycia energii elektrycznej;
 - termin płatności faktury;
 - okres rozliczeniowy;
 - dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
 - nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
 - struktura poboru energii elektrycznej;
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
 - historia płatności;
 - zadłużenie odbiorcy;
- b. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
 - ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
 - informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Oświadczenia do formularza oferty
- 2) Załącznik nr 1.1 – Szczegółowy formularz cenowy
- 3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z pkt 6.6 lit. d)
- 4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z pkt 6.6 lit. e)
- 5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy z pkt 6.6 lit. g)
- 6) Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych dostaw
- 7) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa
- 8) Załącznik nr 7 - Wzór umowy
- 9) Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia
- 10) Załącznik nr 9 - Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)
- 11) Załącznik nr 10 - Oświadczenie ws. RODO
- 12) Załącznik nr 11-Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - forma elektroniczna lub papierowa.
- 13) Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
- 14) Załącznik nr 13 – Oświadczenie podmiotu dotyczące przesłanek wykluczenia
- 15) Załącznik nr 14- Formularz oceny scoringowej

Załącznik nr 1

WYKONAWCA (pełna nazwa)

Adres:

Tel./faks

Regon

NIP:

Składając ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Dostawa podnośników kosзовых na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania

1. Informujemy, iż wybór naszej oferty **będzie prowadzić/nie będzie prowadzić*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

.....

Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:

- a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- b) mechanizm odwróconego obciążenia VAT,
- c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

(*) *niepotrzebne skreślić*

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminach określonych w SWZ.

3. Wadium zostało wniesione w formie:

Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium (jeśli dotyczy):

4. Oświadczam(y), że cena oferty została umniejszona o zysk jaki Wykonawca osiągnie z wartości odpadów (elementów z demontażu) wynikających z budowy.

5. Oświadczam(y), że:

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.05.2026 r.,
- b) zrealizuję(emy) przedmiotowe zamówienia:

☐ **samodzielnie** / ☐ **z udziałem podwykonawców**

Lp	Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia
1.		
2.		

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne od przygotowania oferty,

d) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

e) akceptuję(emy) treść SWZ oraz wzór umowy i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do jej podpisania na warunkach zawartych w projekcie dołączonym do SWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

f) Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się:

- do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

g) **zapoznałem(liśmy) się z treścią dokumentu „Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie internetowej <https://zamowienia.enea.pl> pod poz. nr 1.**

h) Dane osoby do kontaktu (uprawnionej do odbierania oświadczeń od Zamawiającego) w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.	Imię i nazwisko	Nr telefonu	e-mail

i) Dane osoby (uprawnionej), która będzie składała postąpienia podczas aukcji elektronicznej, w przedmiotowym postępowaniu

Imię i nazwisko	Nr telefonu	e-mail

6. Dodatkowa informacja do celów statystycznych:

- Jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały:

<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
-------------------------------------	-------------------------------------

- Jesteśmy:

☐ **mikro** ☐ **małym** ☐ **średnim przedsiębiorstwem**, ☐ **żadne z powyższych**

*MŚP – jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE

Imię i nazwisko przedstawiciela(i) Wykonawcy

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA (pełna nazwa)

--

Adres:

--

Tel./faks

--

Regon:

NIP:

--	--

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa:

<p>Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania</p>
--

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

I. Zadanie nr 1

- 1) **CENA NETTO:** _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

w tym:

Cena za jeden pojazd:

- CENA NETTO: _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

- 2) **GWARANCJA NA POJAZD (GP):** _____ miesięcy

- 3) **GWARANCJA NA URZĄDZENIE (GU):** _____ miesięcy

II. Zadanie nr 2

- 1) **CENA NETTO:** _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

w tym:

Cena za jeden pojazd:

- CENA NETTO:** _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

- 2) **GWARANCJA NA POJAZD (GP):** _____ miesięcy

- 3) **GWARANCJA NA URZĄDZENIE (GU):** _____ miesięcy

III. Zadanie nr 3

- 1) **CENA NETTO:** _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

w tym:

Cena za jeden pojazd:

- CENA NETTO:** _____ zł
CENA NETTO SŁOWNIE: _____ złotych
Podatek VAT (stawka): _____ %
kwota VAT: _____ zł
CENA BRUTTO: _____ zł
CENA BRUTTO SŁOWNIE: _____ złotych

- 2) **GWARANCJA NA POJAZD (GP):** _____ miesięcy

- 3) **GWARANCJA NA URZĄDZENIE (GU):** _____ miesięcy

Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

 (nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE**, którego przedmiotem jest **„Dostawa podnośników kosзовych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, iż wobec:

(nazwa Wykonawcy)

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) są aktualne, tzn, że

wydano	nie wydano
(niepotrzebne skreślić)	

prawomocny wyroku sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

UWAGA!!! - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy wpisać oznaczenie wyroku lub decyzji oraz załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

--

imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE**, którego przedmiotem jest **„Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczam, iż wobec:

(nazwa Wykonawcy)

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) są aktualne, tzn., że

nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE**, którego przedmiotem jest **„Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczam, iż:

(nazwa Wykonawcy)

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) są aktualne, tzn, że

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.).

imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Odbiorca zamówienia nazwa (firma), adres (siedziba) Odbiorcy	Data realizacji	Ilość pojazdów	Dokument potwierdzający, że umowy zostały wykonane należycie [strona Oferty]
1.					
2.					
3.					
4.					
...					

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE**, którego przedmiotem jest **„Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”**, stosownie do art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oświadczam, że:

<i>(nazwa Wykonawcy)</i>	
należy	nie należy
<i>(niepotrzebne skreślić)</i>	

do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667).

miejsowość i data	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

Informacja Zamawiającego

1. Wykonawca, składa niniejsze oświadczenie na wezwanie Zamawiającego.
2. Niniejsze oświadczenie ogranicza się do wskazania czy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co jakikolwiek inny podmiot, który złożył ofertę w powyższym postępowaniu.
3. Wykonawca przynależący do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Projekt umowy

UMOWA NR CRU/U/1200/90000...../2025

zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

1.

a

.....
.....
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1.

Zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami'

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- (i) Zamawiający poprzez publikację w dniur. ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 16 sztuk**” (dalej: „Przetarg”),
- (ii) Wykonawca złożył w Przetargu ofertę najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych w Przetargu, której wyboru dokonał Zamawiający (dalej: „Oferta”),
- (iii) Wykonawca poprzez złożenie Oferty zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu (dalej: „SWZ”) na warunkach określonych w tej SWZ,

Strony, działając w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – zwanej dalej również „PZP”), zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. **Zamawiający** zamawia, a **Wykonawca** zobowiązuje się zrealizować zadanie, którego przedmiotem jest:

Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 16 sztuk

2. **Wykonawca** zrealizuje dostawę na podstawie Umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (**Załącznik nr 1 do Umowy**) oraz złożonej oferty (**Załącznik nr 2 do Umowy**). SWZ oraz oferta stanowi integralną część Umowy. Rodzaj, parametry oraz ceny jednostkowe netto i brutto przedmiotu Umowy określa SWZ oraz oferta **Wykonawcy**, które stanowią załączniki do Umowy.
3. **Wykonawca** zapewnia, że przedmiot dostawy jest zgodny z wszelkimi normami i przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu dostawy, a także zgodny z wymaganiami określonymi w danych technicznych i wyposażeniu oferowanych pojazdów – określonych w załącznikach do oferty.
4. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach:
 - a) Umowie,
 - b) SWZ (ze wszystkimi załącznikami) wraz z jej modyfikacjami dokonanymi w trakcie Przetargu,
 - c) Ofercie.

Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron, dokumenty określone w lit. a) – c) powyżej będą miały rangę wynikającą z kolejności ich przywołania. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczają w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności.
5. Przy realizacji Umowy **Wykonawca** zobowiązuje się dostarczyć pojazdy fabrycznie nowe, kompletne, spełniające wszystkie parametry techniczne określone w SWZ, złożonej ofercie oraz w załącznikach do oferty. Za pojazdy fabrycznie nowe uznaje się pojazdy nieużytkowane, uprzednio nierejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Za pojazdy kompletne uznaje się pojazdy spełniające łącznie warunki zgodności z wymaganiami **Zamawiającego** wraz z dokumentami umożliwiającymi ich rejestrację na terenie R.P.
6. **Wykonawca** oświadcza, że pojazdy będące przedmiotem Umowy są jego własnością lub **Wykonawca** ma prawo dysponowania prawem własności pojazdów, a ponadto, że nie mają wad prawnych, nie mają do nich prawa osoby trzecie oraz nie są przedmiotem żadnego zabezpieczenia, ani postępowania sądowego czy egzekucyjnego.
7. **Wykonawca** oświadcza, że pojazdy będące przedmiotem Umowy nie naruszają patentów jakiegokolwiek strony trzeciej. **Wykonawcy** nie są znane żadne przypadki toczącego się postępowania sądowego o naruszenie patentów. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw, **Wykonawca** zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zastąpić pojazd, którego dotyczą roszczenia pojazdem nienaruszającym jakichkolwiek praw osób trzecich oraz naprawić wszelkie szkody poniesione przez **Zamawiającego**, w tym koszty postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego, koszty zastępstwa procesowego oraz wszelkie zasądzone lub uzgodnione kwoty.
8. W przypadku wystąpienia podmiotów trzecich z jakimkolwiek roszczeniem wobec **Zamawiającego** lub jednostek **Zamawiającego**, dotyczącym przedmiotu Umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z tymże roszczeniem.
9. Postanowienia dotyczące podwykonawców i dostawców:
 - 1) Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zgody udzielił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie (dotyczy również poniższych punktów niniejszego ustępu).
 - 2) Zamawiający nie wyraża zgody na udział w realizacji zamówienia podwykonawcy lub dostawcy:
 - a) o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L

z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości przedmiotu zamówienia – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE),

- b) na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

10. Z tytułu naruszenia przez **Wykonawcę** obowiązków określonych w ustępie 9, **Wykonawca** zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

1. **Wykonawca**, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie: **do 270 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 02.01.2026 r.**
2. Pojazdy składające się na przedmiot dostawy zostaną dostarczone w miejsca i liczbie określonych w SWZ (Załącznik nr 1 do Umowy).
3. Przez realizację umowy w określonym terminie rozumie się potwierdzone przez **Zamawiającego** bez zastrzeżeń w protokole odbioru, dostarczenie przez **Wykonawcę Zamawiającemu** kompletnych pojazdów wraz z wyposażeniem oraz dokumentami, umożliwiającymi **Zamawiającemu** ich zarejestrowanie oraz prawidłowe używanie pojazdu wraz z wyposażeniem.
4. **Wykonawca** zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na 5 dni przed terminem dostawy gotowość przekazania pojazdów.
5. Odbioru pojazdów dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) **Zamawiającego** w miejscu dostawy określonym w SWZ.
6. **Wykonawca** ponosi koszt transportu i składowania pojazdów oraz ubezpieczenia pojazdów na czas konieczny do ich przetransportowania do miejsca odbioru wskazanego w SWZ oraz ich rozładunku.
7. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz za należyte zabezpieczenie dostarczanych pojazdów.
8. Potwierdzeniem odbioru pojazdów w wersji zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej Umowie będzie podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego** odrębnie, dla każdego z pojazdów - protokołu odbioru danego pojazdu - bez zastrzeżeń.
9. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez przedstawicieli **Zamawiającego** bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatniego z pojazdów dostarczanych w ramach niniejszej Umowy.
10. W odbiorze pojazdów bierze udział upoważniony przedstawiciel **Wykonawcy**, który składa podpis na protokole potwierdzając fakt przekazania danego pojazdu.

§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za prawidłową dostawę pojazdów, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** cenę jednostkową netto w wysokości:
.....zł (słownie: **00/100 złotych**),
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Cena łączna za prawidłową realizację niniejszej Umowy stanowi iloczyn ceny jednostkowej określonej w ust. 1 powyżej oraz liczby dostarczonych pojazdów na mocy niniejszej Umowy, tj. zł.
3. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. **Wykonawca** nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez zgody ENEA Operator Sp. z o. o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez **Wykonawcę** z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności :
- a) koszty wytworzenia produktów (pojazdów wraz z wyposażeniem) oraz ich składowania do czasu dostarczenia pojazdów Zamawiającemu,
 - b) koszty transportu w miejsce wskazane przez **Zamawiającego i ich rozładunku**,
 - c) koszty obsługi logistycznej,
 - d) koszty wymaganych w kraju **Zamawiającego** atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
 - e) koszty napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji,
 - f) koszty ubezpieczenia i uzyskania polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez **Zamawiającego**,
 - g) koszty postępowania związanego z badaniem technicznym przedmiotu umowy w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w przypadku ich poniesienia przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługuje prawo refakturowania kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym badaniem technicznym w Urzędzie Dozoru Technicznego na Wykonawcę,
 - h) dostarczenie instrukcji obsługi i montażu oraz specyfikacji w języku polskim,
 - i) koszty szkolenia, o których mowa w SWZ (Załącznik nr 2).
6. Cena oferty musi być umniejszona o potencjalny zysk jaki **Wykonawca** osiągnie z wartości odpadów (elementów z demontażu) wynikających z zabudowy.
7. **Wykonawca** oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:, a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. **Zamawiający** oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: **782-23-77-160**.
9. **Zamawiający** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
10. **Wykonawca** oświadcza, iż:
- jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *wybrać właściwe lub
 - posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata ceny za prawidłowo zrealizowany przedmiot usługi dokonywana będzie na następujących warunkach:
- a) **Wykonawca** zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Centrum Zarządzania Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28). Faktury zostaną wystawione i dostarczone w postaci dokumentu elektronicznego na adres mailowy: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
 - b) Faktury będą wystawiane osobno dla każdego z dostarczonych pojazdów. Faktura winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:
 - nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator, tj. Biuro Elektromobilności i Transportu,
 - numer umowy,
 - nr zamówienia,

- oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac),
 - nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności.
 - c) **Zamawiający** dopuszcza przekazywanie faktur przez **Wykonawcę** za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki.
 - d) do faktury **Wykonawca** zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez **Zamawiającego**,
 - e) termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury.
 - f) W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy **Wykonawcy**:
- a) Bank:
 - b) Numer konta:
3. Termin płatności należności za dostawę pojazdów zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego **Zamawiającego** kwotą wynikającą z niniejszej Umowy.
4. Faktury wystawione błędnie lub w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzą obowiązku zapłaty.
5. Za nieuzasadnione przekroczenie terminu płatności **Wykonawca** może żądać zapłaty odsetek ustawowych.
6. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie pieniężnej, ustęp 6 powyżej nie dotyczy kosztów prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy **Wykonawcy** w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jego części, które pokrywa **Wykonawca**.
8. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego **Zamawiający** może potrącić z wynagrodzenia wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastępczego oraz roszczenie o obniżenie ceny.
9. **Wykonawca** zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową.
10. **Wykonawca** oświadcza, że pochodzenie towaru, który wchodzi w skład przedmiotu Umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
12. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT do dnia wystawienia ostatniej faktury VAT w stosunku do wysokości stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie brutto podlegać będzie automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku VAT. Taka zmiana wysokości wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczyć będzie tej części Umowy, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT
13. **Zamawiający** oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
14. **Wykonawca** oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez **Zamawiającego** płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
15. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez **Zamawiającego** przelewem na rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo

- wystawionej faktury. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez **Wykonawcę** do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez **Wykonawcę** nie spełnia wymogów określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, **Zamawiający** dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
17. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez **Zamawiającego** w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 oraz 14 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. **Wykonawca** zobowiązuje się zwrócić **Zamawiającemu** wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na **Zamawiającego** przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u **Zamawiającego**, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez **Wykonawcę** faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez **Zamawiającego** wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu

§ 5

KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty **Wykonawcy** w przypadku wykonania obowiązku wynikającego z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości ceny kontraktowej należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany:
- a) stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT cena kontraktowa Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 - e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. W celu wprowadzenia do umowy zmiany wysokości ceny kontraktowej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej:
- a) Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej strony, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości ceny kontraktowej Wykonawcy w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. w konsekwencji niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
 - b) Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej, mają wpływ na realizacji

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację należnej Wykonawcy ceny kontraktowej;

- c) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej, i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zamawiający dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. dowody te będą stanowiły w szczególności umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy. waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia umowy a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.
- d) Wykonawca musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu umowy.
- e) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany ceny kontraktowej proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności obliczeń zmiany ceny kontraktowej dokonanych przez Wykonawcę, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych przez niego obliczeń. o wyniku dokonanej weryfikacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
- f) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej lub w ust. 1 lit. c powyżej na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy.

3. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości ceny kontraktowej, należnej wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w pkt. 1 powyżej. Zmiany wysokości ceny kontraktowej, będą dokonywane na poniższych zasadach:

- a) Każda ze stron może żądać zmiany ceny kontraktowej (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”), o ponad 10%;
- b) Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram.
- c) Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („bazowy wskaźnik GUS”);
- d) Ewentualna zmiana ceny kontraktowej nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat prezesa głównego urzędu statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS;
- e) Ewentualna zmiana ceny kontraktowej, dotyczyć będzie części ceny kontraktowej przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej;
- f) Ewentualna zmiana kwoty wysokości ceny kontraktowej, o którym powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku wskaźnika GUS;
- g) Zapłata ceny kontraktowej w kwocie zmienionej, dotyczyć będzie kwartałów następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy;
- h) Zapłata ceny kontraktowej w kwocie zmienionej powyżej, dotyczyć będzie tych robót budowlanych wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego wskaźnika GUS;

- i) Ewentualna zmiana ceny kontraktowej, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez zamawiającego;
- j) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany ceny kontraktowej na poziomie 12% ceny kontraktowej netto określonej w dniu zawarcia umowy;
- k) Wykonawca, którego cena kontraktowa została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 - Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS

1. **Wykonawca** udziela gwarancji, która każdorazowo rozpoczyna bieg od daty potwierdzonego protokołem odbioru dostarczenia poszczególnych pojazdów. Gwarancja obejmuje dostarczone w ramach niniejszej Umowy pojazdy wraz z wyposażeniem na warunkach określonych w Umowie, SWZ oraz złożonej ofercie.
2. Wady i usterki, które ujawnią się w okresie gwarancji, będą usuwane zgodnie z zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej, szczegółowych warunkach udzielonej gwarancji.
3. Usunięcie wady musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
4. **Zamawiający**, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych pojazdów.
5. W przypadku nie usunięcia wady przez **Wykonawcę** w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, **Zamawiający** ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. W przypadku konieczności dokonania naprawy lub usunięcia usterki, **Wykonawca** zobowiązany jest również do pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem pojazdu do serwisu oraz odbioru po naprawie.
6. W ramach gwarancji **Wykonawca** będzie stosował oryginalne części.
7. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi **Wykonawca**.
8. W przypadku:
 - a) nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez **Wykonawcę**,
 - b) braku jakiegokolwiek odpowiedzi **Wykonawcy** w terminie 3 dni od zgłoszenia wady lub usterki,
 - c) nie usunięcie wad lub usterek w terminie określonym w ust. 3

niezależnie od obciążenia **Wykonawcy** karami umownymi, **Zamawiający** będzie uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko **Wykonawcy**. W przypadku pokrycia kosztów naprawy przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązany będzie do ich zwrotu w pełnej wysokości. W takiej sytuacji **Zamawiający** nie jest zobowiązany do poszukiwania najtańszej oferty naprawy.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, tj.: zł (słownie..... złotych).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:

3. Dokument zabezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a z treści dokumentu zabezpieczenia wynika gwarancja terminu realizacji zabezpieczenia nie krótsza niż do dnia odbioru końcowego i do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwołane i (iii) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, a także (iv) nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.
5. **Zamawiający** jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych **Wykonawcy**, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz **Zamawiającego** wynikających z tytułu niewłaściwego lub nieterminowego wykonania umowy przez **Wykonawcę**.
6. **Zamawiający** przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia lub innych należności **Wykonawcy** jest zobowiązany powiadomić o tym **Wykonawcę**.
7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone według następujących zasad:
 - 70% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia) zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez **Zamawiającego** za należyte wykonane.
 - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy **Wykonawcy**.

§ 8

KARY UMOWNE

1. **Wykonawca** zapłaci na rzecz **Zamawiającego** kary umowne za:
 - a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu danego pojazdu, licząc od dnia dostawy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% ustalonej ceny netto, określonej w §3 ust. 2 Umowy,
 - b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, licząc od upływu terminu określonego w § 5 ust. 3 Umowy – w wysokości 0,1% umownej ceny netto, określonej w § 3 ust. 2 Umowy,
 - c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu instruktażu w zakresie obsługi pojazdu pracowników **Zamawiającego** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** – w wysokości 0,1% umownej ceny netto, określonej w § 3 ust. 2 Umowy,
 - d) za niespełnienie warunków określonych w ofercie oraz w SWZ przez dostarczone pojazdy w wysokości 10 % umownej ceny netto, określonej w § 3 ust. 2 Umowy.
2. Za naruszenie przez Stronę postanowień § 12 Umowy, **Wykonawca**, zobowiązuje się zapłacić **Zamawiającemu** w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku odstąpienia **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Zamawiający** może naliczyć karę umowną w wysokości 15 % łącznej ceny netto stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej pojazdu określonej w §3 ust. 1 lit. a) Umowy oraz liczby dostarczonych pojazdów na mocy niniejszej Umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kwoty wynagrodzenia z kwotami należnymi **Zamawiającemu** z tytułu kar umownych, o których mowa powyżej. **Wykonawca** wyraża zgodę na takie potrącenie umowne.

5. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze Stron nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy.
6. W przypadku, gdy szkody u **Zamawiającego** spowodowane działaniem lub zaniechaniem **Wykonawcy** przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Jakikolwiek ograniczenia odpowiedzialności **Wykonawcy** nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda powstanie w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa **Wykonawcy** lub osoby trzeciej, za pomocą której **Wykonawca** realizuje obowiązki wynikające z umowy.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez **Wykonawcę** postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności:
 - a) zrealizowania dostawy niezgodnie z SWZ, ofertą lub niniejszą Umową,
 - b) Wykonywania przedmiotu Umowy przez podwykonawcę niezgodnionego z **Zamawiającym**,
 - c) W przypadku, gdy w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku **Wykonawcy** lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy.
 - d) **Wykonawca** przystąpił do likwidacji przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji
2. Jeżeli **Wykonawca** opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, **Zamawiający** może, nie wyznaczając terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu Umowy.
3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy okaże się, że **Wykonawca** wykona ten przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, **Zamawiający** może wezwać **Wykonawcę** do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając **Wykonawcy** w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od Umowy odstąpić.
4. **Zamawiający** może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 PZP.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. **Zamawiający** może odstąpić od Umowy w całości lub w odpowiedniej części w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku skorzystania przez **Zamawiającego** z prawa odstąpienia od Umowy, w mocy pozostają postanowienia umowne dotyczące kar umownych przewidzianych na wypadek odstąpienia, a także te postanowienia Umowy, które odnoszą się do przyjętych bez zastrzeżeń przez **Zamawiającego** pojazdów.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, **Wykonawca**:
 - a) wstrzyma dalszą realizację Umowy poza usługami określonymi przez **Zamawiającego**, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,
 - b) dostarczy **Zamawiającemu** wszystkie dokumenty przygotowane przez **Wykonawcę** związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie za przedmioty wchodzące w skład Przedmiotu Umowy odebrane do dnia odstąpienia.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Zamawiający** może zakończyć realizację Przedmiotu Umowy we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** **Zamawiający**, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację Umowy, ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie zapłacone do dnia odstąpienia, **Wykonawca**, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić **Zamawiającemu** tę różnicę.

§ 10

ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy, zgodnych z treścią art. 455 ust. 1 PZP, w następujących przypadkach:
 - a) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od **Wykonawcy** niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od **Wykonawcy** niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw;
 - b) przesunięciu terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego**, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego** oraz o czas trwania ich następstw;
 - c) przesunięcia terminów realizacji poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (w tym także kolejności ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania całego Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin realizacji świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy może zostać określony na nowo, jednakże termin wykonania całego Przedmiotu Umowy pozostanie niezmieniony;
 - d) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń objętych Umową, oraz zmiany adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów **Zamawiającego**;
 - e) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 - f) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla **Zamawiającego** z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 - g) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu Przedmiotu Umowy;
 - h) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3.
3. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osób do kontaktu oraz koordynatorów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej.
4. Na podstawie z art. 439 USTAWY PZP, Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku wynagrodzenia materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wysokości wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach:
 - a) Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%;
 - b) Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw.
 - c) Wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”);
 - d) Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż Bazowy Wskaźnik GUS;
 - e) Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w ppkt d) powyżej;
 - f) Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2. ppkt e) powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w ppkt d) powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS;
 - g) Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z ppkt f) powyżej.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 11

INFORMACJE SENSYTYWNE

1. **Wykonawca** ma obowiązek:
 - a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
 - b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
 - c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Za informacje sensytywne uznaje się informacje zawarte w wykazie stanowiącym **Załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
3. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in. mowa w ppkt. a) niniejszego ustępu, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:
 - ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła **Wykonawcy** zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, oraz
 - w umowie pomiędzy podwykonawcą a **Wykonawcą**, podwykonawca zobowiązany został do ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o.

§ 12

INFORMACJE POUFNE

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż przez „informacje poufną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za informacje poufne, Strony uznają, w szczególności informacje zawierające dane osobowe w myśl *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)* oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów.
2. Przez Informacje poufne rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji poufnych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Stronę Ujawniającą.
3. Strony zobowiązują się:
 - a) zachować w tajemnicy informacje poufne do własnej wiadomości;
 - b) zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych;
 - c) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony;
 - d) ograniczyć dostęp do informacji poufnych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. c) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej Umowy;
 - e) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
 - f) nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu;
 - g) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje poufne natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych);
 - h) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
4. Postanowienia ust. 3 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
 - a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
 - b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia

jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

5. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
6. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach informacyjnych i wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną – pod rygorem nieważności – zgodą drugiej Strony.
7. Strony oświadczają, iż w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby jednak w trakcie wykonywania Umowy zaistniała potrzeba powierzenia przetwarzania danych osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) według wzoru obowiązującego w ENEA Operator sp. z o.o. Nie zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie każdą ze Stron do odstąpienia od niniejszej Umowy na warunkach określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy.
8. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie.
9. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:

Zamawiającego: <https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rod0>

Wykonawcy:.....*

§ 13

KOORDYNACJA UMOWY

1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony **Zamawiającego** pełnić będzie:
Pan: _____ tel.: _____ e-mail: _____
2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony **Wykonawcy** pełnić będzie:
Pan: _____ tel.: _____ e-mail: _____

§ 14

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

1. **Wykonawca** w ramach wynagrodzenia prześle **Zamawiającemu** w dniu dostawy dokumentację techniczno-eksploatacyjną dla każdego dostarczonego pojazdu i wyposażenia w języku polskim oraz dodatkowo:
 - a) Wymagane prawem polskim wszelkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce,
 - b) Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego wraz z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia,
 - c) Książkę gwarancyjną pojazdu,
 - d) Książkę przeglądów okresowych,
 - e) Instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia (instrukcja dla kierowcy i obsługi) na każdy pojazd.
2. **Zamawiający** zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej.
3. **Wykonawca** w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do aktualizacji dostarczonej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej (w przypadku zmian w trakcie trwania gwarancji).

4. **Wykonawca** zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu na zasadach określonych w SWZ, na własny koszt wskazanych przez **Zamawiającego** pracowników w zakresie obsługi pojazdu.
5. Dla zapewnienia ciągłości właściwego poziomu obsługi i eksploatacji pojazdów, Strony każdorazowo uzgadniać będą sposób kontynuowania instruktażu pracowników **Zamawiającego** przez **Wykonawcę**.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez **Wykonawcę** wymaga zgody **Zamawiającego** wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.
4. Ewentualne spory powstałe na gruncie stosowania Umowy, wynikłe w trakcie lub przy okazji realizacji Umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy: Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Doręczenia korespondencji dla **Wykonawcy** dokonywane będą na adres wskazany na wstępie umowy. **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego informowania **Zamawiającego** na piśmie o każdej zmianie danych adresowych. Brak zmiany danych skutkować będzie uznaniem za doręczoną skutecznie korespondencji, która była wysłana listem poleconym na ostatni wskazany adres **Wykonawcy** i awizowana, nawet jeżeli nie została odebrana.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:
 - a. nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz
 - b. wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy

Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

8. Strony zobowiązują się do realizacji niniejszej Umowy z uwzględnieniem stosownych postanowień korporacyjnych, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczących:
 - a) ochrony danych osobowych zgodnie z „Regulaminem ochrony danych osobowych w Enea Operator Sp. z o.o.”;
 - b) przetwarzania informacji chronionych, zgodnie z „Zasadami przetwarzania informacji w Grupie ENEA”, z uwzględnieniem „Wykazu dokumentów zawierających informacje klasy C” zatwierdzonym uchwałą Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.,
 - c) informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, zgodnie z „Zasadami Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA.”

9. **Wykonawca** oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie: <https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator> i zobowiązuje się ich przestrzegać.
10. **Zamawiający** zwróci się do **Wykonawcy** z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o naruszeniu przez wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń.
11. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, **Zamawiający** będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, a nawet jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Treść Umowy zawiera informacje stanowiące tajemnicę ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Integralną część Umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1: SWZ z dnia r.
2. Załącznik nr 2: Oferta z dnia r.
3. Załącznik nr 3: Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia
4. Załącznik nr 4: Wykaz informacji sensytywnych.

Zamawiający
pieczęć firmowa
pieczęć imienna i podpis

Wykonawca
pieczęć firmowa
pieczęć imienna i podpis

Załącznik nr 4

Wykaz informacji sensytywnych

Wykaz informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o.

Za informacje sensytywne uznaje się informacje o Użytkownikach Systemu lub Potencjalnych Użytkownikach Systemu dotyczące:

- wielkości mocy umownej,
- danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,
- zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
- umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
- terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
- zadłużenia i windykacji należności,
- historii płatności,
- indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l. ustawy Prawo energetyczne,
- oraz ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System.

Przez Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot dostarczający energię elektryczną do Systemu bądź podmiot zaopatrywany w energię elektryczną z tego Systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną.

Przez Potencjalnego Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu.

Przez System należy rozumieć dystrybucyjną sieć elektroenergetyczną oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią.

Zadanie nr 1 - Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 6 sztuk

1. Urządzenie i pojazd musi być przystosowany do:

- 1.1. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
- 1.2. Jazdy po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie ciężkim.
- 1.3. Przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.

2. Wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, uprzednio nie rejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.

2.1 Nadwozie pojazdu

- 2.1.1 Homologacja na samochód specjalny N2 albo dopuszczenie jednostkowe.
- 2.1.2 Kabina pojedyncza.
- 2.1.3 Mechanizm przechylenia kabiny mechaniczno- hydrauliczny
- 2.1.4 Kolor lakieru kabiny- biały.
- 2.1.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie składanej belki przeciwnajazdowej w celu zwiększenia kąta zejścia podczas jazdy w ciężkim terenie (spełnienie warunku pkt 2.2.5). Składanie belki bez użycia narzędzi z zastosowaniem sprężyn lub siłowników gazowych, ułatwiających zmianę jej położenia.
- 2.1.6 Zamawiający wyklucza montaż tylnego oświetlenia pojazdu na belce przeciwnajazdowej.
- 2.1.7 Drzwi przednie boczne przeszklone po obu stronach.
- 2.1.8 Tylina szyba w kabinie kierowcy.

2.2 Wymiary i masy:

- 2.2.1 Rozstaw osi: w zakresie 3200-3750mm
- 2.2.2 Prześwit podwozia po zabudowie min. 265 mm.
- 2.2.3 Maksymalna długość pojazdu po zabudowie 7700mm
- 2.2.4 Kąt natarcia po zabudowie urządzenia min. 23°
- 2.2.5 Kąt zejścia po zabudowie urządzenia min. 18°
- 2.2.6 Dopuszczalna masa całkowita: w zakresie 8000 – 12000 kg.
- 2.2.7 Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: przednią (minimum: 4600kg) i tylną (minimum: 6200kg) – wg deklaracji producenta.

2.3 Silnik

- 2.3.1 Silnik wysokoprężny.
- 2.3.2 Poziom emisji spalin: minimum Euro 6, zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi rejestrację pojazdu w Polsce.
- 2.3.3 Moc silnika: nie mniejsza niż 160 kW.
- 2.3.4 Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 800 Nm (wg deklaracji producenta).
- 2.3.5 Pojemność zbiornika paliwa min. 120 litrów, zbiornik zamykany na klucz. Zbiornik paliwa zamontowany w taki sposób aby nie był najniższym punktem samochodu.

-
- 2.3.6 Grzałka w bloku silnika ułatwiająca rozruch w warunkach zimowych lub inny system ułatwiający rozruch silnika w zimowych warunkach. Gniazdo zasilające grzałkę zamontowane w łatwo dostępnym miejscu, zasilanie grzałki 230V.

2.4 Układ przeniesienia napędu:

- 2.4.1 Napęd 4x4 (stały lub umożliwiający przyłączenie osi przedniej).
- 2.4.2 Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi.
- 2.4.3 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.
- 2.4.4 Możliwość załączenia przełożeń terenowych realizowane poprzez reduktor lub równoważne.
- 2.4.5 Oś przednia i tylna: koła pojedyncze.
- 2.4.6 Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 stopniowa.
- 2.4.7 Przystawka odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej.

2.5 Układ hamulcowy

- 2.5.1 Układ hamulcowy pneumatyczny.
- 2.5.2 Układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS.
- 2.5.3 Elektroniczny asystent siły hamowania np. BAS lub EBA lub równoważny.
- 2.5.4 Elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu np. EBV lub EBD lub równoważny.
- 2.5.5 Hamulec postojowy na osi tylnej.

2.6 Opony

- 2.6.1 Opony fabrycznie nowe, homologowane nie starsze niż 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu zamontowane na kołach stalowych. Zamawiający wyklucza opony bieżnikowane.
- 2.6.2 Opony terenowe AT lub terenowe MPT (wszystkie opony zamontowane na pojeździe muszą być jednakowe) - w rozmiarze zgodnym z *pkt. 35 świadectwa zgodności WE*. Opony muszą być dostosowane do pojazdu, który będzie wykorzystywany do pracy w terenie w 60% i na szosie w 40%.
- 2.6.3 Pełnowymiarowe koło zapasowe o rozmiarze i bieżniku identycznym jak zamontowane na pojeździe wraz z podnośnikiem samochodowym i zestawem narzędzi niezbędnym do wymiany koła zamontowane za kabiną kierowcy w sposób niekolidujący z użytkowaniem urządzenia.
- 2.6.4 Parametry zastosowanych opon nie mogą wpływać na odczyt wskazań licznika kilometrów i prędkościomierza w stosunku do rzeczywistej prędkości oraz liczby przejechanych kilometrów.

2.7 Wyposażenie elektryczne

- 2.7.1 Główny wyłącznik prądu.
- 2.7.2 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24 V DC (minus na masie) - dwa akumulatory 12V min. 100Ah.
- 2.7.3 Dodatkowe złącze elektryczne 12 V umieszczone pod fotelem kierowcy do podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności ingerencji w instalację pojazdu. Tzw. dodatkowa kostka.
- 2.7.4 Podwójne gniazdo 230V w kabinie pasażerskiej, 6A.
- 2.7.5 Immobilizer.
- 2.7.6 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy i podgrzewane.
- 2.7.7 Centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu.
- 2.7.8 Minimum trzy komplety kluczyków do pojazdu. Zamawiający dopuszcza trzeci komplet kluczy bez pilota, ale z immobilizerem.
- 2.7.9 Elektrycznie otwierane szyby
- 2.7.10 Fabryczne radio z co najmniej dwoma fabrycznie zamontowanymi głośnikami oraz bluetooth służący jako zestaw głośnomówiący.

-
- 2.7.11 Dwa miejsca 1 DIN na desce rozdzielczej. W przypadku braku dwóch miejsc dopuszcza się zamontowanie estetycznej nakładki (konsoli) na desce rozdzielczej w wymiarze 1 DIN.
 - 2.7.12 Oświetlenie typu LED na giętym pałąku wewnątrz kabiny zamontowane w okolicach konsoli środkowej od strony pasażera.
 - 2.7.13 Fabryczne, homologowane światła do jazdy dziennej.
 - 2.7.14 Światła przednie i tylne zespolone z zastosowaniem osłon przeciwwuderzeniowych.
 - 2.7.15 Światła obrysowe.

2.8 Wyposażenie pojazdu

- 2.8.1 Liczba miejsc w kabinie: 3.
- 2.8.2 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
- 2.8.3 Siedzenie pasażera dwuosobowe.
- 2.8.4 Tapicerka pojazdu materiałowa tekstylna odporna na zabrudzenia, kolor ciemny.
- 2.8.5 Kierownica po lewej stronie pojazdu wraz z regulacją w dwóch płaszczyznach góra – dół i przód-tył. Zamawiający dopuszcza podwozie z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie przód-tył.
- 2.8.6 Wspomaganie kierownicy.
- 2.8.7 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód - tył, góra - dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia fotela. Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną.
- 2.8.8 Klimatyzacja manualna przedziału kierowcy z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną. Zastosowanie filtra węglowego.
- 2.8.9 Kamera cofania w tylnej części pojazdu (w miejscu nie kolidującym z pracą urządzenia) z diodami doświetlającymi typu LED z wyświetlaczem w kabinie kierowcy zamontowanym w miejscu nie kolidującym z prowadzeniem pojazdu zgodnie z wytycznymi producenta samochodu. Kamera cofania zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 2.8.10 Wykładzina w kabinie kierowcy z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż dywaników gumowych korytkowych dostarczonych wraz z pojazdem. Nie dopuszcza się wykładziny welurowej.
- 2.8.11 Lusterka boczne szerokokątne.
- 2.8.12 Lustro rampowe.
- 2.8.13 Szyby atermiczne.
- 2.8.14 Uchwyt na telefon komórkowy, uniwersalny z ładowarką samochodową typu C.
- 2.8.15 Gaśnica proszkowa 6kg zamontowana w łatwo dostępnym miejscu na tylnej części kabiny na zewnątrz pojazdu w szafce ochronnej.
- 2.8.16 Wyposażenie pojazdu w wideorejestrator o rozdzielczości 4K z kartą pamięci min. 128GB.
- 2.8.17 Trwała metalowa osłona miski olejowej wyprofilowana w taki sposób aby jej przednia i tylna część nie były najniższymi punktami jej elementu zabezpieczająca ją podczas poruszania się pojazdu w terenie tzw. płoza. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić należyte chłodzenie komory silnika.
- 2.8.18 Pojazd bez tachografu.
- 2.8.19 Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu.
- 2.8.20 Fabryczny zestaw narzędzi.
- 2.8.21 Kliny pod koła- 2 szt.
- 2.8.22 Pokrowce na siedzenia.
- 2.8.23 Trójkąt ostrzegawczy.
- 2.8.24 Apteczka.
- 2.8.25 Kamizelki odblaskowe- 3szt.

2.9 Wyposażenie dodatkowe

-
- 2.9.1 Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
- 2.9.2 Wraz z pojazdem 8 sztuk płyt najazdowych, jako wyposażenie dodatkowe. Płyty najazdowe powinny być:
- 2.9.2.1 Przystosowane do montażu niewymagającego przygotowania podłoża
 - 2.9.2.2 Przystosowane do rozłożenia na trawie, żwirze, glebie, betonie, asfalcie, błocie oraz podłożu piaskowym
 - 2.9.2.3 Odporne na mróz, promienie UV, kwasy i inne środki chemiczne
 - 2.9.2.4 Nie nasiąkające wodą,
 - 2.9.2.5 Elastyczne, odporne na złamania i uderzenia
 - 2.9.2.6 Eksploatacja we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od – 25°C do + 50°C
 - 2.9.2.7 Posiadające system mocujący umożliwiający szybkie i proste łączenie płyt
 - 2.9.2.8 Wykonane z polietylenu lub surowców wtórnych
 - 2.9.2.9 Szerokość: min. 1000 mm
 - 2.9.2.10 Długość: min. 2000 mm
 - 2.9.2.11 Grubość całkowita: min. 10 mm
 - 2.9.2.12 Waga: max. 37kg
 - 2.9.2.13 Mają posiadać powierzchnię wysokoprofilową przystosowaną do użytkowania
 - 2.9.2.14 Wyposażone w uchwyty do przenoszenia
 - 2.9.2.15 Wyposażone w szybkozłącza lub łącznik równoważny
 - 2.9.2.16 Dopuszczalne obciążenie minimum: 50 ton
 - 2.9.2.17 Klasa palności: UL94HB
 - 2.9.2.18 Gwarancja min. 12 miesięcy
- 2.9.3 Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy na trzech stronach kabiny pojazdu (boki i przód) w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115 mm. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza pasa magnetycznego. Z przodu pojazdu nad żółtym pasem identyfikacyjnym napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szerokości liter w zakresie 105 – 115 mm umieszczone z tzw. lustrzanym odbiciem, w taki sposób, aby można go było przeczytać w lusterku wstecznym pojazdu jadącego przed pojazdem Pogotowia. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu pasa oraz liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 2.9.4 Wyciągarka hydrauliczna z przekładnią planetarną o uciągu minimum 1,2 masy rzeczywistej pojazdu na pierwszej warstwie liny. Wyciągarka z liną zakończoną oczkiem i zdemontowanym hakiem obrotowym. Lina atestowana o długości minimum 30 metrów. Dostawca musi przedstawić certyfikat lub inny dokument poświadczający atest. Wyciągarka musi posiadać normę bezpieczeństwa EN 14492-1 (Dostawca zobowiązany jest przedstawić przedmiotową normę Zamawiającemu). Wyciągarka zamontowana z tyłu pojazdu z wyprowadzeniem liny na przód i tył pojazdu w celu jak najlepszego rozłożenia mas w pojeździe. Wyciągarka wyposażona w prowadnicę rolkową oraz napinacz liny. Napęd wyciągarki niezależny umożliwiający jednoczesną pracę wyciągarki i skrzyni biegów. Zdalne sterowanie wyciągarki. Dodatkowe zblocze/a do wyciągarki, pas oraz szkle dopasowane do uciągu wyciągarki w specjalnej torbie. Wyłącznik bezpieczeństwa zamontowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, umożliwiający łatwe odcięcie zasilania przez operatora. W kabinie zamontowana dioda sygnalizująca czy urządzenie jest gotowe do pracy oraz wyłącznik umożliwiający łatwe odcięcie zasilania urządzenia przez kierowcę. Praca możliwa wyłącznie podczas pracy silnika pojazdu. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być w języku polskim.

2.9.5 System umożliwiający kontrolowanie ciśnienia w kołach:

- 2.9.5.1 Zabudowa systemu umożliwiającego kontrolę ciśnienia poprzez podłączenie przewodów pneumatycznych do zaworów każdego z kół. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie niefabryczne.
- 2.9.5.2 Montaż systemu, który będzie umożliwiał, poprzez panel sterujący, obniżanie ciśnienia w kołach przed wjazdem w ciężki teren oraz dopompowanie do wartości wymaganej podczas jazdy szosowej po wykonaniu pracy w ciężkim terenie.
- 2.9.5.3 Montaż systemu, który będzie korzystał z ciśnienia generowanego przez kompresor zamontowany seryjnie w pojeździe.
- 2.9.5.4 Możliwość kontroli ciśnienia oddzielnie dla osi przedniej oraz tylnej
- 2.9.5.5 Montaż panelu kontroli i obsługi w miejscu dostępnym dla kierowcy.
- 2.9.5.6 Panel kontrolny z manometrami wskazującymi osobno ciśnienie w układzie pneumatycznym pojazdu, ciśnienie w kołach osi przedniej, oraz ciśnienie w kołach osi tylnej podczas pracy systemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
- 2.9.5.7 Manualne sterowanie regulacją ciśnienia, osobno dla osi przedniej, osobno dla osi tylnej pojazdu z możliwością blokady w funkcji pompowania, lub upuszczania powietrza z zaworem bezpieczeństwa zabezpieczającym przed nadmiernym napompowaniem kół. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
- 2.9.5.8 Wykonanie panelu kontrolnego w sposób zapewniający ochronę w trakcie jazdy, oraz przed warunkami atmosferycznymi.
- 2.9.5.9 Zastosowane rozwiązanie łączenia przewodów pneumatycznych z zaworami w kołach za pośrednictwem tzw. szybkozłączki. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
- 2.9.5.10 Poprowadzenie przewodów pneumatycznych od kompresora do panelu kontrolnego w sposób gwarantujący ich ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.
- 2.9.5.11 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób umożliwiający szybki dostęp.
- 2.9.5.12 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób zapewniający ich pełną ochronę w trakcie jazdy z zastosowaniem zamykanych tub. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
- 2.9.5.13 Montaż przewodów oraz zaworów o przekrojach umożliwiających obniżenie ciśnienia we wszystkich kołach do 3 Bar w czasie do 15 minut od podłączenia oraz dopompowanie ciśnienia we wszystkich kołach do 9 Bar w czasie do 25 minut od podłączenia.

2.10 Wymagania dotyczące instalacji radiotelefonów w pojazdach:

- 2.10.1 System łączności dyspozytorskiej pracuje w zakresie częstotliwości 410 – 430 MHz.
- 2.10.2 Anteny samochodowe o dookólnej charakterystyce promieniowania powinny być zainstalowane na dachu samochodu w sposób umożliwiający jej galwaniczne połączenie z „masą” pojazdu (anteny niesymetryczne) lub w przypadku braku takiej

-
- możliwości należy zastosować anteny symetryczne, nie wymagające galwanicznego połączenia stopy anteny z „masą”.
- 2.10.3 Anteny niesymetryczne są rozwiązaniem korzystniejszym, przy prawidłowym zestrojeniu anteny (współczynnik VSWR $< 1,2 \div 1,3$) i zysku $G = 0 \div 4$ dB zapewnią lepsze parametry niż anteny symetryczne (VSWR $< 1,5$, $G = 0$ dB, niestrojone).
- 2.10.4 W przypadku mocowania anteny symetrycznej – w przypadku braku możliwości wykonania otworów w metalowym dachu pojazdu lub zastosowania obudowy kabiny pojazdu wykonanej z tworzyw sztucznych, instalację antenową należy wykonać z zastosowaniem uchwyty antenowych bocznych lub w obudowie kabiny z użyciem wzmocnienia osadzenia anteny (zabezpieczającym przed przypadkowym jej wyrwaniem).
- 2.10.5 Mocowanie anten na dachu pojazdu należy wykonać w miejscu, w którym zostaną zachowane największe odległości od metalowych elementów zabudowy pojazdu, mogących odkształcać charakterystykę promieniowania (np. drabiny). Ze względu na konieczność montażu filtra przeciwwzakłóceńowego (montaż wraz z radiotelefonem po stronie Zamawiającego), Dostawca pojazdu winien wskazać Zamawiającemu miejsca, w których będzie można podłączyć radiotelefon do zasilania +12 V DC i do „masy” (np. złącze, listwa zaciskowa, skrzynka bezpiecznikowa, specjalnie wyprowadzony kabel do kabiny itp.) W przypadku napięcia 24 V DC należy zastosować przetwornice 24/12 V DC.
- 2.10.6 Należy również sprawdzić zakłócające oddziaływanie lamp ostrzegawczych, montowanych na dachu kabiny (zwłaszcza lamp ksenonowych, stroboskopowych) na jakość połączeń radiotelefonu i możliwość prowadzenia czytelnej korespondencji przy włączonych lampach ostrzegawczych.
- 2.10.7 Instalacja toru antenowego (przewód antenowy) i zasilająca radiotelefonu (przewody: zasilający „+” i „masa”) powinny być wyprowadzone pod podsufitką i tapicerką do miejsca ewentualnego montażu radiotelefonu. Przewód antenowy o impedancji 50 Ω powinien zostać zwinięty z rezerwą minimum 3 metrów (miejsce montażu radiotelefonu zostanie wytypowane dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przez Zamawiającego), z zabezpieczoną końcówką chroniącą przed zagnieceniem i wilgocią.

3. Wymagania dotyczące urządzenia:


- 3.1. Urządzenie teleskopowe lub nożycowo-teleskopowe. Zamawiający dopuszcza urządzenie podwójnie teleskopowe oraz zastosowanie dodatkowego ramienia JIB. Urządzenie oraz wszystkie jego elementy (identyfikowalne), fabrycznie nowe, nieużytkowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- 3.2. Konstrukcja platformy musi uwzględniać jak najmniejszy zwis, aby uzyskać jak największy kąt zejścia podczas poruszania się pojazdem w terenie.
- 3.3. Wysokość robocza minimum: 21 metrów.
- 3.4. Wysięg na bok minimum 10 metrów przy udźwigu minimum 250 kg z kolumną obrotową oraz podporami w obrysie pojazdu.
- 3.5. Kąt obrotu wysięgnika (zakres pracy) nie mniejszy niż 270 stopni.
- 3.6. Kosz izolowany, atestowany i dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1 kV. Badanie kosza do prac pod napięciem nie częściej niż raz na rok zapisane w dokumencie DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). W instrukcji podnośnika należy podać szczegółową procedurę badania izolacji kosza. Górne krawędzie kosza (ranty) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie górnych krawędzi musi być demontowalne.
- 3.7. Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy wokół kosza izolowanego w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115mm. Parametry folii muszą zapewniać jej demontaż bez uszkodzeń kosza zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Dokładne miejsce montażu pasa należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.

-
- 3.8. Po obu stronach ramienia podnośnika napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE TEL. 991 o szer. Liter w zakresie 105 – 115 mm. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
 - 3.9. Kosz dwuosobowy z uchwytami asekuracyjnymi dla monterów, kosz o wymiarach mierzonych w połowie wysokości kosza oraz na poziomie podłogi kosza 1150 x 870 x 1160 mm lub 1400 x 700 x 1100 mm lub 1200x750x1100.
 - 3.10. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone normą PN-EN 280+A1:2015-11.
 - 3.11. Konstrukcja nośna i elementy malowane proszkowo lub inną technologią zapewniającą wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
 - 3.12. W przypadku konieczności zastosowania śrub innych niż nierdzewne, wymagane jest stosowanie śrub z powłoką o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych.
 - 3.13. Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z kosza (odporne na warunki atmosferyczne) oraz z poziomu gruntu lub platformy (odporne na warunki atmosferyczne i zabrudzenia) umiejscowione z prawej strony pojazdu. Start/Stop silnika pojazdu z obu stanowisk sterowania. Sterowanie z poziomu gruntu również przewodowe na kablu o minimalnej długości 10 m, za pomocą „joysticka”.
 - 3.14. Układy elektroniczne w układzie sterowania i w systemie ograniczania wysięgu w wykonaniu redundantnym z monitorowaniem ciągłym zapewniającym bezpieczną pracę urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń redundantnych związanych z polem pracy.
 - 3.15. Układ ograniczania wysięgu, z monitorowaniem ciągłym zakresu elektronicznego. Niedopuszczalny jest układ oparty na pomiarze ciśnienia. Zamawiający dopuszcza jako dodatkowe zabezpieczenie ogranicznik LMB oparty o hydrauliczny pomiar ciśnienia.
 - 3.16. Kosz obracany – minimalna rotacja kosza +/-65° Poziomowanie kosza: automatyczne hydrauliczne. Konstrukcja kosza musi zapewnić stabilne miejsce pracy.
 - 3.17. Dodatkowy elektryczny napęd pompy hydraulicznej do awaryjnego opuszczania kosza obsługiwany przez jedną osobę z poziomu platformy lub gruntu.
 - 3.18. Kontrolka ostrzegawcza w kabinie kierowcy informująca o załączonym poborze mocy.
 - 3.19. Podpory znajdujące się w obrysie pojazdu, wysuwane automatycznie, hydraulicznie sterowane wraz z autopoziomowaniem oraz końcówkami podpór w formie talerzyków wykonanych ze stali. Nie dopuszcza się podpór skośnych. Dodatkowe zabezpieczenie talerzyka przed zgubieniem w postaci linki stalowej nierdzewnej łączącej talerzyk z tłoczyskiem.
 - 3.20. Sterowanie podpór z poziomu gruntu.
 - 3.21. Skok cylindrów podpór powinien być większy o wartość minimum 250 mm w stosunku do poziomu gruntu.
 - 3.22. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - 3.23. Cztery dodatkowe podstawy pod podpory podestu o wymiarach minimum 400x400 mm.
 - 3.24. Lampa szperacz w koszu zdalnie sterowany typu HID, z możliwością szybkiego montażu i demontażu. Moc 55 W/5500 lumen, źródło światła HID (xenon lub LED), mocowanie w taki sposób aby kosz zachował właściwości izolacyjne, klasa szczelności IP66, zasilanie 12 V, zakres ruchu w pionie 160° i poziomie 360°.
 - 3.25. Urządzenie w kolorze białym.
 - 3.26. Antypoślizgowa blacha ryflowana z dwoma zasobnikami na narzędzia o wymiarach jednostkowych minimum L x W x H 1200 x 400 x 350 mm na platformie pojazdu.
 - 3.27. Gniazdo wtykowe 12 V przy lub w pulpicie sterowniczym kosza oraz gniazdo 230 V w koszu zasilane z zewnętrznego źródła podłączanego z poziomu gruntu. Dodatkowo należy umieścić w koszu przy gniazdach napis: "Zakaz używania gniazd podczas wykonywania prac pod napięciem”.
 - 3.28. W przypadku sterowania elektrohydraulicznego pulpit sterowniczy kosza zabezpieczony otwieraną odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną. Klasa szczelności pulpitu i urządzeń sterujących IP 65.

- 3.29. Światła ostrzegawcze typu LED w kolorze pomarańczowym z przodu ramienia urządzenia (pierwsze), na dachu pojazdu (drugie) – „belka świetlna” – oświetlenie ostrzegawcze, zespolona lampa świetlna LED, o pomarańczowej barwie światła z napisem POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szer. nieprzekraczającej obrysu pojazdu, w przedniej części pojazdu wbudowane w grill 2 lampy kierunkowe (trzecie) oraz na tylnej belce pojazdu (czwarte). Światła załączane jednocześnie, zapalane niezależnie, bez konieczności uruchomienia zasilania. Lampa pierwsza oraz czwarta dodatkowo zabezpieczona osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo miejsca rozstawienia podpór oświetlone zewnętrznym (punktowym) oświetleniem typu LED, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podświetlenie podpór stałe. Dodatkowe oświetlenie LED (min. 2 lampy LED) znajdujące się na dachu pojazdu, służące do oświetlenia urządzenia oraz miejsca pracy. Źródło światła skierowane na tył pojazdu.
- 3.30. Układ elektro-hydrauliczny pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w niskich temperaturach (do -25°C) bez konieczności zmiany oleju. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji producentów podzespołów hydraulicznych: rozdzielacz hydrauliczny ruchów roboczych, siłowniki oraz zawory blokujące, potwierdzających możliwość ich pracy w temperaturze do -25°C.
- 3.31. Licznik RBH (roboczo-godzin).
- 3.32. System umożliwiający automatyczne składanie urządzenia.

4. Oznakowanie pojazdu:

- 4.1. Pojazd oznakowany foliowym logotypem Spółki po zewnętrznej stronie drzwi przednich, kierowcy i pasażera oraz na tylnej burcie zabudowy kontenerowej (logotyp ENEA Operator po lewej stronie klapy, a po prawej adres strony internetowej:operator.enea.pl), zgodnie z poniższym wzorem:



- 4.2. Kolor firmowy to wg skali Pantone granat o nr 287C. W przypadku AVERY folia kryjąca to 528 EG VIVID BLUE.
- 4.3. Wielkość oraz położenie logotypu wynika z proporcji litery „E”. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- 4.4. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania magnetycznego.
- 4.5. Logotyp ENEA Operator:



4.6. Pole ochronne dla ENEA Operator:

Rysunek 1 Konstrukcja pola ochronnego i minimalnego znaku ENEA Operator w wersji podstawowej. Wielkość wyznaczona jest przez wysokość litery E i zmienia się ze skalowaniem znaku.



- 4.7. Typografia: Podstawowy czcionka ENEA to Signika w odmianie light, regular i semibold.
- 4.8. Folia:
- Parametry folii muszą zapewniać odporność oklejenia na mycie pojazdów na myjniach automatycznych (szczotkowych) oraz możliwość demontażu. oklejenia, bez uszkodzenia powłoki lakierniczej.
 - Zamawiający nie dopuszcza oklejenia magnetycznego.
- 4.9. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Inne wymagania

- 5.1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w miejscu dostawy pojazdu podstawowe szkolenie z jego obsługi i konserwacji oraz dodatkowo – możliwie niezwłocznie po terminie dostawy – w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie związane z poruszaniem się pojazdu w terenie. Szkolenie dedykowane będzie 2-3 osobowym brygadam proporcjonalnie do liczby dostarczanych pojazdów (2-3 os. na jeden dostarczany pojazd). Szkolenie powinno obejmować również przedstawienie funkcjonalności zastosowanego systemu umożliwiającego kontrolowanie ciśnienia w kołach.
- 5.2. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być również w języku polskim.
- 5.3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na utracie jakiejkolwiek właściwości użytkowej pojazdu i urządzenia spowodowanej niewykonaniem okresowego przeglądu w wymaganym terminie.
- 5.4. Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS.
- 5.5. Dostarczone Urządzenie GPS zamontowane zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji na terenie RP. Montaż urządzenia powinien odbyć się pod nadzorem Wykonawcy, przed przekazaniem pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o możliwości zamontowania modułu GPS, co najmniej 14 dni przed montażem.

-
- 5.6. Dostarczone pojazdy muszą mieć możliwość podłączenia do magistrali CAN gdzie dostępne są co najmniej dane: licznik całkowitego przebiegu (km), obroty silnika, poziom paliwa, stan stacyjki/zapłonu/silnika.
 - 5.7. Zamawiający wymaga możliwości podłączenia w pojazdach do sygnałów: przystawka mocy PTO i sygnału podnośnika koszonego w pozycji podniesienia.
 - 5.8. Sygnały analogowe winny być wyprowadzone w kabinie pojazdu, w okolicach bezpieczników, np.: urządzenia wyłączone 0 V, urządzenia włączone 24 V (poziomy napięć przykładowe, maksymalnie 30V).

6. Wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego:

- 6.1. Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
- 6.2. Każdy pojazd musi być objęty gwarancją fabryczną bez limitu przebiegu kilometrów na okres liczony od daty odbioru:
 - 6.2.1. minimum 24 miesiące – na pojazd,
 - 6.2.2. minimum 36 miesięcy - na powłokę lakierniczą pojazdu,
 - 6.2.3. minimum 72 miesiące - na perforację elementów nadwozia pojazdu.
- 6.3. Urządzenie musi być objęte gwarancją na okres liczony od daty odbioru:
 - 6.3.1. minimum 60 miesięcy - na konstrukcję nośną urządzenia,
 - 6.3.2. minimum 36 miesięcy – na urządzenie,
 - 6.3.3. minimum 36 miesięcy – na powłokę lakierniczą urządzenia.
- 6.4. Zmiany związane z zabudową pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 6.5. Usunięcie usterki, wady (zakończenie naprawy), musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia, Usunięcie usterki, wady w miejscu użytkowania pojazdu (každorazowo wskazane przez Zamawiającego). Zamawiający dopuści możliwość wykonywania napraw urządzenia w autoryzowanych stacjach znajdujących się w każdym województwie na obszarze działania Spółki, pod warunkiem, że naprawa usterki nie jest możliwa do usunięcia w miejscu stacjonowania pojazdu – urządzenia. Każda naprawa w autoryzowanych stacjach serwisowych wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający w miarę możliwości zapewni Wykonawcy naprawę urządzenia w miejscu zadaszonym.
- 6.6. W przypadku niemożliwości naprawy (usunięcia) usterki w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy Zamawiającemu podnośnik zastępczy o zbliżonych parametrach. Dopuszcza się również możliwość wynajęcia podnośnika zastępczego o zbliżonych parametrach przez Zamawiającego, a kosztami jego wynajmu zostanie obciążony Wykonawca. Przez skuteczne zgłoszenie należy rozumieć zgłoszenie mailowe lub fax.
- 6.7. Wykonawca po zakończeniu gwarancji zobowiązuje się do:
 - 6.7.1. Zdiagnozowania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych usterki,
 - 6.7.2. Maksymalnie w ciągu kolejnych 14 dni roboczych do naprawy (usunięcia) usterki,
 - 6.7.3. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - a. Urządzeń łączności radiowej,
 - b. Instalacji antenowej i zasilania,
 - c. Urządzeń typu GPS,
 - d. Innego sprzętu.
- 6.8. Przeglądy okresowe pojazdu oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie,

które jest objęte terenem działania ENEA Operator Sp. z o.o. tj. województwa: Kujawsko – Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

6.9. Przeglądy okresowe oraz koszty serwisowe podczas obowiązującej gwarancji, bezpłatne, wliczone z cenę pojazdu.

6.10. Zapewnienie autoryzowanych punktów serwisowych do napraw pogwarancyjnych w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Oddziałów Dystrybucji, tj.:

- Oddział Dystrybucji Bydgoszcz – Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8,
- Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. – Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37,
- Oddział Dystrybucji Szczecin – Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7,
- Oddział Dystrybucji Zielona Góra – Zielona Góra, ul. Zacisze 15,
- Oddział Dystrybucji Poznań – Poznań, ul. Panny Marii 2.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

7.1. Odpis świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego lub pojazdu skompletowanego. – wraz z dostawą pojazdu.

7.2. Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu na terenie RP – wraz z dostawą pojazdu.

7.3. Wzór świadectwa zgodności urządzenia CE – z ofertą.

7.4. Świadectwo zgodności urządzenia CE – wraz z dostawą pojazdu.

7.5. Specyfikacja techniczna pojazdu z zabudową – z ofertą.

7.6. Odbiór UDT i inne wymagane przepisami prawa, badania, licencje, homologacje, certyfikaty – wraz z dostawą pojazdów.

7.7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty:

- a. na wytrzymałość materiału, z którego został wykonany najazd wymieniony w pkt. 2.9.2., - wraz z dostawą pojazdu.
- b. bezpieczeństwa dla obrotowych lamp ostrzegawczych umieszczonych na zewnątrz pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.
- c. Bezpieczeństwa dla wyciągarki pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.

7.8. Instrukcja producenta zezwalająca na użycie kosza w technologii prac pod napięciem do 1 kV. – wraz z dostawą pojazdu.

7.9. Instrukcja użytkowania, obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim (zgodna z normą PN-EN 280+A1:2015-11) – wraz z dostawą pojazdu.

7.10. Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS – z ofertą.

7.11. Wzory dokumentów potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – z ofertą

7.12. Dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – wraz z dostawą pojazdu.

7.13. Oświadczenie z testu przeciążeniowego 125% (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 280+A1:2015-11). W oświadczeniu należy wykazać zapas stateczności ważąc podpory odciążane – wraz z dostawą pojazdu.

7.14. Dokumentacja (schemat) zawierająca dodatkowe instalacje elektryczne zamontowane w pojeździe – wraz z dostawą pojazdu.

8. Miejsce dostawy pojazdów:

- Poznań – 6 sztuk

9. Termin dostawy pojazdów: do 270 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 2.01.2026 r.

Zadanie nr 2 - Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 5 sztuk

1. Urządzenie i pojazd musi być przystosowany do:

- 2.1. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
- 2.2. Jazdy po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie ciężkim.
- 2.3. Przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.

2. Wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, uprzednio nie rejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.

2.1 Nadwozie pojazdu

- 2.10.8 Homologacja na samochód specjalny N2 albo dopuszczenie jednostkowe.
- 2.10.9 Kabina pojedyncza.
- 2.10.10 Mechanizm przechylenia kabiny mechaniczno- hydrauliczny
- 2.10.11 Kolor lakieru kabiny- biały.
- 2.10.12 Zamawiający dopuszcza zastosowanie składanej belki przeciwnajazdowej w celu zwiększenia kąta zejścia podczas jazdy w ciężkim terenie (spełnienie warunku pkt 2.2.5). Składanie belki bez użycia narzędzi z zastosowaniem sprężyn lub siłowników gazowych, ułatwiających zmianę jej położenia.
- 2.10.13 Zamawiający wyklucza montaż tylnego oświetlenia pojazdu na belce przeciwnajazdowej.
- 2.10.14 Drzwi przednie boczne przeszklone po obu stronach.
- 2.10.15 Tylne szyby w kabinie kierowcy.

2.11 Wymiary i masy:

- 2.11.1 Rozstaw osi: w zakresie 3200-3750mm
- 2.11.2 Prześwit podwozia po zabudowie min. 265 mm.
- 2.11.3 Maksymalna długość pojazdu po zabudowie 7700mm
- 2.11.4 Kąt natarcia po zabudowie urządzenia min. 23°
- 2.11.5 Kąt zejścia po zabudowie urządzenia min. 18°
- 2.11.6 Dopuszczalna masa całkowita: w zakresie 8000 – 12000 kg.
- 2.11.7 Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: przednią (minimum: 4600kg) i tylną (minimum: 6200kg) – wg deklaracji producenta.

2.12 Silnik

- 2.12.1 Silnik wysokoprężny.
- 2.12.2 Poziom emisji spalin: minimum Euro 6, zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi rejestrację pojazdu w Polsce.
- 2.12.3 Moc silnika: nie mniejsza niż 160 kW.
- 2.12.4 Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 800 Nm (wg deklaracji producenta).
- 2.12.5 Pojemność zbiornika paliwa min. 120 litrów, zbiornik zamykany na klucz. Zbiornik paliwa zamontowany w taki sposób aby nie był najniższym punktem samochodu.
- 2.12.6 Grzałka w bloku silnika ułatwiająca rozruch w warunkach zimowych lub inny system ułatwiający rozruch silnika w zimowych warunkach. Gniazdo zasilające grzałkę zamontowane w łatwo dostępnym miejscu, zasilanie grzałki 230V.

2.13 Układ przeniesienia napędu:

- 2.13.1 Napęd 4x4 (stały lub umożliwiający przyłączenie osi przedniej).
- 2.13.2 Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi.

-
- 2.13.3 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.
 - 2.13.4 Możliwość załączenia przełożeń terenowych realizowane poprzez reduktor lub równoważne.
 - 2.13.5 Oś przednia i tylna: koła pojedyncze.
 - 2.13.6 Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 stopniowa.
 - 2.13.7 Przystawka odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej.

2.14 Układ hamulcowy

- 2.14.1 Układ hamulcowy pneumatyczny.
- 2.14.2 Układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS.
- 2.14.3 Elektroniczny asystent siły hamowania np. BAS lub EBA lub równoważny.
- 2.14.4 Elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu np. EBV lub EBD lub równoważny.
- 2.14.5 Hamulec postojowy na osi tylnej.

2.15 Opony

- 2.15.1 Opony fabrycznie nowe, homologowane nie starsze niż 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu zamontowane na kołach stalowych. Zamawiający wyklucza opony bieżnikowane.
- 2.15.2 Opony terenowe AT lub terenowe MPT (wszystkie opony zamontowane na pojeździe muszą być jednakowe) - w rozmiarze zgodnym z *pkt. 35 świadectwa zgodności WE*. Opony muszą być dostosowane do pojazdu, który będzie wykorzystywany do pracy w terenie w 60% i na szosie w 40%.
- 2.15.3 Pełnowymiarowe koło zapasowe o rozmiarze i bieżniku identycznym jak zamontowane na pojeździe wraz z podnośnikiem samochodowym i zestawem narzędzi niezbędnym do wymiany koła zamontowane za kabiną kierowcy w sposób niekolidujący z użytkowaniem urządzenia.
- 2.15.4 Parametry zastosowanych opon nie mogą wpływać na odczyt wskazań licznika kilometrów i prędkościomierza w stosunku do rzeczywistej prędkości oraz liczby przejechanych kilometrów.

2.16 Wyposażenie elektryczne

- 2.16.1 Główny wyłącznik prądu.
- 2.16.2 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24 V DC (minus na masie) - dwa akumulatory 12V min. 100Ah.
- 2.16.3 Dodatkowe złącze elektryczne 12 V umieszczone pod fotelem kierowcy do podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności ingerencji w instalację pojazdu. Tzw. dodatkowa kostka.
- 2.16.4 Podwójne gniazdo 230V w kabinie pasażerskiej, 6A.
- 2.16.5 Immobilizer.
- 2.16.6 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy i podgrzewane.
- 2.16.7 Centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu.
- 2.16.8 Minimum trzy komplety kluczyków do pojazdu. Zamawiający dopuszcza trzeci komplet kluczy bez pilota, ale z immobilizerem.
- 2.16.9 Elektrycznie otwierane szyby
- 2.16.10 Fabryczne radio z co najmniej dwoma fabrycznie zamontowanymi głośnikami oraz bluetooth służący jako zestaw głośnomówiący.
- 2.16.11 Dwa miejsca 1 DIN na desce rozdzielczej. W przypadku braku dwóch miejsc dopuszcza się zamontowanie estetycznej nakładki (konsoli) na desce rozdzielczej w wymiarze 1 DIN.
- 2.16.12 Oświetlenie typu LED na giętym pałku wewnątrz kabiny zamontowane w okolicach konsoli środkowej od strony pasażera.
- 2.16.13 Fabryczne, homologowane światła do jazdy dziennej.

-
- 2.16.14 Światła przednie i tylne zespolone z zastosowaniem osłon przeciwuderzeniowych.
 - 2.16.15 Światła obrysowe.

2.17 Wyposażenie pojazdu

- 2.17.1 Liczba miejsc w kabinie: 3.
- 2.17.2 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
- 2.17.3 Siedzenie pasażera dwuosobowe.
- 2.17.4 Tapicerka pojazdu materiałowa tekstylna odporna na zabrudzenia, kolor ciemny.
- 2.17.5 Kierownica po lewej stronie pojazdu wraz z regulacją w dwóch płaszczyznach góra – dół i przód-tył. Zamawiający dopuszcza podwozie z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie przód-tył.
- 2.17.6 Wspomaganie kierownicy.
- 2.17.7 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód - tył, góra - dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia fotela. Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną.
- 2.17.8 Klimatyzacja manualna przedziału kierowcy z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną. Zastosowanie filtra węglowego.
- 2.17.9 Kamera cofania w tylnej części pojazdu (w miejscu nie kolidującym z pracą urządzenia) z diodami doświetlającymi typu LED z wyświetlaczem w kabinie kierowcy zamontowanym w miejscu nie kolidującym z prowadzeniem pojazdu zgodnie z wytycznymi producenta samochodu. Kamera cofania zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 2.17.10 Wykładzina w kabinie kierowcy z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż dywaników gumowych korytkowych dostarczonych wraz z pojazdem. Nie dopuszcza się wykładziny welurowej.
- 2.17.11 Lusterka boczne szerokokątne.
- 2.17.12 Lustro rampowe.
- 2.17.13 Szyby atermiczne.
- 2.17.14 Uchwyt na telefon komórkowy, uniwersalny z ładowarką samochodową typu C.
- 2.17.15 Gaśnica proszkowa 6kg zamontowana w łatwo dostępnym miejscu na tylnej części kabiny na zewnątrz pojazdu w szafce ochronnej.
- 2.17.16 Wyposażenie pojazdu w wideorejestrator o rozdzielczości 4K z kartą pamięci min. 128GB.
- 2.17.17 Trwała metalowa osłona miski olejowej wyprofilowana w taki sposób aby jej przednia i tylna część nie były najniższymi punktami jej elementu zabezpieczającą ją podczas poruszania się pojazdu w terenie tzw. płoza. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić należyte chłodzenie komory silnika.
- 2.17.18 Pojazd bez tachografu.
- 2.17.19 Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu.
- 2.17.20 Fabryczny zestaw narzędzi.
- 2.17.21 Kliny pod koła- 2 szt.
- 2.17.22 Pokrowce na siedzenia.
- 2.17.23 Trójkąt ostrzegawczy.
- 2.17.24 Apteczka.
- 2.17.25 Kamizelki odblaskowe- 3szt.

2.18 Wyposażenie dodatkowe

- 2.18.1 Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
- 2.18.2 Wraz z pojazdem 8 sztuk płyt najazdowych, jako wyposażenie dodatkowe. Płyty najazdowe powinny być:
 - 2.18.2.1 Przystosowane do montażu niewymagającego przygotowania podłoża

-
- 2.18.2.2 Przystosowane do rozłożenia na trawie, żwirze, glebie, betonie, asfalcie, błocie oraz podłożu piaskowym
 - 2.18.2.3 Odporne na mróz, promienie UV, kwasy i inne środki chemiczne
 - 2.18.2.4 Nie nasiąkające wodą,
 - 2.18.2.5 Elastyczne, odporne na złamanie i uderzenia
 - 2.18.2.6 Eksploatacja we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od – 25°C do + 50°C
 - 2.18.2.7 Posiadające system mocujący umożliwiający szybkie i proste łączenie płyt
 - 2.18.2.8 Wykonane z polietylenu lub surowców wtórnych
 - 2.18.2.9 Szerokość: min. 1000 mm
 - 2.18.2.10 Długość: min. 2000 mm
 - 2.18.2.11 Grubość całkowita: min. 10 mm
 - 2.18.2.12 Waga: max. 37kg
 - 2.18.2.13 Mają posiadać powierzchnię wysokoprofilową przystosowaną do użytkowania
 - 2.18.2.14 Wyposażone w uchwyty do przenoszenia
 - 2.18.2.15 Wyposażone w szybkozłącza lub łącznik równoważny
 - 2.18.2.16 Dopuszczalne obciążenie minimum: 50 ton
 - 2.18.2.17 Klasa palności: UL94HB
 - 2.18.2.18 Gwarancja min. 12 miesięcy
- 2.18.3 Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy na trzech stronach kabiny pojazdu (boki i przód) w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115 mm. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza pasa magnetycznego. Z przodu pojazdu nad żółtym pasem identyfikacyjnym napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szerokości liter w zakresie 105 – 115 mm umieszczone z tzw. lustrzanym odbiciem, w taki sposób, aby można go było przeczytać w lusterku wstecznym pojazdu jadącego przed pojazdem Pogotowia. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu pasa oraz liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 2.18.4 Wyciągarka hydrauliczna z przekładnią planetarną o uciążu minimum 1,2 masy rzeczywistej pojazdu na pierwszej warstwie liny. Wyciągarka z liną zakończoną oczkiem i zdemontowanym hakiem obrotowym. Lina atestowana o długości minimum 30 metrów. Dostawca musi przedstawić certyfikat lub inny dokument poświadczający atest. Wyciągarka musi posiadać normę bezpieczeństwa EN 14492-1 (Dostawca zobowiązany jest przedstawić przedmiotową normę Zamawiającemu). Wyciągarka zamontowana z tyłu pojazdu z wyprowadzeniem liny na przód i tył pojazdu w celu jak najlepszego rozłożenia mas w pojeździe. Wyciągarka wyposażona w prowadnicę rolkową oraz napinacz liny. Napęd wyciągarki niezależny umożliwiający jednoczesną pracę wyciągarki i skrzyni biegów. Zdalne sterowanie wyciągarki. Dodatkowe zblocze/a do wyciągarki, pas oraz szekle dopasowane do uciążu wyciągarki w specjalnej torbie. Wyłącznik bezpieczeństwa zamontowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, umożliwiający łatwe odcięcie zasilania przez operatora. W kabinie zamontowana dioda sygnalizująca czy urządzenie jest gotowe do pracy oraz wyłącznik umożliwiający łatwe odcięcie zasilania urządzenia przez kierowcę. Praca możliwa wyłącznie podczas pracy silnika pojazdu. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być w języku polskim.
- 2.18.5 System umożliwiający kontrolowanie ciśnienia w kołach:
- 2.18.5.1 Zabudowa systemu umożliwiającego kontrolę ciśnienia poprzez podłączenie przewodów pneumatycznych do zaworów każdego z kół. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie niefabryczne.

-
- 2.18.5.2 Montaż systemu , który będzie umożliwiał, poprzez panel sterujący, obniżanie ciśnienia w kołach przed wjazdem w ciężki teren oraz dopompowanie do wartości wymaganej podczas jazdy szosowej po wykonaniu pracy w ciężkim terenie.
 - 2.18.5.3 Montaż systemu, który będzie korzystał z ciśnienia generowanego przez kompresor zamontowany seryjnie w pojeździe.
 - 2.18.5.4 Możliwość kontroli ciśnienia oddzielnie dla osi przedniej oraz tylnej
 - 2.18.5.5 Montaż panelu kontroli i obsługi w miejscu dostępnym dla kierowcy.
 - 2.18.5.6 Panel kontrolny z manometrami wskazującymi osobno ciśnienie w układzie pneumatycznym pojazdu, ciśnienie w kołach osi przedniej, oraz ciśnienie w kołach osi tylnej podczas pracy systemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
 - 2.18.5.7 Manualne sterowanie regulacją ciśnienia, osobno dla osi przedniej, osobno dla osi tylnej pojazdu z możliwością blokady w funkcji pompowania, lub upuszczania powietrza z zaworem bezpieczeństwa zabezpieczającym przed nadmiernym napompowaniem kół. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
 - 2.18.5.8 Wykonanie panelu kontrolnego w sposób zapewniający ochronę w trakcie jazdy, oraz przed warunkami atmosferycznymi.
 - 2.18.5.9 Zastosowane rozwiązanie łączenia przewodów pneumatycznych z zaworami w kołach za pośrednictwem tzw. szybkołączki. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
 - 2.18.5.10 Poprowadzenie przewodów pneumatycznych od kompresora do panelu kontrolnego w sposób gwarantujący ich ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.
 - 2.18.5.11 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób umożliwiający szybki dostęp.
 - 2.18.5.12 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób zapewniający ich pełną ochronę w trakcie jazdy z zastosowaniem zamykanych tub. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
 - 2.18.5.13 Montaż przewodów oraz zaworów o przekrojach umożliwiających obniżenie ciśnienia we wszystkich kołach do 3 Bar w czasie do 15 minut od podłączenia oraz dopompowanie ciśnienia we wszystkich kołach do 9 Bar w czasie do 25 minut od podłączenia.

2.19 Wymagania dotyczące instalacji radiotelefonów w pojazdach:

- 2.19.1 System łączności dyspozytorskiej pracuje w zakresie częstotliwości 410 – 430 MHz.
- 2.19.2 Anteny samochodowe o dookólnej charakterystyce promieniowania powinny być zainstalowane na dachu samochodu w sposób umożliwiający jej galwaniczne połączenie z „masą” pojazdu (anteny niesymetryczne) lub w przypadku braku takiej możliwości należy zastosować anteny symetryczne, nie wymagające galwanicznego połączenia stopy anteny z „masą”.
- 2.19.3 Anteny niesymetryczne są rozwiązaniem korzystniejszym, przy prawidłowym zestrojeniu anteny (współczynnik VSWR < 1,2 ÷ 1,3) i zysku $G = 0 \div 4$ dB zapewnią lepsze parametry niż anteny symetryczne (VSWR < 1,5, $G = 0$ dB, niestrojone).

-
- 2.19.4 W przypadku mocowania anteny symetrycznej – w przypadku braku możliwości wykonania otworów w metalowym dachu pojazdu lub zastosowania obudowy kabiny pojazdu wykonanej z tworzyw sztucznych, instalację antenową należy wykonać z zastosowaniem uchwytów antenowych bocznych lub w obudowie kabiny z użyciem wzmocnienia osadzenia anteny (zabezpieczającym przed przypadkowym jej wyrwaniem).
- 2.19.5 Mocowanie anten na dachu pojazdu należy wykonać w miejscu, w którym zostaną zachowane największe odległości od metalowych elementów zabudowy pojazdu, mogących odkształcać charakterystykę promieniowania (np. drabiny). Ze względu na konieczność montażu filtra przeciwzakłócenieniowego (montaż wraz z radiotelefonem po stronie Zamawiającego), Dostawca pojazdu winien wskazać Zamawiającemu miejsca, w których będzie można podłączyć radiotelefon do zasilania +12 V DC i do „masy” (np. złącze, listwa zaciskowa, skrzynka bezpiecznikowa, specjalnie wyprowadzony kabel do kabiny itp.) W przypadku napięcia 24 V DC należy zastosować przetwornice 24/12 V DC.
- 2.19.6 Należy również sprawdzić zakłócające oddziaływanie lamp ostrzegawczych, montowanych na dachu kabiny (zwłaszcza lamp ksenonowych, stroboskopowych) na jakość połączeń radiotelefonu i możliwość prowadzenia czytelnej korespondencji przy włączonych lampach ostrzegawczych.
- 2.19.7 Instalacja toru antenowego (przewód antenowy) i zasilająca radiotelefonu (przewody: zasilający „+” i „masa”) powinny być wyprowadzone pod podsufitką i tapicerką do miejsca ewentualnego montażu radiotelefonu. Przewód antenowy o impedancji 50 Ω powinien zostać zwinięty z rezerwą minimum 3 metrów (miejsce montażu radiotelefonu zostanie wytypowane dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przez Zamawiającego), z zabezpieczoną końcówką chroniącą przed zagnieceniem i wilgocią.

3. Wymagania dotyczące urządzenia:

- 3.1. Urządzenie teleskopowe lub nożycowo-teleskopowe. Zamawiający dopuszcza urządzenie podwójnie teleskopowe oraz zastosowanie dodatkowego ramienia JIB. Urządzenie oraz wszystkie jego elementy (identyfikowalne), fabrycznie nowe, nieużytkowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- 3.2. Konstrukcja platformy musi uwzględniać jak najmniejszy zwis, aby uzyskać jak największy kąt zejścia podczas poruszania się pojazdem w terenie.
- 3.3. Wysokość robocza minimum: 21 metrów.
- 3.4. Wysięg na bok minimum 10 metrów przy udźwigu minimum 250 kg z kolumną obrotową oraz podporami w obrysie pojazdu.
- 3.5. Kąt obrotu wysięgnika (zakres pracy) nie mniejszy niż 270 stopni.
- 3.6. Kosz izolowany, atestowany i dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1 kV. Badanie kosza do prac pod napięciem nie częściej niż raz na rok zapisane w dokumencie DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). W instrukcji podnośnika należy podać szczegółową procedurę badania izolacji kosza. Górne krawędzie kosza (ranty) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie górnych krawędzi musi być demontowalne.
- 3.7. Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy wokół kosza izolowanego w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115mm. Parametry folii muszą zapewniać jej demontaż bez uszkodzeń kosza zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Dokładne miejsce montażu pasa należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 3.8. Po obu stronach ramienia podnośnika napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE TEL. 991 o szer. Liter w zakresie 105 – 115 mm. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.


-
- 3.9. Kosz dwuosobowy z uchwytami asekuracyjnymi dla monterów, kosz o wymiarach mierzonych w połowie wysokości kosza oraz na poziomie podłogi kosza 1150 x 870 x 1160 mm lub 1400 x 700 x 1100 mm lub 1200x750x1100.
 - 3.10. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone normą PN-EN 280+A1:2015-11.
 - 3.11. Konstrukcja nośna i elementy malowane proszkowo lub inną technologią zapewniającą wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
 - 3.12. W przypadku konieczności zastosowania śrub innych niż nierdzewne, wymagane jest stosowanie śrub z powłoką o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych.
 - 3.13. Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z kosza (odporne na warunki atmosferyczne) oraz z poziomu gruntu lub platformy (odporne na warunki atmosferyczne i zabrudzenia) umiejscowione z prawej strony pojazdu. Start/Stop silnika pojazdu z obu stanowisk sterowania. Sterowanie z poziomu gruntu również przewodowe na kablu o minimalnej długości 10 m, za pomocą „joysticka”.
 - 3.14. Układy elektroniczne w układzie sterowania i w systemie ograniczania wysięgu w wykonaniu redundantnym z monitorowaniem ciągłym zapewniającym bezpieczną pracę urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń redundantnych związanych z polem pracy.
 - 3.15. Układ ograniczania wysięgu, z monitorowaniem ciągłym zakresu elektronicznego. Niedopuszczalny jest układ oparty na pomiarze ciśnienia. Zamawiający dopuszcza jako dodatkowe zabezpieczenie ogranicznik LMB oparty o hydrauliczny pomiar ciśnienia.
 - 3.16. Kosz obracany – minimalna rotacja kosza +/-65° Poziomowanie kosza: automatyczne hydrauliczne. Konstrukcja kosza musi zapewnić stabilne miejsce pracy.
 - 3.17. Dodatkowy elektryczny napęd pompy hydraulicznej do awaryjnego opuszczania kosza obsługiwany przez jedną osobę z poziomu platformy lub gruntu.
 - 3.18. Kontrolka ostrzegawcza w kabinie kierowcy informująca o załączonym poborze mocy.
 - 3.19. Podpory znajdujące się w obrysie pojazdu, wysuwane automatycznie, hydraulicznie sterowane wraz z autopoziomowaniem oraz końcówkami podpór w formie talerzyków wykonanych ze stali. Nie dopuszcza się podpór skośnych. Dodatkowe zabezpieczenie talerzyka przed zgubieniem w postaci linki stalowej nierdzewnej łączącej talerzyk z tłoczyskiem.
 - 3.20. Sterowanie podpór z poziomu gruntu.
 - 3.21. Skok cylindrów podpór powinien być większy o wartość minimum 250 mm w stosunku do poziomu gruntu.
 - 3.22. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - 3.23. Cztery dodatkowe podstawy pod podpory podestu o wymiarach minimum 400x400 mm.
 - 3.24. Lampa szperacz w koszu zdalnie sterowany typu HID, z możliwością szybkiego montażu i demontażu. Moc 55 W/5500 lumen, źródło światła HID (xenon lub LED), mocowanie w taki sposób aby kosz zachował właściwości izolacyjne, klasa szczelności IP66, zasilanie 12 V, zakres ruchu w pionie 160° i poziomie 360°.
 - 3.25. Urządzenie w kolorze białym.
 - 3.26. Antypoślizgowa blacha ryflowana z dwoma zasobnikami na narzędzia o wymiarach jednostkowych minimum L x W x H 1200 x 400 x 350 mm na platformie pojazdu.
 - 3.27. Gniazdo wtykowe 12 V przy lub w pulpicie sterowniczym kosza oraz gniazdo 230 V w koszu zasilane z zewnętrznego źródła podłączanego z poziomu gruntu. Dodatkowo należy umieścić w koszu przy gniazdach napis: "Zakaz używania gniazd podczas wykonywania prac pod napięciem”.
 - 3.28. W przypadku sterowania elektrohydraulicznego pulpit sterowniczy kosza zabezpieczony otwieraną odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną. Klasa szczelności pulpitu i urządzeń sterujących IP 65.
 - 3.29. Światła ostrzegawcze typu LED w kolorze pomarańczowym z przodu ramienia urządzenia (pierwsze), na dachu pojazdu (drugie) – „belka świetlna” – oświetlenie ostrzegawcze, zespolona lampa świetlna LED, o pomarańczowej barwie światła z

napisem POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szer. nieprzekraczającej obrysu pojazdu, w przedniej części pojazdu wbudowane w grill 2 lampy kierunkowe (trzecie) oraz na tylnej belce pojazdu (czwarte). Światła załączane jednocześnie, zapalane niezależnie, bez konieczności uruchomienia zasilania. Lampa pierwsza oraz czwarta dodatkowo zabezpieczona osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo miejsca rozstawienia podpór oświetlone zewnętrznym (punktowym) oświetleniem typu LED, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podświetlenie podpór stałe. Dodatkowe oświetlenie LED (min. 2 lampy LED) znajdujące się na dachu pojazdu, służące do oświetlenia urządzenia oraz miejsca pracy. Źródło światła skierowane na tył pojazdu.

- 3.30. Układ elektro-hydrauliczny pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w niskich temperaturach (do -25°C) bez konieczności zmiany oleju. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji producentów podzespołów hydraulicznych: rozdzielacz hydrauliczny ruchów roboczych, siłowniki oraz zawory blokujące, potwierdzających możliwość ich pracy w temperaturze do -25°C .
- 3.31. Licznik RBH (roboczo-godzin).
- 3.32. System umożliwiający automatyczne składanie urządzenia.

4. Oznakowanie pojazdu:

- 4.1. Pojazd oznakowany foliowym logotypem Spółki po zewnętrznej stronie drzwi przednich, kierowcy i pasażera oraz na tylnej burcie zabudowy kontenerowej (logotyp ENEA Operator po lewej stronie klapy, a po prawej adres strony internetowej: operator.enea.pl), zgodnie z poniższym wzorem:



- 4.2. Kolor firmowy to wg skali Pantone granat o nr 287C. W przypadku AVERY folia kryjąca to 528 EG VIVID BLUE.
- 4.3. Wielkość oraz położenie logotypu wynika z proporcji litery „E”. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- 4.4. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania magnetycznego.
- 4.5. Logotyp ENEA Operator:



4.6. Pole ochronne dla ENEA Operator:

Rysunek 1 Konstrukcja pola ochronnego i minimalnego znaku ENEA Operator w wersji podstawowej. Wielkość wyznaczona jest przez wysokość litery E i zmienia się ze skalowaniem znaku.



- 4.7. Typografia: Podstawowy czcionka ENEA to Signika w odmianie light, regular i semibold.
- 4.8. Folia:
- Parametry folii muszą zapewniać odporność oklejania na mycie pojazdów na myjniach automatycznych (szczotkowych) oraz możliwość demontażu. oklejania, bez uszkodzenia powłoki lakierniczej.
 - Zamawiający nie dopuszcza oklejania magnetycznego.
- 4.9. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Inne wymagania

- 5.1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w miejscu dostawy pojazdu podstawowe szkolenie z jego obsługi i konserwacji oraz dodatkowo – możliwie niezwłocznie po terminie dostawy – w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie związane z poruszaniem się pojazdu w terenie. Szkolenie dedykowane będzie 2-3 osobowym brygadam proporcjonalnie do liczby dostarczanych pojazdów (2-3 os. na jeden dostarczany pojazd). Szkolenie powinno obejmować również przedstawienie funkcjonalności zastosowanego systemu umożliwiającego kontrolowanie ciśnienia w kołach.
- 5.2. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być również w języku polskim.
- 5.3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na utracie jakiejkolwiek właściwości użytkowej pojazdu i urządzenia spowodowanej niewykonaniem okresowego przeglądu w wymaganym terminie.
- 5.4. Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS.
- 5.5. Dostarczone Urządzenie GPS zamontowane zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji na terenie RP. Montaż urządzenia powinien odbyć się pod nadzorem Wykonawcy, przed przekazaniem pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o możliwości zamontowania modułu GPS, co najmniej 14 dni przed montażem.

-
- 5.6. Dostarczone pojazdy muszą mieć możliwość podłączenia do magistrali CAN gdzie dostępne są co najmniej dane: licznik całkowitego przebiegu (km), obroty silnika, poziom paliwa, stan stacyjki/zapłonu/silnika.
 - 5.7. Zamawiający wymaga możliwości podłączenia w pojazdach do sygnałów: przystawka mocy PTO i sygnału podnośnika koszonego w pozycji podniesienia.
 - 5.8. Sygnały analogowe winny być wyprowadzone w kabinie pojazdu, w okolicach bezpieczników, np.: urządzenia wyłączone 0 V, urządzenia włączone 24 V (poziomy napięcie przykładowe, maksymalnie 30V).

6. Wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego:

- 6.1. Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
- 6.2. Każdy pojazd musi być objęty gwarancją fabryczną bez limitu przebiegu kilometrów na okres liczony od daty odbioru:
 - 6.2.1 minimum 24 miesiące – na pojazd,
 - 6.2.2 minimum 36 miesięcy - na powłokę lakierniczą pojazdu,
 - 6.2.3 minimum 72 miesiące - na perforację elementów nadwozia pojazdu.
- 6.3 Urządzenie musi być objęte gwarancją na okres liczony od daty odbioru:
 - 6.3.1 minimum 60 miesięcy - na konstrukcję nośną urządzenia,
 - 6.3.2 minimum 36 miesięcy – na urządzenie,
 - 6.3.3 minimum 36 miesięcy – na powłokę lakierniczą urządzenia.
- 6.4 Zmiany związane z zabudową pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 6.5 Usunięcie usterki, wady (zakończenie naprawy), musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia, Usunięcie usterki, wady w miejscu użytkowania pojazdu (každorazowo wskazane przez Zamawiającego). Zamawiający dopuści możliwość wykonywania napraw urządzenia w autoryzowanych stacjach znajdujących się w każdym województwie na obszarze działania Spółki, pod warunkiem, że naprawa usterki nie jest możliwa do usunięcia w miejscu stacjonowania pojazdu – urządzenia. Każda naprawa w autoryzowanych stacjach serwisowych wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający w miarę możliwości zapewni Wykonawcy naprawę urządzenia w miejscu zadaszonym.
- 6.6 W przypadku niemożliwości naprawy (usunięcia) usterki w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy Zamawiającemu podnośnik zastępczy o zbliżonych parametrach. Dopuszcza się również możliwość wynajęcia podnośnika zastępczego o zbliżonych parametrach przez Zamawiającego, a kosztami jego wynajmu zostanie obciążony Wykonawca. Przez skuteczne zgłoszenie należy rozumieć zgłoszenie mailowe lub fax.
- 6.7 Wykonawca po zakończeniu gwarancji zobowiązuje się do:
 - 6.7.1 Zdiagnozowania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych usterki,
 - 6.7.2 Maksymalnie w ciągu kolejnych 14 dni roboczych do naprawy (usunięcia) usterki,
 - 6.7.3 Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
- a. Urządzeń łączności radiowej,
 - b. Instalacji antenowej i zasilania,
 - c. Urządzeń typu GPS,
 - d. Innego sprzętu.
- 6.8 Przeglądy okresowe pojazdu oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie,

-
- które jest objęte terenem działania ENEA Operator Sp. z o.o. tj. województwa: Kujawsko – Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.
- 6.9 Przeglądy okresowe oraz koszty serwisowe podczas obowiązującej gwarancji, bezpłatne, wliczone z cenę pojazdu.
- 6.10 Zapewnienie autoryzowanych punktów serwisowych do napraw pogwarancyjnych w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Oddziałów Dystrybucji, tj.:
- Oddział Dystrybucji Bydgoszcz – Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8,
 - Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. – Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37,
 - Oddział Dystrybucji Szczecin – Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7,
 - Oddział Dystrybucji Zielona Góra – Zielona Góra, ul. Zacisze 15,
 - Oddział Dystrybucji Poznań – Poznań, ul. Panny Marii 2.
- 7 Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:**
- 7.1 Odpis świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego lub pojazdu skompletowanego. – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.2 Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu na terenie RP – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.3 Wzór świadectwa zgodności urządzenia CE – z ofertą.
- 7.4 Świadectwo zgodności urządzenia CE – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.5 Specyfikacja techniczna pojazdu z zabudową – z ofertą.
- 7.6 Odbiór UDT i inne wymagane przepisami prawa, badania, licencje, homologacje, certyfikaty – wraz z dostawą pojazdów.
- 7.7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty:
- a. na wytrzymałość materiału, z którego został wykonany najazd wymieniony w pkt. 2.9.2., - wraz z dostawą pojazdu.
- b. bezpieczeństwa dla obrotowych lamp ostrzegawczych umieszczonych na zewnątrz pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.
- c. Bezpieczeństwa dla wyciągarki pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.8 Instrukcja producenta zezwalająca na użycie kosza w technologii prac pod napięciem do 1 kV. – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.9 Instrukcja użytkowania, obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim (zgodna z normą PN-EN 280+A1:2015-11) – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.10 Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS – z ofertą.
- 7.11 Wzory dokumentów potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – z ofertą
- 7.12 Dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.13 Oświadczenie z testu przeciążeniowego 125% (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 280+A1:2015-11). W oświadczeniu należy wykazać zapas stateczności ważąc podpory odciążane – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.14 Dokumentacja (schemat) zawierająca dodatkowe instalacje elektryczne zamontowane w pojeździe – wraz z dostawą pojazdu.
- 8 Miejsce dostawy pojazdów:**
- Zielona Góra – 5 sztuk
- 9 Termin dostawy pojazdów: do 270 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 2.01.2026 r.**

Zdanie nr 3 - Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 5 sztuk

1. Urządzenie i pojazd musi być przystosowany do:

- 1.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C.
- 1.2 Jazdy po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie ciężkim.
- 1.3 Przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.

2. Wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, uprzednio nie rejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.

2.1 Nadwozie pojazdu

- 2.1.1 Homologacja na samochód specjalny N2 albo dopuszczenie jednostkowe.
- 2.1.2 Kabina pojedyncza.
- 2.1.3 Mechanizm przechylenia kabiny mechaniczno- hydrauliczny
- 2.1.4 Kolor lakieru kabiny- biały.
- 2.1.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie składanej belki przeciwnajazdowej w celu zwiększenia kąta zejścia podczas jazdy w ciężkim terenie (spełnienie warunku pkt 2.2.5). Składanie belki bez użycia narzędzi z zastosowaniem sprężyn lub siłowników gazowych, ułatwiających zmianę jej położenia.
- 2.1.6 Zamawiający wyklucza montaż tylnego oświetlenia pojazdu na belce przeciwnajazdowej.
- 2.1.7 Drzwi przednie boczne przeszklone po obu stronach.
- 2.1.8 Tylne szyby w kabinie kierowcy.

2.2 Wymiary i masy:

- 2.2.1 Rozstaw osi: w zakresie 3200-3750mm
- 2.2.2 Prześwit podwozia po zabudowie min. 265 mm.
- 2.2.3 Maksymalna długość pojazdu po zabudowie 7700mm
- 2.2.4 Kąt natarcia po zabudowie urządzenia min. 23°
- 2.2.5 Kąt zejścia po zabudowie urządzenia min. 18°
- 2.2.6 Dopuszczalna masa całkowita: w zakresie 8000 – 12000 kg.
- 2.2.7 Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: przednią (minimum: 4600kg) i tylną (minimum: 6200kg) – wg deklaracji producenta.

2.3 Silnik

- 2.3.1 Silnik wysokoprężny.
- 2.3.2 Poziom emisji spalin: minimum Euro 6, zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi rejestrację pojazdu w Polsce.
- 2.3.3 Moc silnika: nie mniejsza niż 160 kW.
- 2.3.4 Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 800 Nm (wg deklaracji producenta).
- 2.3.5 Pojemność zbiornika paliwa min. 120 litrów, zbiornik zamykany na klucz. Zbiornik paliwa zamontowany w taki sposób aby nie był najniższym punktem samochodu.
- 2.3.6 Grzałka w bloku silnika ułatwiająca rozruch w warunkach zimowych lub inny system ułatwiający rozruch silnika w zimowych warunkach. Gniazdo zasilające grzałkę zamontowane w łatwo dostępnym miejscu, zasilanie grzałki 230V.

2.4 Układ przeniesienia napędu:

- 2.4.1 Napęd 4x4 (stały lub umożliwiający przyłączenie osi przedniej).
- 2.4.2 Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi.
- 2.4.3 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.

-
- 2.4.4 Możliwość załączenia przełożeń terenowych realizowane poprzez reduktor lub równoważne.
 - 2.4.5 Oś przednia i tylna: koła pojedyncze.
 - 2.4.6 Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 stopniowa.
 - 2.4.7 Przystawka odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej.

2.5 Układ hamulcowy

- 2.5.1 Układ hamulcowy pneumatyczny.
- 2.5.2 Układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS.
- 2.5.3 Elektroniczny asystent siły hamowania np. BAS lub EBA lub równoważny.
- 2.5.4 Elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu np. EBV lub EBD lub równoważny.
- 2.5.5 Hamulec postojowy na osi tylnej.

2.6 Opony

- 2.6.1 Opony fabrycznie nowe, homologowane nie starsze niż 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu zamontowane na kołach stalowych. Zamawiający wyklucza opony bieżnikowane.
- 2.6.2 Opony terenowe AT lub terenowe MPT (wszystkie opony zamontowane na pojeździe muszą być jednakowe) - w rozmiarze zgodnym z *pkt. 35 świadectwa zgodności WE*. Opony muszą być dostosowane do pojazdu, który będzie wykorzystywany do pracy w terenie w 60% i na szosie w 40%.
- 2.6.3 Pełnowymiarowe koło zapasowe o rozmiarze i bieżniku identycznym jak zamontowane na pojeździe wraz z podnośnikiem samochodowym i zestawem narzędzi niezbędnym do wymiany koła zamontowane za kabiną kierowcy w sposób niekolidujący z użytkowaniem urządzenia.
- 2.6.4 Parametry zastosowanych opon nie mogą wpływać na odczyt wskazań licznika kilometrów i prędkościomierza w stosunku do rzeczywistej prędkości oraz liczby przejechanych kilometrów.

2.7 Wyposażenie elektryczne

- 2.7.1 Główny wyłącznik prądu.
- 2.7.2 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24 V DC (minus na masie) - dwa akumulatory 12V min. 100Ah.
- 2.7.3 Dodatkowe złącze elektryczne 12 V umieszczone pod fotelem kierowcy do podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności ingerencji w instalację pojazdu. Tzw. dodatkowa kostka.
- 2.7.4 Podwójne gniazdo 230V w kabinie pasażerskiej, 6A.
- 2.7.5 Immobilizer.
- 2.7.6 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy i podgrzewane.
- 2.7.7 Centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu.
- 2.7.8 Minimum trzy komplety kluczyków do pojazdu. Zamawiający dopuszcza trzeci komplet kluczy bez pilota, ale z immobilizerem.
- 2.7.9 Elektrycznie otwierane szyby
- 2.7.10 Fabryczne radio z co najmniej dwoma fabrycznie zamontowanymi głośnikami oraz bluetooth służący jako zestaw głośnomówiący.
- 2.7.11 Dwa miejsca 1 DIN na desce rozdzielczej. W przypadku braku dwóch miejsc dopuszcza się zamontowanie estetycznej nakładki (konsoli) na desce rozdzielczej w wymiarze 1 DIN.
- 2.7.12 Oświetlenie typu LED na giętym pałąku wewnątrz kabiny zamontowane w okolicach konsoli środkowej od strony pasażera.
- 2.7.13 Fabryczne, homologowane światła do jazdy dziennej.
- 2.7.14 Światła przednie i tylne zespolone z zastosowaniem osłon przeciwuderzeniowych.
- 2.7.15 Światła obrysowe.

2.8 Wyposażenie pojazdu

- 2.8.1 Liczba miejsc w kabinie: 3.
- 2.8.2 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
- 2.8.3 Siedzenie pasażera dwuosobowe.
- 2.8.4 Tapicerka pojazdu materiałowa tekstylna odporna na zabrudzenia, kolor ciemny.
- 2.8.5 Kierownica po lewej stronie pojazdu wraz z regulacją w dwóch płaszczyznach góra – dół i przód-tył. Zamawiający dopuszcza podwozie z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie przód-tył.
- 2.8.6 Wspomaganie kierownicy.
- 2.8.7 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód - tył, góra - dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia fotela. Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną.
- 2.8.8 Klimatyzacja manualna przedziału kierowcy z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną. Zastosowanie filtra węglowego.
- 2.8.9 Kamera cofania w tylnej części pojazdu (w miejscu nie kolidującym z pracą urządzenia) z diodami doświetlającymi typu LED z wyświetlaczem w kabinie kierowcy zamontowanym w miejscu nie kolidującym z prowadzeniem pojazdu zgodnie z wytycznymi producenta samochodu. Kamera cofania zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 2.8.10 Wykładzina w kabinie kierowcy z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż dywaników gumowych korytkowych dostarczonych wraz z pojazdem. Nie dopuszcza się wykładziny welurowej.
- 2.8.11 Lusterka boczne szerokokątne.
- 2.8.12 Lustro rampowe.
- 2.8.13 Szyby atermiczne.
- 2.8.14 Uchwył na telefon komórkowy, uniwersalny z ładowarką samochodową typu C.
- 2.8.15 Gaśnica proszkowa 6kg zamontowana w łatwo dostępnym miejscu na tylnej części kabiny na zewnątrz pojazdu w szafce ochronnej.
- 2.8.16 Wyposażenie pojazdu w wideorejestrator o rozdzielczości 4K z kartą pamięci min. 128GB.
- 2.8.17 Trwała metalowa osłona miski olejowej wyprofilowana w taki sposób aby jej przednia i tylna część nie były najniższymi punktami jej elementu zabezpieczająca ją podczas poruszania się pojazdu w terenie tzw. płoza. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić należyte chłodzenie komory silnika.
- 2.8.18 Pojazd bez tachografu.
- 2.8.19 Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu.
- 2.8.20 Fabryczny zestaw narzędzi.
- 2.8.21 Kliny pod koła- 2 szt.
- 2.8.22 Pokrowce na siedzenia.
- 2.8.23 Trójkąt ostrzegawczy.
- 2.8.24 Apteczka.
- 2.8.25 Kamizelki odblaskowe- 3szt.

2.9 Wyposażenie dodatkowe

- 2.9.1 Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
- 2.9.2 Wraz z pojazdem 8 sztuk płyt najazdowych, jako wyposażenie dodatkowe. Płyty najazdowe powinny być:
 - 2.9.2.1 Przystosowane do montażu niewymagającego przygotowania podłoża
 - 2.9.2.2 Przystosowane do rozłożenia na trawie, żwirze, glebie, betonie, asfalcie, błocie oraz podłożu piaskowym
 - 2.9.2.3 Odporne na mróz, promienie UV, kwasy i inne środki chemiczne
 - 2.9.2.4 Nie nasiąkające wodą,

-
- 2.9.2.5 Elastyczne, odporne na złamania i uderzenia
 - 2.9.2.6 Eksploatacja we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od – 25°C do + 50°C
 - 2.9.2.7 Posiadające system mocujący umożliwiający szybkie i proste łączenie płyt
 - 2.9.2.8 Wykonane z polietylenu lub surowców wtórnych
 - 2.9.2.9 Szerokość: min. 1000 mm
 - 2.9.2.10 Długość: min. 2000 mm
 - 2.9.2.11 Grubość całkowita: min. 10 mm
 - 2.9.2.12 Waga: max. 37kg
 - 2.9.2.13 Mają posiadać powierzchnię wysokoprofilową przystosowaną do użytkowania
 - 2.9.2.14 Wyposażone w uchwyty do przenoszenia
 - 2.9.2.15 Wyposażone w szybkozłącza lub łącznik równoważny
 - 2.9.2.16 Dopuszczalne obciążenie minimum: 50 ton
 - 2.9.2.17 Klasa palności: UL94HB
 - 2.9.2.18 Gwarancja min. 12 miesięcy
- 2.9.3 Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy na trzech stronach kabiny pojazdu (boki i przód) w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115 mm. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza pasa magnetycznego. Z przodu pojazdu nad żółtym pasem identyfikacyjnym napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szerokości liter w zakresie 105 – 115 mm umieszczone z tzw. lustrzanym odbiciem, w taki sposób, aby można go było przeczytać w lusterku wstecznym pojazdu jadącego przed pojazdem Pogotowia. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu pasa oraz liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 2.9.4 Wyciągarka hydrauliczna z przekładnią planetarną o uciagu minimum 1,2 masy rzeczywistej pojazdu na pierwszej warstwie liny. Wyciągarka z liną zakończoną oczkiem i zdemontowanym hakiem obrotowym. Lina atestowana o długości minimum 30 metrów. Dostawca musi przedstawić certyfikat lub inny dokument poświadczający atest. Wyciągarka musi posiadać normę bezpieczeństwa EN 14492-1 (Dostawca zobowiązany jest przedstawić przedmiotową normę Zamawiającemu). Wyciągarka zamontowana z tyłu pojazdu z wyprowadzeniem liny na przód i tył pojazdu w celu jak najlepszego rozłożenia mas w pojeździe. Wyciągarka wyposażona w prowadnicę rolkową oraz napinacz liny. Napęd wyciągarki niezależny umożliwiający jednoczesną pracę wyciągarki i skrzyni biegów. Zdalne sterowanie wyciągarki. Dodatkowe zblocze/a do wyciągarki, pas oraz szkle dopasowane do uciagu wyciągarki w specjalnej torbie. Wyłącznik bezpieczeństwa zamontowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, umożliwiający łatwe odcięcie zasilania przez operatora. W kabinie zamontowana dioda sygnalizująca czy urządzenie jest gotowe do pracy oraz wyłącznik umożliwiający łatwe odcięcie zasilania urządzenia przez kierowcę. Praca możliwa wyłącznie podczas pracy silnika pojazdu. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być w języku polskim.
- 2.9.5 System umożliwiający kontrolowanie ciśnienia w kołach:
- 2.9.5.1 Zabudowa systemu umożliwiającego kontrolę ciśnienia poprzez podłączenie przewodów pneumatycznych do zaworów każdego z kół. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie niefabryczne.
 - 2.9.5.2 Montaż systemu , który będzie umożliwiał, poprzez panel sterujący, obniżanie ciśnienia w kołach przed wjazdem w ciężki teren oraz dopompowanie do

wartości wymaganej podczas jazdy szosowej po wykonaniu pracy w ciężkim terenie.

- 2.9.5.3 Montaż systemu, który będzie korzystał z ciśnienia generowanego przez kompresor zamontowany seryjnie w pojeździe.
- 2.9.5.4 Możliwość kontroli ciśnienia oddzielnie dla osi przedniej oraz tylnej
- 2.9.5.5 Montaż panelu kontroli i obsługi w miejscu dostępnym dla kierowcy.
- 2.9.5.6 Panel kontrolny z manometrami wskazującymi osobno ciśnienie w układzie pneumatycznym pojazdu, ciśnienie w kołach osi przedniej, oraz ciśnienie w kołach osi tylnej podczas pracy systemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
- 2.9.5.7 Manualne sterowanie regulacją ciśnienia, osobno dla osi przedniej, osobno dla osi tylnej pojazdu z możliwością blokady w funkcji pompowania, lub upuszczania powietrza z zaworem bezpieczeństwa zabezpieczającym przed nadmiernym napompowaniem kół. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowanego elektronicznie.
- 2.9.5.8 Wykonanie panelu kontrolnego w sposób zapewniający ochronę w trakcie jazdy, oraz przed warunkami atmosferycznymi.
- 2.9.5.9 Zastosowane rozwiązanie łączenia przewodów pneumatycznych z zaworami w kołach za pośrednictwem tzw. szybkozłączki. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
- 2.9.5.10 Poprowadzenie przewodów pneumatycznych od kompresora do panelu kontrolnego w sposób gwarantujący ich ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.
- 2.9.5.11 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób umożliwiający szybki dostęp.
- 2.9.5.12 Montaż przewodów pneumatycznych przy każdym kole w sposób zapewniający ich pełną ochronę w trakcie jazdy z zastosowaniem zamykanych tub. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie stałego połączenia przewodów pneumatycznych do każdego z kół (przewody niewidoczne, doprowadzone od strony wewnętrznej koła).
- 2.9.5.13 Montaż przewodów oraz zaworów o przekrojach umożliwiających obniżenie ciśnienia we wszystkich kołach do 3 Bar w czasie do 15 minut od podłączenia oraz dopompowanie ciśnienia we wszystkich kołach do 9 Bar w czasie do 25 minut od podłączenia.

2.10 Wymagania dotyczące instalacji radiotelefonów w pojazdach:

- 2.10.1 System łączności dyspozytorskiej pracuje w zakresie częstotliwości 410 – 430 MHz.
- 2.10.2 Anteny samochodowe o dookólnej charakterystyce promieniowania powinny być zainstalowane na dachu samochodu w sposób umożliwiający jej galwaniczne połączenie z „masą” pojazdu (anteny niesymetryczne) lub w przypadku braku takiej możliwości należy zastosować anteny symetryczne, nie wymagające galwanicznego połączenia stopy anteny z „masą”.
- 2.10.3 Anteny niesymetryczne są rozwiązaniem korzystniejszym, przy prawidłowym zestrojeniu anteny (współczynnik VSWR $< 1,2 \div 1,3$) i zysku $G = 0 \div 4$ dB zapewnią lepsze parametry niż anteny symetryczne (VSWR $< 1,5$, $G = 0$ dB, niestrojone).
- 2.10.4 W przypadku mocowania anteny symetrycznej – w przypadku braku możliwości wykonania otworów w metalowym dachu pojazdu lub zastosowania obudowy kabiny

pojazdu wykonanej z tworzyw sztucznych, instalację antenową należy wykonać z zastosowaniem uchwytów antenowych bocznych lub w obudowie kabiny z użyciem wzmocnienia osadzenia anteny (zabezpieczającym przed przypadkowym jej wyrwaniem).

- 2.10.5 Mocowanie anten na dachu pojazdu należy wykonać w miejscu, w którym zostaną zachowane największe odległości od metalowych elementów zabudowy pojazdu, mogących odkształcać charakterystykę promieniowania (np. drabiny). Ze względu na konieczność montażu filtra przeciwzakłóceńowego (montaż wraz z radiotelefonem po stronie Zamawiającego), Dostawca pojazdu winien wskazać Zamawiającemu miejsca, w których będzie można podłączyć radiotelefon do zasilania +12 V DC i do „masy” (np. złącze, listwa zaciskowa, skrzynka bezpiecznikowa, specjalnie wyprowadzony kabel do kabiny itp.) W przypadku napięcia 24 V DC należy zastosować przetwornice 24/12 V DC.
- 2.10.6 Należy również sprawdzić zakłócające oddziaływanie lamp ostrzegawczych, montowanych na dachu kabiny (zwłaszcza lamp ksenonowych, stroboskopowych) na jakość połączeń radiotelefonu i możliwość prowadzenia czytelnej korespondencji przy włączonych lampach ostrzegawczych.
- 2.10.7 Instalacja toru antenowego (przewód antenowy) i zasilająca radiotelefonu (przewody: zasilający „+” i „masa”) powinny być wyprowadzone pod podsufitką i tapicerką do miejsca ewentualnego montażu radiotelefonu. Przewód antenowy o impedancji 50 Ω powinien zostać zwinięty z rezerwą minimum 3 metrów (miejsce montażu radiotelefonu zostanie wytypowane dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przez Zamawiającego), z zabezpieczoną końcówką chroniącą przed zagnieceniem i wilgocią.

3. Wymagania dotyczące urządzenia:

- 3.1. Urządzenie teleskopowe lub nożycowo-teleskopowe. Zamawiający dopuszcza urządzenie podwójnie teleskopowe oraz zastosowanie dodatkowego ramienia JIB. Urządzenie oraz wszystkie jego elementy (identyfikowalne), fabrycznie nowe, nieużytkowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- 3.2. Konstrukcja platformy musi uwzględniać jak najmniejszy zwis, aby uzyskać jak największy kąt zejścia podczas poruszania się pojazdem w terenie.
- 3.3. Wysokość robocza minimum: 21 metrów.
- 3.4. Wysięg na bok minimum 10 metrów przy udźwigu minimum 250 kg z kolumną obrotową oraz podporami w obrysie pojazdu.
- 3.5. Kąt obrotu wysięgnika (zakres pracy) nie mniejszy niż 270 stopni.
- 3.6. Kosz izolowany, atestowany i dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1 kV. Badanie kosza do prac pod napięciem nie częściej niż raz na rok zapisane w dokumencie DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). W instrukcji podnośnika należy podać szczegółową procedurę badania izolacji kosza. Górne krawędzie kosza (ranty) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie górnych krawędzi musi być demontowalne.
- 3.7. Foliowy pas identyfikacyjny odblaskowy wokół kosza izolowanego w kolorze żółtym o szer. w zakresie 105 - 115mm. Parametry folii muszą zapewniać jej demontaż bez uszkodzeń kosza zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Dokładne miejsce montażu pasa należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 3.8. Po obu stronach ramienia podnośnika napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE TEL. 991 o szer. Liter w zakresie 105 – 115 mm. Litery w kolorze czarnym. Dokładne miejsce montażu liter należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty.
- 3.9. Kosz dwuosobowy z uchwytami asekuracyjnymi dla monterów, kosz o wymiarach mierzonych w połowie wysokości kosza oraz na poziomie podłogi kosza 1150 x 870 x 1160 mm lub 1400 x 700 x 1100 mm lub 1200x750x1100.


-
- 3.10. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone normą PN-EN 280+A1:2015-11.
 - 3.11. Konstrukcja nośna i elementy malowane proszkowo lub inną technologią zapewniającą wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
 - 3.12. W przypadku konieczności zastosowania śrub innych niż nierdzewne, wymagane jest stosowanie śrub z powłoką o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych.
 - 3.13. Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z kosza (odporne na warunki atmosferyczne) oraz z poziomu gruntu lub platformy (odporne na warunki atmosferyczne i zabrudzenia) umiejscowione z prawej strony pojazdu. Start/Stop silnika pojazdu z obu stanowisk sterowania. Sterowanie z poziomu gruntu również przewodowe na kablu o minimalnej długości 10 m, za pomocą „joysticka”.
 - 3.14. Układy elektroniczne w układzie sterowania i w systemie ograniczania wysięgu w wykonaniu redundantnym z monitorowaniem ciągłym zapewniającym bezpieczną pracę urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń redundantnych związanych z polem pracy.
 - 3.15. Układ ograniczania wysięgu, z monitorowaniem ciągłym zakresu elektronicznego. Niedopuszczalny jest układ oparty na pomiarze ciśnienia. Zamawiający dopuszcza jako dodatkowe zabezpieczenie ogranicznik LMB oparty o hydrauliczny pomiar ciśnienia.
 - 3.16. Kosz obracany – minimalna rotacja kosza $\pm 65^\circ$ Poziomowanie kosza: automatyczne hydrauliczne. Konstrukcja kosza musi zapewnić stabilne miejsce pracy.
 - 3.17. Dodatkowy elektryczny napęd pompy hydraulicznej do awaryjnego opuszczania kosza obsługiwany przez jedną osobę z poziomu platformy lub gruntu.
 - 3.18. Kontrolka ostrzegawcza w kabinie kierowcy informująca o załączonym poborze mocy.
 - 3.19. Podpory znajdujące się w obrysie pojazdu, wysuwane automatycznie, hydraulicznie sterowane wraz z autopoziomowaniem oraz końcówkami podpór w formie talerzyków wykonanych ze stali. Nie dopuszcza się podpór skośnych. Dodatkowe zabezpieczenie talerzyka przed zgubieniem w postaci linki stalowej nierdzewnej łączącej talerzyk z tłoczyskiem.
 - 3.20. Sterowanie podpór z poziomu gruntu.
 - 3.21. Skok cylindrów podpór powinien być większy o wartość minimum 250 mm w stosunku do poziomu gruntu.
 - 3.22. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - 3.23. Cztery dodatkowe podstawy pod podpory podestu o wymiarach minimum 400x400 mm.
 - 3.24. Lampa szperacz w koszu zdalnie sterowany typu HID, z możliwością szybkiego montażu i demontażu. Moc 55 W/5500 lumen, źródło światła HID (xenon lub LED), mocowanie w taki sposób aby kosz zachował właściwości izolacyjne, klasa szczelności IP66, zasilanie 12 V, zakres ruchu w pionie 160° i poziomie 360° .
 - 3.25. Urządzenie w kolorze białym.
 - 3.26. Antypoślizgowa blacha ryflowana z dwoma zasobnikami na narzędzia o wymiarach jednostkowych minimum L x W x H 1200 x 400 x 350 mm na platformie pojazdu.
 - 3.27. Gniazdo wtykowe 12 V przy lub w pulpicie sterowniczym kosza oraz gniazdo 230 V w koszu zasilane z zewnętrznego źródła podłączanego z poziomu gruntu. Dodatkowo należy umieścić w koszu przy gniazdach napis: "Zakaz używania gniazd podczas wykonywania prac pod napięciem".
 - 3.28. W przypadku sterowania elektrohydraulicznego pulpit sterowniczy kosza zabezpieczony otwieraną odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną. Klasa szczelności pulpitu i urządzeń sterujących IP 65.
 - 3.29. Światła ostrzegawcze typu LED w kolorze pomarańczowym z przodu ramienia urządzenia (pierwsze), na dachu pojazdu (drugie) – „belka świetlna” – oświetlenie ostrzegawcze, zespolona lampa świetlna LED, o pomarańczowej barwie światła z napisem POGOTOWIE ENERGETYCZNE o szer. nieprzekraczającej obrysu pojazdu, w przedniej części pojazdu wbudowane w grill 2 lampy kierunkowe (trzecie) oraz na tylnej belce pojazdu (czwarte). Światła załączane jednocześnie, zapalane niezależnie,

bez konieczności uruchomienia zasilania. Lampa pierwsza oraz czwarta dodatkowo zabezpieczona osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo miejsca rozstawienia podpór oświetlone zewnętrznym (punktowym) oświetleniem typu LED, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podświetlenie podpór stałe. Dodatkowe oświetlenie LED (min. 2 lampy LED) znajdujące się na dachu pojazdu, służące do oświetlenia urządzenia oraz miejsca pracy. Źródło światła skierowane na tył pojazdu.

- 3.30. Układ elektro-hydrauliczny pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w niskich temperaturach (do -25°C) bez konieczności zmiany oleju. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji producentów podzespołów hydraulicznych: rozdzielacz hydrauliczny ruchów roboczych, siłowniki oraz zawory blokujące, potwierdzających możliwość ich pracy w temperaturze do -25°C .
- 3.31. Licznik RBH (roboczo-godzin).
- 3.32. System umożliwiający automatyczne składanie urządzenia.

4. Oznakowanie pojazdu:

- 4.1. Pojazd oznakowany foliowym logotypem Spółki po zewnętrznej stronie drzwi przednich, kierowcy i pasażera oraz na tylnej burcie zabudowy kontenerowej (logotyp ENEA Operator po lewej stronie klapy, a po prawej adres strony internetowej: operator.enea.pl), zgodnie z poniższym wzorem:



- 4.2. Kolor firmowy to wg skali Pantone granat o nr 287C. W przypadku AVERY folia kryjąca to 528 EG VIVID BLUE.
- 4.3. Wielkość oraz położenie logotypu wynika z proporcji litery „E”. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- 4.4. Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania magnetycznego.
- 4.5. Logotyp ENEA Operator:



4.6. Pole ochronne dla ENEA Operator:

Rysunek 1 Konstrukcja pola ochronnego i minimalnego znaku ENEA Operator w wersji podstawowej. Wielkość wyznaczona jest przez wysokość litery E i zmienia się ze skalowaniem znaku.



4.7. Typografia: Podstawowy czcionka ENEA to Signika w odmianie light, regular i semibold.

4.8. Folia:

- Parametry folii muszą zapewniać odporność oklejania na mycie pojazdów na myjniach automatycznych (szczotkowych) oraz możliwość demontażu. oklejania, bez uszkodzenia powłoki lakierniczej.
- Zamawiający nie dopuszcza oklejania magnetycznego.

4.9. Projekt oznakowania pojazdu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Inne wymagania

- 5.1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w miejscu dostawy pojazdu podstawowe szkolenie z jego obsługi i konserwacji oraz dodatkowo – możliwie niezwłocznie po terminie dostawy – w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie związane z poruszaniem się pojazdu w terenie. Szkolenie dedykowane będzie 2-3 osobowym brygom proporcjonalnie do liczby dostarczanych pojazdów (2-3 os. na jeden dostarczany pojazd). Szkolenie powinno obejmować również przedstawienie funkcjonalności zastosowanego systemu umożliwiającego kontrolowanie ciśnienia w kołach.
- 5.2. Wszystkie opisy na urządzeniu muszą być również w języku polskim.
- 5.3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na utracie jakiegokolwiek właściwości użytkowej pojazdu i urządzenia spowodowanej niewykonaniem okresowego przeglądu w wymaganym terminie.
- 5.4. Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS.
- 5.5. Dostarczone Urządzenie GPS zamontowane zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji na terenie RP. Montaż urządzenia powinien odbyć się pod nadzorem Wykonawcy, przed przekazaniem pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o możliwości zamontowania modułu GPS, co najmniej 14 dni przed montażem.
- 5.6. Dostarczone pojazdy muszą mieć możliwość podłączenia do magistrali CAN gdzie dostępne są co najmniej dane: licznik całkowitego przebiegu (km), obroty silnika, poziom paliwa, stan stacyjki/zapłonu/silnika.
- 5.7. Zamawiający wymaga możliwości podłączenia w pojazdach do sygnałów: przystawka mocy PTO i sygnału podnośnika kosowego w pozycji podniesienia.
- 5.8. Sygnały analogowe winny być wyprowadzone w kabinie pojazdu, w okolicach bezpieczników, np.: urządzenia wyłączone 0 V, urządzenia włączone 24 V (poziomy napięcie przykładowe, maksymalnie 30V).

6. Wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego:

- 6.1. Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
- 6.2. Każdy pojazd musi być objęty gwarancją fabryczną bez limitu przebiegu kilometrów na okres liczony od daty odbioru:
 - 6.2.1 minimum 24 miesiące – na pojazd,
 - 6.2.2 minimum 36 miesięcy - na powłokę lakierniczą pojazdu,

-
- 6.2.3 minimum 72 miesiące - na perforację elementów nadwozia pojazdu.
- 6.3 Urządzenie musi być objęte gwarancją na okres liczony od daty odbioru:
- 6.3.1 minimum 60 miesięcy - na konstrukcję nośną urządzenia,
- 6.3.2 minimum 36 miesięcy – na urządzenie,
- 6.3.3 minimum 36 miesięcy – na powłokę lakierniczą urządzenia.
- 6.4 Zmiany związane z zabudową pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 6.6 Usunięcie usterki, wady (zakończenie naprawy), musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia, Usunięcie usterki, wady w miejscu użytkowania pojazdu (každorazowo wskazane przez Zamawiającego). Zamawiający dopuści możliwość wykonywania napraw urządzenia w autoryzowanych stacjach znajdujących się w każdym województwie na obszarze działania Spółki, pod warunkiem, że naprawa usterki nie jest możliwa do usunięcia w miejscu stacjonowania pojazdu – urządzenia. Każda naprawa w autoryzowanych stacjach serwisowych wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający w miarę możliwości zapewni Wykonawcy naprawę urządzenia w miejscu zadaszonym.
- 6.7 W przypadku niemożliwości naprawy (usunięcia) usterki w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy Zamawiającemu podnośnik zastępczy o zbliżonych parametrach. Dopuszcza się również możliwość wynajęcia podnośnika zastępczego o zbliżonych parametrach przez Zamawiającego, a kosztami jego wynajmu zostanie obciążony Wykonawca. Przez skuteczne zgłoszenie należy rozumieć zgłoszenie mailowe lub fax.
- 6.8 Wykonawca po zakończeniu gwarancji zobowiązuje się do:
- 6.8.1 Zdiagnozowania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych usterki,
- 6.8.2 Maksymalnie w ciągu kolejnych 14 dni roboczych do naprawy (usunięcia) usterki,
- 6.8.3 Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
- Urządzeń łączności radiowej,
 - Instalacji antenowej i zasilania,
 - Urządzeń typu GPS,
 - Innego sprzętu.
- 6.9 Przeglądy okresowe pojazdu oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie, które jest objęte terenem działania ENEA Operator Sp. z o.o. tj. województwa: Kujawsko – Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.
- 6.10 Przeglądy okresowe oraz koszty serwisowe podczas obowiązującej gwarancji, bezpłatne, wliczone z ceną pojazdu.
- 6.11 Zapewnienie autoryzowanych punktów serwisowych do napraw pogwarancyjnych w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Oddziałów Dystrybucji, tj.:
- Oddział Dystrybucji Bydgoszcz – Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8,
 - Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. – Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37,
 - Oddział Dystrybucji Szczecin – Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7,
 - Oddział Dystrybucji Zielona Góra – Zielona Góra, ul. Zacisze 15,
 - Oddział Dystrybucji Poznań – Poznań, ul. Panny Marii 2.

7 Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

- 7.2 Odpis świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego lub pojazdu skompletowanego. – wraz z dostawą pojazdu.
- 7.3 Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu na terenie RP – wraz z dostawą pojazdu.

-
- 7.4 Wzór świadectwa zgodności urządzenia CE – z ofertą.
 - 7.5 Świadectwo zgodności urządzenia CE – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.6 Specyfikacja techniczna pojazdu z zabudową – z ofertą.
 - 7.7 Odbiór UDT i inne wymagane przepisami prawa, badania, licencje, homologacje, certyfikaty – wraz z dostawą pojazdów.
 - 7.8 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty:
 - a. na wytrzymałość materiału, z którego został wykonany najazd wymieniony w pkt. 2.9.2., - wraz z dostawą pojazdu.
 - b. bezpieczeństwa dla obrotowych lamp ostrzegawczych umieszczonych na zewnątrz pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.
 - c. Bezpieczeństwa dla wyciągarki pojazdu – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.9 Instrukcja producenta zezwalająca na użycie kosza w technologii prac pod napięciem do 1 kV. – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.10 Instrukcja użytkowania, obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim (zgodna z normą PN-EN 280+A1:2015-11) – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.11 Zgoda producenta/importera pojazdu na montaż urządzenia typu GPS – z ofertą.
 - 7.12 Wzory dokumentów potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – z ofertą
 - 7.13 Dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z normą PN-EN 280+A1:2015-11 – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.14 Oświadczenie z testu przeciążeniowego 125% (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 280+A1:2015-11). W oświadczeniu należy wykazać zapas stateczności ważąc podpory odciążane – wraz z dostawą pojazdu.
 - 7.15 Dokumentacja (schemat) zawierająca dodatkowe instalacje elektryczne zamontowane w pojeździe – wraz z dostawą pojazdu.
- 8 Miejsce dostawy pojazdów:**
- Bydgoszcz – 2 sztuki
 - Gorzów Wlkp. – 2 sztuki
 - Zielona Góra – 1 sztuka
- 9 Termin dostawy pojazdów: do 270 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 2.01.2026 r.**

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer Dz.U./S 251/2025, data 30.12.2025

Numer ogłoszenia 866747-2025

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

WYKONANIE DLA II GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ EKSPERTYZ WPŁYWU NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY DLA: URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ODBIORCÓW KOŃCOWYCH, JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH, MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH KTÓRYCH SIECI NIE POSIADAJĄ POŁĄCZENIA Z SIECIAMI PRZESYŁOWYMI, A KTÓRE PEŁNIĆ BĘDĄ FUNKCJĘ OPERATORA

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ,

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Enea Operator Sp. z o. o
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa podnośników kosзовых na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	RPUZ/P/0839/2025/DL/LE

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak , jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
2. **korupcja**¹⁴;
3. **nadużycie finansowe**¹⁵;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiegokolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[.....][.....][.....][.....]¹⁹

Jeżeli tak, proszę podać²⁰:

- a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;
- b) wskazać, kto został skazany [];
- c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio**

a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []

b) [.....]

c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

ustalone w wyroku:	y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...]
d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

	[.....]
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

³¹

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<p>i/lub 1b) Jego średni roczny obróć w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obróć w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁶ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁷</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wprowadzenie:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu²⁾.

imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – forma elektroniczna
miejscowość, dnia

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA

Nr

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer CRU/U/1200/...../2025

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.: „.....”.

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"):, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości.

W związku z powyższym, my,, ul., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN, o numerze NIP:, o numerze REGON, („Bank”/„Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

- a) w kwocie PLN (słownie:) do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,
- b) w kwocie PLN (słownie:) od dnia do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie rękojmi lub gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależyte wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul.

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji lub
2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – forma papierowa

miejsowość, dnia

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA

Nr

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer CRU/U/1200/...../2025

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.: „.....”.

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"):, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości.

W związku z powyższym, my,, ul., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN, o numerze NIP:, o numerze REGON, („Bank”/„Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

- a) do kwoty PLN (słownie:) w terminie do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,
- b) do kwoty PLN (słownie:) w terminie od dnia do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie rękojmi lub gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul.

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji lub
2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,
3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

(pieczęć wykonawcy lub wpisana nazwa z danymi
Wykonawcy)

Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa podnośników
koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton
i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”, prowadzonego przez ENEA Operator sp. z o.o., oświadczam,
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****RPUZ/P/0839/2025/DL/LE****INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

- wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

--	--

miejsowość i data

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby lub
wpisana nazwa z danymi rejestrowymi)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania”**, prowadzonego przez ENEA Operator sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

--	--

miejsce i data

podpis przedstawiciela(i) podmiotu udostępniającego
zasoby

- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Formularz oceny scoringowej

dotyczy postępowania: **RPUZ/P/0839/2025/DL/LE** pn. „**Dostawa podnośników koszowych na podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i nieprzekraczającej 12 ton – 3 zadania**”

1. Tabela danych (na bazie sprawozdania finansowego lub oświadczenia badanego Podmiotu).

Parametr	Wartość [zł/tys. zł]
Aktywa obrotowe	
Aktywa ogółem	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zyski zatrzymane *	
Zysk z działalności operacyjnej	
Wartość rynkowa kapitału **	
Wartość księgowa zobowiązań ogółem	

2. Tabela obliczeniowa.

WZÓR SCORINGOWY $Z = 3,25 + 6,56 * X_1 + 3,26 * X_2 + 6,72 * X_3 + 1,05 * X_4$				
Symbol	Waga w równaniu	Wskaźnik (inny opis)	Rodzaj wskaźnika	Wyliczone wartości
S	-	Stała	Stała o wartości 3,25	3,25
X₁	6,56	(Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe) / Aktywa ogółem	Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym	
X₂	3,26	Zyski zatrzymane* / Aktywa ogółem	Wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany	
X₃	6,72	Zysk z działalności operacyjnej / Aktywa ogółem	Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów	
X₄	1,05	Wartość rynkowa kapitału** / Wartość księgowa zobowiązań ogółem	Odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego	

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru przyjmuję się wynik równania: kapitał zapasowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych) +/- zyski/straty z lat ubiegłych

** Przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.

Wynik: Z	
-----------------	--

gdzie:

- Z – wynik oceny,
- X1 – wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym

$$X1 = \frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{aktywa ogółem}}$$

- X2 – wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany

$$X2 = \frac{\text{zyski zatrzymane} *}{\text{aktywa ogółem}}$$

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru przyjmuję się poniższy wynik równania:

$$\text{zysk zatrzymany} = \text{kz} + \text{zysk (lub strata) z lat ubiegłych}$$

- kz – kapitał zapasowy (utworzony z podziału lat ubiegłych),

- X3 – wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

$$X3 = \frac{\text{zysk z działalności operacyjnej}}{\text{aktywa ogółem}}$$

- X4 – odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego

$$X4 = \frac{\text{wartość rynkowa kapitału}}{\text{wartość księgowa zobowiązań ogółem}}$$

- Wartość rynkowa kapitału - przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.